

● 発電機 (100V)



日常点検の実施をお願いします。
使用燃料の確認をお願いします。



100V2.2KVA発電機
(ガソリン)



100V2.7KVA発電機
(軽油)

	品名	電流 (A)	運転 時間	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100V2.2KVA発電機(ガソリン) (EGR2600A他各種あり)	22	約5h	540*412*465	43	1,500②	30,000	
2	100V2.7KVA発電機(軽油) (YDG300VS他各種あり)	27	約12h	713*598*687	146	2,800②	57,000	

● インバータ発電機



日常点検の実施をお願いします。
使用燃料の確認をお願いします。



100V0.9KVA発電機
(インバータ・ガソリン)



100V1.6KVA発電機
(インバータ・ガソリン)



100V2.8KVA発電機
(インバータ・ガソリン)



100V3.8KVA発電機
(インバータ・ガソリン)



100V/200V(単相)5.5KVA発電機
(インバータ・ガソリン)

	品名	電流 (A)	運転 時間	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
3	100V0.9KVAインバータ発電機(ガソリン) (EF900iS他各種あり)	9	約3h	450*240*380	12.7	1,500②	30,000	
4	100V1.4KVAインバータ発電機(ガソリン) (SGi14他各種あり)	13.5	約3h	490*295*445	20.5	2,200②	42,000	
5	100V1.6KVAインバータ発電機(ガソリン) (iEG1600M他各種あり)	16	約4h	490*280*455	20	2,200②	42,000	
6	100V2.8KVAインバータ発電機(ガソリン) (iEG2800M他各種あり)	28	約7h	680*445*555	68	4,000②	81,000	
7	100V3.8KVAインバータ発電機(ガソリン) (SGi38SE他各種あり)	38	約5h	580*527*618	74	5,000②	99,000	
8	100V/200V(単相)5.5KVA インバータ発電機(ガソリン) (EF5500iSDE他各種あり)	55 (100V) 27.5 (200V)	約5h	780*616*692	97	6,000②	120,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● 単相発電機



日常点検の実施をお願いします。
使用燃料の確認をお願いします。



単相100/200V11.5KVA発電機
(軽油)



単相100/200V29KVA発電機
(軽油)

	品名	電流 (A)	運転 時間	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	単相100/200V6.1KVA発電機(軽油) (SDG13他各種あり)	30.3	約20h	1480*650*950	580	6,500②	132,000	
2	単相100/200V11.5KVA発電機(軽油) (SDG25他各種あり)	57.7	約15h	1550*700*980	680	7,000②	141,000	
3	単相100/200V29KVA発電機(軽油) (DGS350MI)	145	約11h	1915*880*1240	1165	10,000②	200,000	

発電機類

● 発電機(200V)



日常点検の実施をお願いします。
使用燃料の確認をお願いします。



20KVA発電機
(軽油)



20KVAオイルフェンス一体発電機
(ビックタンク・軽油)



	品名	電流 (A)	運転 時間	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
4	10KVA発電機(軽油) (SDG13他各種あり)	30.3	約20h	1480*650*950	580	4,000②	80,000	
5	20KVA発電機(軽油) (SDG25他各種あり(極超低騒音もあり))	57.7	約15h	1550*700*980	680	5,000②	100,000	
6	37KVA発電機(軽油) (DCA45他各種あり(極超低騒音もあり))	107	約14h	1900*880*1250	1150	6,000②	120,000	
7	50KVA発電機(軽油) (SDG60他各種あり(極超低騒音もあり))	144	約14h	2090*860*1220	1260	7,000②	135,000	
8	80KVA発電機(軽油) (SDG100他各種あり)	231	約14h	2600*1000*1400	1870	12,000②	240,000	
9	195KVA発電機(軽油) (SDG220)	563	約10h	3700*1250*1750	3500	20,000②	400,000	
10	20KVAオイルフェンス一体発電機(軽油) (SDG25他各種あり)	57.7	約35h	1550*700*1240	820	5,000②	100,000	
11	50KVAオイルフェンス一体発電機(軽油) (SDG60他各種あり)	144	約45h	2050*860*1630	1650	7,000②	135,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●インバーター発電機(カセットガス)



日常点検の実施をお願いします。
使用燃料の確認をお願いします。



100V0.9KVA発電機
(インバータ・カセットガス)



カセットガス


●インバーター発電機(カセットガス)用販売品

	品名	MEMO
2	カセットガス販売 (2本必要)	

発電機類

	品名	電流 (A)	運転 時間	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100V0.9KVAインバータ発電機(カセットガス) (EU9iGB)	9	約1h	365*262*524	19.5	3,000②	60,000	

●オイルガード



油・水分離槽付
オイルガード

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	油・水分離槽付オイルガード (SDG15S/SDG25Sクラス用)	1930*1098*325	125	1,500③	30,000	

MEMO



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。