

●プレート



日常点検を必ず実施してください。



プレート



静音プレート



散水プレート



60K前後進プレート



前後進プレート(軽油)

	品名	転圧版寸法 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	25Kプレート (HP20B)	横260 たて345	645*260*815	25	1,500	30,000	
2	40Kプレート (TPD40RF他各種あり)	横300 たて470	860*300*810	45	1,500	30,000	
3	60Kプレート (TPD60RF他各種あり)	横360 たて529	923*360*820	64	1,500	30,000	
4	80Kプレート (TP80Y他各種あり)	横485 たて480	960*485*800	83	1,500	30,000	
5	60K静音プレート (KP6S他各種あり)	横350 たて525	870*350*835	70	1,800	36,000	
6	60K散水プレート (MVC-F60他各種あり)	横350 たて510	880*590*785	72.5	1,800	36,000	
7	80K散水プレート (MVC88他各種あり)	横500 たて525	1100*598*825	89	2,500	51,000	
8	60K前後進プレート (RP60)	横470 たて350	950*350*850	68	2,000	39,000	
9	200K前後進プレート (MVH206他各種あり)	横500 たて720	1380*500*1050	238	3,500	69,000	
10	300K前後進プレート (MVH306他各種あり)	横445 たて860	1570*445*1120	330	5,000	90,000	

●インターロッキングプレート・カッター



日常点検を必ず実施してください。



インターロッキングプレート(小) インターロッキングプレート(大) インターロッキングカッター (手動式)

	品名	ローラー寸法 幅(mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
11	インターロッキングプレート(小) (MVB85他各種あり)	320	890*376*918	90	4,000	81,000	
12	インターロッキングプレート(大) (MVC90他各種あり)	556	1060*642*826	158	4,000	81,000	

	品名	ブロック切断 能力(mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
13	インターロッキングカッター (手動式BC330)	長さ330 厚さ10~120	940*250*530	45	4,000③	80,000	



ランマー



日常点検を必ず実施してください。



電設管やガス管又は水道管の埋め戻し時、管の周囲の狭い隙間で土砂を押し込む管周辺専用締固め機です。

幅狭ランマー ランマー 防音ランマー 100Vランマー バイブロタンパ (100V)

	品名	衝撃版寸法 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	幅狭ランマー (MTR40F他各種あり)	横150 たて270	623*350*1109	46	1,500	30,000	
2	50Kランマー (TV5D他各種あり)	横250 たて333	379*705*960	55	1,500	30,000	
3	80Kランマー (TV85NF他各種あり)	横300 たて330	434*770*1025	86	1,500	30,000	
4	防音ランマー (小) (MT55L他各種あり)	横220 たて315	712*375*1058	64	2,700	54,000	
5	防音ランマー (大) (MT72他各種あり)	横285 たて330	730*415*1135	78	2,700	54,000	
6	100Vランマー (MT-M50他各種あり)	横220 たて340	660*312*880	49.5	1,500	30,000	
7	100Vバイブロタンパ (MSZ-T200他各種あり)	横40 たて200	全長790	5.2	1,200③	24,000	

ローラー



日常点検を必ず実施してください。



サイドローラー

	品名	作業幅 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
8	550Kサイドローラー (ZV550W他各種あり)	586	2400*630*1265	585	4,500	67,500	
9	650Kサイドローラー (TMR65他各種あり)	650	2385*700*1150	675	4,500	67,500	

価格は税別表示です。価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。仕様は予告なく変更する場合があります。


●アスカーバー




ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。



アスカーバー



7型



15型
(高速道路仕様)

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	アスカーバー (AC-S8他各種あり)	1750*850*850	約400	10,000	200,000	

●スプレヤ



ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。



手動式スプレヤ



ミニスプレヤ(一斗缶用)



リヤカ式スプレヤ(ドラム缶用)

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
2	手動式スプレヤ (CSK-10他各種あり)	約380*540*950	約30	2,800③	57,000	
3	ミニスプレヤ(一斗缶用) (CSM-15T他各種あり)	約1020*520*750	約50	3,000③	60,000	
4	リヤカ式スプレヤ(ドラム缶用) (CS-PT35他各種あり)	約1770*1036*850	約110	4,000③	80,000	

●ロードヒーター



ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。



450幅ロードヒーター

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	450幅ロードヒーター (RH450他各種あり)	1620*630*840	約58	5,000③	100,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●プロパンバーナー・タンパ



プロパンガスバーナー



タンパ



コテ



大コテ

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	プロパンガスバーナー (PB100LB他各種あり)	1000(握柄の長さ)	3	800②	16,000	
2	タンパ (四角)	1300(柄の長さ) 150*150*16(タンパ寸)	5.4	500③	4,500	
3	コテ (五角)	1600(柄の長さ) 180*150*16(コテ寸)	6.2	500③	4,500	
4	大コテ (四角)	1600(柄の長さ) 180*150*16(コテ寸)	6.7	500③	4,500	

●吸水ローラー



- ・タンク容量 約59ℓ
- ・作業幅 約51cm
- ・各種運動場や通路・駐車場等に

吸水ローラー

	品名	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
			日極	月極	
5	吸水ローラー (WH-51他各種あり)	約34(タンク空の時)	1,500③	30,000	

●吸水ローラー用販売品

	品名	MEMO
6	吸水ローラー用吸水スポンジ販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●モルタルミキサー



100V2.8切 (80ℓ)
モルタルミキサー
100V3.5切 (100ℓ)
モルタルミキサー



ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。



材料の入れ過ぎ(過負荷)
低電圧注意!



200V3.7Kw8切 (330ℓ)
モルタルミキサー

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V2.8切 (80ℓ)モルタルミキサー (STR-N2.8H)	ドラム径665φ*345 外寸765*710*1055 消費0.75Kw	80	1,500⑤	30,000	
2	100V3.5切 (100ℓ)モルタルミキサー (STR3.5他各種あり)	ドラム径770φ*315 外寸790*920*1000 消費0.75Kw	90	1,500⑤	30,000	
3	200V3.7Kw8切 (330ℓ)モルタルミキサー (GM8他各種あり)	ドラム径1160φ*520 外寸1250*1180*1340 消費3.7Kw	380	3,000⑤	60,000	

●ポットミキサー



ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。



材料の入れ過ぎ(過負荷)
低電圧注意!

ポットミキサー (コンクリートミキサー)

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	100V1.25切 (35ℓ)ポットミキサー (NGM1.25他各種あり)	口径275×ドラム径470×ドラム長445 外寸542*1160*717・消費0.4Kw	約50	1,200⑤	24,000	
5	100V2.5切 (70ℓ)ポットミキサー (NGM2.5他各種あり)	口径345×ドラム径600×ドラム長601 外寸704*1376*962・消費0.4Kw	約84	1,500⑤	30,000	
6	200V6切 (150ℓ)ポットミキサー (PM6他各種あり)	口径500×ドラム径840×ドラム長900 外寸880*2280*1450・消費2.2Kw	約300	2,000⑤	42,000	
7	エンジン3切 (90ℓ)ポットミキサー (PM3他各種あり)	口径400×ドラム径740×ドラム長690 外寸650*1580*1100	約140	1,900⑤	39,000	

●シーリング剤・コーキング剤攪拌機

赤線内に缶を
セットします。



適用缶径 φ217
容器回転数 35rpm

100Vシーリング剤・コーキング剤攪拌機



4ℓ缶用パドル



6ℓ缶用パドル

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
8	100Vシーリング剤・コーキング剤攪拌機 (KK6N)	310*250*330 消費90W	11.5	2,000⑤	42,000	
9	シーリング剤・コーキング剤攪拌機 追加パドル	—	—	500⑤	10,500	



●攪拌機



ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。



100Vモルタル攪拌機
(アルミ羽根)



100Vモルタル攪拌機
2枚羽根
(アルミ羽根)



100Vモルタル攪拌機
(鉄羽根)



100Vペイント攪拌機
(ステンレス羽根)



充電器攪拌機
(ステンレス羽根)

	品名	羽根径 (mm)	回転数 (回転/分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100Vモルタル攪拌機 アルミ羽根 (UT2204他各種あり)	220	550	全長942 消費850W	3.7	700③	15,000	
2	100Vモルタル攪拌機 2枚羽根・アルミ羽根 (UT2400他各種あり)	175	500	全長850 消費900W	5.4	1,000③	21,000	
3	100Vモルタル攪拌機 鉄羽根 (UT2204他各種あり)	190	550	全長942 消費850W	3.7	700③	15,000	
4	100Vペイント攪拌機 ステンレス羽根 (UT1305他各種あり)	165	1300	全長942 消費850W	3.2	700③	15,000	
5	充電式攪拌機 (UT130DRG)	165	低速 0~350 高速 0~1300	916*89*231	2.5	1,200③	24,000	

●グラウトミキサー



ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。



材料の入れ過ぎ(過負荷)
低電圧注意!



200V100ℓグラウトミキサー



200V縦型二層グラウトミキサー
(200ℓ×2層)

	品名	回転数 (rpm)	電力 (Kw)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
6	200V50ℓグラウトミキサー (OKG50他各種あり)	750	0.75	925*710*690	85	3,500⑤	72,000	
7	200V100ℓグラウトミキサー (OKG100他各種あり)	750	3.7	1445*842*990	200	4,000⑤	81,000	
8	200V縦型二層グラウトミキサー (MIX200他各種あり)	180	2.2	1485*900*1450	300	4,000⑤	81,000	


価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●モルタルポンプ



ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。


取扱には熟練者が必要です。
初めての方は使用できません。生コン使用不可。
故障やトラブルになっても、材料・人件費等に損害が発生しないように
必ず万全の対策を講じてからご使用ください。



100Vモルタルポンプ
(1HP (0.75Kw))



200Vモルタルポンプ
(5HP (3.7Kw))



リモコン



Gカラー
ジョイント



モルタルポンプ用
ホース



テーパー管

	品名	吐出量 (m ³ /h)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100Vモルタルポンプ (1HP (0.75Kw)) (OKP-25S他各種あり)	1 ~1.4	本体1070*450*660 ホッパー 750φ*580	本体 118	10,000②	200,000	
2	200Vモルタルポンプ (5HP (3.7Kw)) (OKP-35S他各種あり)	2.5 ~4.5	本体1300*700*740 ホッパー 800φ*620	本体 264	13,000②	260,000	
3	100Vモルタルポンプ用 ホース40φ10m		40φ10m		900②	18,000	
4	200Vモルタルポンプ用 ホース50φ10m		50φ10m		900②	18,000	
5	モルタルポンプ用 リモコン				450②	9,000	
6	テーパー管各種				300②	6,000	

●モルタルポンプ用販売品

	品名	MEMO
7	ホースカップリング販売 (ガスネジ*Gカラー)	
8	モルタルポンプ用ポンピングチューブ販売 (100Vモルタルポンプ用・200Vモルタルポンプ用)	



ホースカップリング



ポンピングチューブ



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●グラウト注入機(手動)



ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。

グラウト注入機(手動)



	品名	吐出量 (ℓ/分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	グラウト注入機(手動) (OKG02他各種あり)	8.7	全高800 ハンドル1000	本体 27	3,500⑤	42,000	

●一輪車・リヤカー・砂ふるい機



ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。



一輪車(3切)



エンジン式
一輪車(3切)



リヤカー




100V砂ふるい機



折畳式アルミリヤカー

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
2	一輪車(3切) (各種あり)	1260*510*550	16	300③	4,500	
3	エンジン式一輪車(3切) (E1-4)	1160*550*740	47	3,000③	60,000	
4	リヤカー (MR3他各種あり)	2100*1170*730 積載均等加重350Kg	約80	1,500③	30,000	
5	折畳式アルミリヤカー (NS8-A2他各種あり)	2110*1080*730 (ハンドル長750) 収納時1290*310*730	23	1,500③	30,000	
6	100V砂ふるい機 (100V横型)	1260*540*800 消費200W	70	1,800③	36,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●土のう充填機



土のう充填機
(1トンバック用)



トンサポ



土のう充填機
(2袋用)



土のう充填機
(4袋用)



土のう充填機
(16袋用)

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	土のう充填機(1トンバック用) (らくらくジョーゴ)	高さ1300 上部径φ1200 下部径φ850	120	1,500⑤	27,000	
2	土のう充填機(2袋用) (ビービーワーカー 2型)	2080*1030*1100	57	2,500⑤	50,000	
3	土のう充填機(4袋用) (ビービーワーカー 4型)	540*540*280	5	1,500⑤	27,000	
4	土のう充填機(16袋用) (ビービーワーカー 16型)	1080*1080*280	20	2,000⑤	42,000	
5	トンサポ (大型土のう作成補助器具)	1410*1410*950	31	800③	15,000	

●転倒バケツ・底開型土砂バケツ



丸型転倒バケツ




舟型転倒バケツ



底開型土砂バケツ

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
6	0.1m ³ 丸型転倒バケツ (LB-1他各種あり)	ホッパー部φ580*505 吊フック込全長800	29	1,000③	21,000	
7	0.3m ³ 丸型転倒バケツ (LB-3他各種あり)	ホッパー部φ820*710 吊フック込全長1140	79	1,200③	24,000	
8	0.5m ³ 丸型転倒バケツ (SKB-5他各種あり)	ホッパー部φ960*820 吊フック込全長1190	100	1,500③	30,000	
9	1.0m ³ 丸型転倒バケツ (LB-10他各種あり)	ホッパー部φ1225*1080 吊フック込全長1600	275	2,500③	51,000	
10	0.3m ³ 舟型転倒バケツ (SKB3他各種あり)	ホッパー部800*1200*550 吊フック込全長1150	80	1,200③	24,000	
11	0.5m ³ 舟型転倒バケツ (SKB5他各種あり)	ホッパー部900*1200*750 吊フック込全長1400	120	1,500③	30,000	
12	1.0m ³ 舟型転倒バケツ (SKB10他各種あり)	ホッパー部1100*1400*950 吊フック込全長1670	260	2,500③	51,000	
13	1.0m ³ 角型転倒バケツ (LB10)	ホッパー部1100*1100*950 吊フック込全長1470	300	2,500③	51,000	
14	0.3m ³ 底開型土砂バケツ (OB-3他各種あり)	ホッパー部880*700*730 吊フック込全長1100	132	1,200③	24,000	
15	0.5m ³ 底開型土砂バケツ (OB-5他各種あり)	ホッパー部990*800*930 吊フック込全長1380	215	1,500③	30,000	
16	1.0m ³ 底開型土砂バケツ (OB-10他各種あり)	ホッパー部1210*1000*1100 吊フック込全長1650	395	2,500③	51,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。




スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。


必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● 生コンバケツ


ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。




生コンバケツ
(両開き)



生コンバケツ
(片開き)



生コンバケツ
(横出)



生コンバケツ
(自在シュート)

品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
			日極	月極	
1 0.3m ³ 生コンバケツ(両開き) (SKB-3A他各種あり)	φD=870・L1=920・L=1270 排出口420*360	120	1,200③	24,000	
2 0.5m ³ 生コンバケツ(両開き) (SKB-5A他各種あり)	φD=1005・L1=1120・L=1550 排出口430*380	170	1,200③	24,000	
3 0.8m ³ 生コンバケツ(両開き) (SKB-8A他各種あり)	φD=1223・L1=1308・L=1817 排出口490*410	290	2,000③	40,000	
4 1.0m ³ 生コンバケツ(両開き) (SKB-10A他各種あり)	φD=1223・L1=1480・L=1989 排出口490*410	320	2,000③	40,000	
5 2.0m ³ 生コンバケツ(両開き) (LN-20他各種あり)	φD=1600・L1=1800・L=2570 排出口500*500	635	2,500③	50,000	
6 0.2m ³ 生コンバケツ(片開き) (SKB-2V他各種あり)	φD=870・L1=790・L=1180 排出口a*b=130*300	90	1,200③	24,000	
7 0.3m ³ 生コンバケツ(片開き) (SG-3他各種あり)	φD=920・L1=930・L=1815 排出口a*b=300*300	96	1,200③	24,000	
8 0.3m ³ 生コンバケツ(横出) (SKB-3L他各種あり)	φD=890・L1=1160・L=1580 排出口a*b=270*450	125	1,600③	33,000	
9 0.3m ³ 生コンバケツ(自在シュート) (SKB-O3型)	φD=870・L1=1065・L=1460 排出口a*b=270*450	135	1,800③	36,000	

● チョーチンホッパー・チョーチンシュート・半切シュート

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、
清掃料を頂戴いたします。



チョーチンホッパー



チョーチンシュート




※作業イメージ
※最大連結本数20本



半切シュート

品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
			日極	月極	
10 チョーチンホッパー (角70他各種あり)	1100*785*660	24	500③	9,000	
11 チョーチンシュート (SKB-5A他各種あり)	全長1000 (有効長800)	6	500③	9,000	
12 半切シュート (4m)	4000 (全長)	20	600③	8,100	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

ローリータンク



ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。



マフラー排熱注意!
熱溶けします。

ローリータンク

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100 ^{リットル} ローリータンク (SLT100他各種あり)	630*480*490	7.7	700③	14,000	
2	200 ^{リットル} ローリータンク (SLT200他各種あり)	800*630*630	10.8	800③	15,000	
3	300 ^{リットル} ローリータンク (SLT300他各種あり)	900*750*705	14.8	800③	15,000	
4	500 ^{リットル} ローリータンク (SLT500他各種あり)	1070*880*800	20.4	1,200③	21,000	
5	1000 ^{リットル} ローリータンク (SLT1000他各種あり)	1200*1200*1020	44.4	2,000③	30,000	
6	1500 ^{リットル} ローリータンク (SLT-1500他各種あり)	1400*1400*1110	63.4	2,500③	39,000	
7	2000 ^{リットル} ローリータンク (SLT2000他各種あり)	1550*1550*1200	81.4	3,000③	42,000	
8	3000 ^{リットル} ローリータンク (SLT3000他各種あり)	1800*1600*1505	158	5,000③	90,000	

ノチタンク



ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。



0.5m³ノチタンク
(ポリエチレン製)



ノチタンク

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
9	0.5m ³ ノチタンク (500 ^{リットル} ポリエチレン製他各種あり)	930*730*850	約40	2,000⑤	21,000	
10	1m ³ ノチタンク (NT01他各種あり)	1690*1140*925	270	2,000⑤	21,000	
11	2m ³ ノチタンク (NT02他各種あり)	1820*1390*1000	415	3,000⑤	27,000	
12	3m ³ ノチタンク (NT03他各種あり)	2020*1590*1130	510	3,500⑤	30,000	
13	5m ³ ノチタンク (NT05他各種あり)	2960*1600*1350	696	4,000⑤	39,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● シュートスター



※連結本数20本以上は要注意

シュートスター

シュートスター
(途中階用)

シュートスター
(吸込口)

シュートスター
(足場パイプ
取付用治具)

ダストシュート
(壁掛け用
取付用治具)

※作業イメージ

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	シュートスター (No.4020)	全長1200 有効長1100 上部φ570 下部φ400	9.5	500⑤	7,500	
2	シュートスター(途中階用) (No.4012)	1050*570*1100	21	1,300⑤	19,500	
3	シュートスター(吸込口) (No.4005)		7	1,300⑤	19,500	
4	シュートスター(足場パイプ取付用治具) (No.4055他各種あり)		12	1,300⑤	19,500	
5	ダストシュート(壁掛用取付治具)		17	1,300⑤	19,500	

● ワイヤーモッコ



ワイヤーモッコ

	品名	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
			日極	月極	
6	1.8m角ワイヤーモッコ (各種あり)	約20	1,500③	30,000	
7	2.7m角ワイヤーモッコ (各種あり)	約40	3,000③	48,000	

● ワイヤーモッコ用販売品

	品名	MEMO
8	1.8m角ワイヤーモッコシート販売	
9	2.7m角ワイヤーモッコシート販売	

● 単管引抜き機



単管引抜き機



	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
10	単管引抜き機 (48.6φ単管パイプ用)	全長1280	6.3	300③	5,700	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エアーク打機



エアーク打機



単管用キャップ
(DPD40X用φ48.6単管用)

どちらか選んでください。



ガードレール用キャップ
2種あり
(DPD80X用φ139.8)
(DPD80X用φ114.3)



	品名	空気消費量 (m ³ /分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	140φエアーク打機 (DPD40X)	2.5 (25HP以上)	250*260*600	40	2,500③	51,000	
2	170φエアーク打機 (DPD80X (DPD120Xもあり))	3.5 (35HP以上)	310*360*700	80	3,000③	60,000	
3	DPD40X用単管用キャップ		φ48.6単管用		500③	10,500	
4	DPD80X用 ガードレール用キャップ		φ139.8用 φ114.3用		500③	10,500	

●油圧ク打機



エンジン油圧
ユニット



防音型エンジン
油圧ユニット



油圧ク打機



単管用キャップ
(メスタイプ)



単管用キャップ
(オスタイプ)



	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	単管専用油圧ク打機 (単管φ48.6用KH-150)	486*273*146	20	2,500③	51,000	
6	80φ油圧ク打機 (KH-180他各種あり)	600*273*130	23	2,500③	51,000	
7	120φ油圧ク打機 (KH-180他各種あり)	600*273*130	23	2,500③	51,000	
8	150φ油圧ク打機 (KH-800)	850*364*310	110	6,000③	120,000	
9	単管用キャップ	φ48.6単管用メスタイプ φ48.6単管用オスタイプ		500③	10,500	
10	エンジン油圧ユニット (U070他各種あり)	615*480*590 油圧ホース5m	40	2,500③	51,000	
11	防音型エンジン油圧ユニット (U-070S)	610*500*610 油圧ホース5m	58	3,000③	60,000	

価格は税別表示です。価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。仕様は予告なく変更する場合があります。

●高周波インバーター・高周波発電機



故障やトラブルになっても、材料・人件費等に損害が発生しないように必ず万全の対策を講じてからご使用ください。



100Vインバーター



200Vインバーター



エンジン高周波発電機

	品名	入力 (KVA)	出力 (A)	寸法 (L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100Vインバーター (FU161他各種あり)	2	19	324*240*248	8.4	2,000③	36,000	
2	200Vインバーター (FV301他各種あり)	4.1	36	324*325*248	11.5	2,100③	42,000	
3	エンジン高周波発電機 (FG-300VR他各種あり)		37	580*455*530	53	2,500③	48,000	

●高周波延長コード・分電箱



故障やトラブルになっても、材料・人件費等に損害が発生しないように必ず万全の対策を講じてからご使用ください。



高周波用延長コード (20m)



高周波用分電箱



高周波用延長コードドラム (30m)

	品名	寸法 (L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	高周波用延長コード20m	3.5m ² 20m		700③	10,500	
5	高周波分電箱 (FQ3SUS他各種あり)	300*170*230 プラグ差込口3個	2.9	700③	10,500	
6	高周波延長コードドラム30m (FR-8A他各種あり)	プラグ差込口3個	24.3	700③	10,500	

価格は税別表示です。価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。仕様は予告なく変更する場合があります。

● 高周波フレキ・スパイラルインナー

※丸頭・フィンヘッド・ラバーヘッド等
ご指定ありましたら
ご相談ください。



故障やトラブルになっても、材料・人件費等に
損害が発生しないように
必ず万全の対策を講じてからご使用ください。



高周波フレキ
(高周波バイブレーター)




高周波フレキ
(スパイラルインナー)

	品名	電流 (A)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	30φ高周波フレキ (FX30B/6m他各種あり)	4	振動部(径*長さ)φ32*396	6.2	1,200③	18,000	
2	40φ高周波フレキ (FX40B/6m他各種あり)	6	振動部(径*長さ)φ43*396	8.4	1,200③	18,000	
3	50φ高周波フレキ (FX50B/6m他各種あり)	9.5	振動部(径*長さ)φ52*413	10	1,500③	22,500	
4	60φ高周波フレキ (FX60B/6m他各種あり)	18	振動部(径*長さ)φ61*485	13.8	2,000③	30,000	
5	40φスパイラルインナー (HBM40/6m他各種あり)	5.5	振動部(径*長さ)φ43*310	11.7	2,500③	37,500	
6	50φスパイラルインナー (HBM50/6m他各種あり)	9	振動部(径*長さ)φ52*360	15.7	3,000③	45,000	


● 高周波バイブレーター如意棒・一本槍



故障やトラブルになっても、材料・人件費等に
損害が発生しないように
必ず万全の対策を講じてからご使用ください。



如意棒



一本槍

	品名	電流 (A)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
7	30φ如意棒 (FXB30B他各種あり)	4	A=395・B=668 C=1728・D=φ32	11.2	2,000③	40,000	
8	40φ如意棒 (FXB40B他各種あり)	6	A=396・B=732 C=1792・D=φ43	15.1	2,000③	40,000	
9	30φ一本槍 (FXS30B他各種あり)	4	A=395・B=668 C=2628・D=φ32	12	2,000③	40,000	
10	40φ一本槍 (FXS40B他各種あり)	6	A=396・B=732 C=3412・D=φ43	16.8	2,000③	40,000	



100Vバイブレーター



故障やトラブルになっても、材料・人件費等に損害が発生しないように必ず万全の対策を講じてからご使用ください。



軽便バイブレーター
(100V)



電直バイブレーター
(100V)



電直型表面振動機
(100V)



法面バイブレーター
(100V)



軽便ヘラバイブレーター
(100V)



スピーディングバイブレーター
(100V)



壁打バイブレーター
(100V)



くさび形バイブレーター
(100V)

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V軽便バイブレーター(全長約1m) (MGX28/0.6m他各種あり)	全長1038・消費280W 振動部φ28	4.6	700③	15,000	
2	100V軽便バイブレーター(全長約1.4m) (MGX28/1.0m他各種あり)	全長1438・消費280W 振動部φ28	5.1	700③	15,000	
3	100V軽便バイブレーター(全長約1.9m) (MGX28/1.5m他各種あり)	全長1938・消費280W 振動部φ28	5.8	1,000③	21,000	
4	100V軽便バイブレーター(全長約2.4m) (MGX28/2.0m他各種あり)	全長2438・消費280W 振動部φ28	6.5	1,000③	21,000	
5	100V電直バイブレーター (MGZ-L28他各種あり)	全長1024・消費280W	5.9	1,000③	21,000	
6	100V電直型表面振動機 (MGZ-P400他各種あり)	全長789・消費280W 振動部400*265	8.5	1,500③	30,000	
7	100V法面バイブレーター (MSZ-N410他各種あり)	全長1149・消費280W 振動部405*300	7.6	1,500③	30,000	
8	100V軽便ヘラバイブレーター (MGZ-H600他各種あり)	全長1244・消費280W 振動部600*50	6.5	1,000③	21,000	
9	100Vスピーディングバイブレーター(小)(全長約1.3m) (MGZ-S800他各種あり)	全長1310・消費280W 振動部800*120	6.6	1,500③	30,000	
10	100Vスピーディングバイブレーター(大)(全長約1.7m) (MGZ-S1200他各種あり)	全長1728・消費280W 振動部1219*120	7.6	1,500③	30,000	
11	100V壁打バイブレーター (MGZ-F100A他各種あり)	全長395・消費280W 振動部100*78	5	700③	15,000	
12	100Vくさび形バイブレーター (MGZ-K75他各種あり)	全長492・消費280W 振動部75*70	5.4	1,300③	24,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● 充電式バイブレーター



故障やトラブルになっても、材料・人件費等に損害が発生しないように必ず万全の対策を講じてからご使用ください。



軽便バイブレーター
(充電式)



壁打バイブレーター
(充電式)





くさび形バイブレーター
(充電式)

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	充電式軽便バイブレーター (C28F/0.6m他各種あり)	全長1089 振動部φ28*186	4.2	1,000③	21,000	
2	充電式軽便バイブレーター (C28DL)	全長955 振動部28*635	5	1,000③	21,000	
3	充電式壁打バイブレーター (CKCA他各種あり)	全長415 振動部102*75	3.9	1,000③	21,000	
4	充電式くさび形バイブレーター (CPS他各種あり)	全長515 振動部190*80	4.5	1,500③	27,000	

● アイロンバイブレーター



故障やトラブルになっても、材料・人件費等に損害が発生しないように必ず万全の対策を講じてからご使用ください。



アイロンバイブレーター
アイロン用分岐コード(5台接続可)

自振モーター
自振モーター用分岐コード(5台接続可)

	品名	電流 (A)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	アイロンバイブレーター (HKM55)	2		7	1,800③	36,000	
6	アイロン用分岐コード(5台接続可) (C5515J)		15.3m		900③	13,500	
7	自振モーター (FJ50)	2		6.7	1,800③	36,000	
8	自振モーター用分岐コード(5台接続可) (DX)		15m		900③	13,500	



● トロウエル・ランドプレート



故障やトラブルになっても、材料・人件費等に損害が発生しないように必ず万全の対策を講じてからご使用ください。



エンジントロウエル



ランドプレート

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	エンジントロウエル (NSM-100-4他各種あり)	1932*937*740 回転数60~130rpm	85	4,000③	81,000	
2	トロウエル用ランドプレート			500③	10,500	

● マジックタンパ



故障やトラブルになっても、材料・人件費等に損害が発生しないように必ず万全の対策を講じてからご使用ください。



エンジンマジックタンパ

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	エンジンマジックタンパ (ES-I他各種あり)	1600*640*845 ブレード寸法1600*100	8.2	2,500③	51,000	

● 凍結防止剤散布機



	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	軽トラ用凍結防止剤散布機 (ZP-90)	1300*740*675 ホッパー容量:90L	63	4,500③	90,000	
5	0.5m ³ 車載凍結防止剤散布機 (ZS-500K)	1500*1270*1000 ホッパー容量:500L	175	7,000③	141,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO

Large memo area with horizontal dashed lines for writing.



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。