

● ジェットヒーター



ジェットヒーター(小) バルビックスミニ ジェットヒーター(大) ジェットヒーター(角度調整) ブライトヒーター ブライトヒーター(首振り型)

	品 名	タンク容量 (リットル:灯油)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100Vジェットヒーター(小) (KH5-30他各種あり)	10 0.91リットル/h	540*260*475	12.8	1,000③	21,000	
2	100Vバルビックスミニ (VAL6PH他各種あり)	10 1.3リットル/h	538*309*587	15	1,200③	24,000	
3	100Vジェットヒーター(大) (HPE310-L他各種あり)	54 3.6リットル/h	770*565*785	37	1,500③	30,000	
4	100Vジェットヒーター(角度調整式) (HGNX)	38 3.3リットル/h	808*573*753	32	1,500③	30,000	
5	100Vブライトヒーター (HR330E-L他各種あり)	54 3.6リットル/h	727*546*928	42	2,200③	42,000	
6	100Vブライトヒーター(首振り型) (HRR480B-S)	40 4.2リットル/h	1086*685*1026	55	3,000③	60,000	

● ダクトヒーター



ダクトヒーターは特に一酸化炭素中毒注意!



100Vダクトヒーター
燃料タンク(89リットル)付

100Vジェットファーンエス
別燃料タンク(89リットル)付

100V間接型温風ヒーター
燃料タンク(67リットル)

	品 名	消費(参考値) (リットル/h)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
7	100Vダクトヒーター・燃料タンク付 (HPD36-L他各種あり)	3.7 (灯油)	1002*605*712 消費375W	48	4,000③	81,000	
8	100Vジェットファーンエス・燃料タンク付 HS290-L他各種あり)	4.3 (灯油)	1002*605*712(煙突含まず) 消費415W	55	4,000③	81,000	
9	100V間接型温風ヒーター (HI110D)	3.2 (灯油)	1250*610*850 消費510W	65	4,000③	81,000	

● ダクトヒーター用販売品

品 名	MEMO	品 名	MEMO
10 ダクトヒーター用ダクトバンド販売		15 間接型温風ヒーター用断熱シート販売	
11 ダクトヒーター用しゃ熱ダクト販売		16 50m穴無ポリダクト販売	
12 ジェットファーンエス用ダクト止め金具販売		17 50m穴付ポリダクト販売	
13 ジェットファーンエス用耐熱ダクト販売		18 100m穴無ポリダクト販売	
14 間接型温風ヒーター用固定バンド販売		19 100m穴付ポリダクト販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● ストーブ・ヒーター類



丸型ストーブ 100Vブルーヒーター 100Vファンヒーター (大) 100V都市ガスファンヒーター 100Vセラミックファンヒーター (乾電池式)



100V遠赤ヒーター (短) (首振り) 100V遠赤ヒーター (長) 200V2連遠赤ヒーター (長) 200V3連遠赤ヒーター (長)

	品 名	タンク容量 ($\frac{\text{リットル}}{\text{時間}}$: 灯油)	寸法 (L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	丸型ストーブ (乾電池式) (KS67H他各種あり)	6.3 $0.7 \frac{\text{リットル}}{\text{時間}}$	482*482*583 木造17畳/コンクリ24畳	11	1,000③	9,000	
2	100Vブルーヒーター (FM-195F他各種あり)	19 $1.8 \frac{\text{リットル}}{\text{時間}}$	581*507*724 最大950W 木造47畳/コンクリ65畳	19	1,500③	15,000	
3	100Vファンヒーター (小) (FW-328NE他各種あり)	5 $0.4 \frac{\text{リットル}}{\text{時間}}$	371*299*429 最大390W 木造9畳/コンクリ12畳	8	1,500③	15,000	
4	100Vファンヒーター (大) (FB-566LD他各種あり)	9 $0.6 \frac{\text{リットル}}{\text{時間}}$	527*357*455 最大420W 木造15畳/コンクリ20畳	15	2,000③	24,000	
5	100V都市ガスファンヒーター (RC-N203E他各種あり)	都市ガス 13A	400*178*379 消費31W 木造7畳/コンクリ9畳	6.1	1,500③	15,000	
6	100Vセラミックファンヒーター (DS-F1204他各種あり)		280*134*310 消費1230W 木造3畳/コンクリ4畳	2.4	1,000③	9,000	
7	100V遠赤ヒーター (短) (首振り) (EWH-CS100他各種あり)		300*300*666 消費1000W	3	1,500③	15,000	
8	100V遠赤ヒーター (長) (EK-10RS他各種あり)		320*300*952 消費1000W	6.5	1,500③	15,000	
9	200V2連遠赤ヒーター (長) (IFH-20T他各種あり)	三相 200V	435*415*1000 消費3340W	13	2,000③	24,000	
10	200V3連遠赤ヒーター (長) (IFH-30TP)	三相 200V	450*350*1080 消費5100W	20	2,300③	27,600	



● パイプヒーター



参考値です。外気温等現場の状況にも左右されます。



100Vパイプヒーター
(1.5Kw)



200Vパイプヒーター
(5Kw)

機種	1000ℓを 1℃上昇	5000ℓを 1℃上昇
100V (1.5Kw) パイプヒーター	約47分 (概算)	約234分 (概算)
200V (5Kw) パイプヒーター	約14分 (概算)	約70分 (概算)

	品 名	寸法 (L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100Vパイプヒーター (1.5Kw) (BWA1115他各種あり)	720*90 発熱部先端120	1.3	800③	12,000	
2	200Vパイプヒーター (5Kw・三相) (BCW3051他各種あり)	870*120 発熱部先端170	5	2,000③	45,000	

● 扇風機



100V壁掛型扇風機



100Vリビング扇



100V工場扇



100V低床型工場扇



充電式230φ床置扇風機



充電式330φ床置扇風機

	品 名	寸法 (L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	100V壁掛型扇風機 (KIW422他各種あり)	430*400*490 消費48W	2.9	600③	12,000	
4	100Vリビング扇 (KI-1600P他各種あり)	370*360*680~860 消費36W	3.2	350③	5,100	
5	100V工場扇 (KO-N450E他各種あり)	800*800*1120~1430 消費100W	5.2	800③	15,000	
6	100V低床型工場扇 (CF-45C他各種あり)	510*480*790 消費90W	9.4	1,000③	21,000	
7	充電式230φ床置扇風機 (CF201DZ)	263*330*523	2.2	500③	10,500	
8	充電式330φ床置扇風機 (CF300DZ)	315*480*600	4	800③	12,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●送風機



100V150φ送風機



100V300φ送風機



100V350φ
サイレントファン



100V300φ送風機
(防爆)



100V300φ送風機
(上下傾斜稼働タイプ)



200V500φ送風機



200V600φ送風機



100V350φサーキュレーター



100V350φ薄型送風機



小型サーキュレーター



100V大型送風機



送風機用ダクト



300φ送風機用集塵袋



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

	品 名	風量 ($\text{m}^3/\text{分}$)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V150φ送風機 (WB-II)	5~16	170*136*229	1.5	350③	7,200	
2	100V200φ送風機 (NJF200(85dB)他各種あり)	25	340*265*310 消費150W	8.8	800③	15,000	
3	100V300φ送風機 (F300K(78dB)他各種あり)	48	355*310*377 消費500W	15	800③	15,000	
4	100V300φ送風機(上下傾斜稼動タイプ) (EPF300A(71dB))	47	400*230*390 消費230W	8.8	900③	18,000	
5	100V300φ送風機(防爆) (SJF-300D1(70dB)他各種あり)	39	370*300*482 消費310W	25.5	1,500③	30,000	
6	100V大型送風機 (BF-100V)	508	370*1130*1250 消費384W	38.5	1,500③	30,000	
7	100V350φサイレントファン (JSF350(56dB)他各種あり)	31	464*332*475 消費70W	9	1,000③	21,000	
8	100V350φサーキュレーター (CV-3510(77dB)他各種あり)	71	500*250*490 消費55W	6.8	600③	12,000	
9	小型サーキュレーター (PCF-HM23)		354*232*400 消費28W/29W	3	500③	7,500	
10	100V350φ薄型送風機 (PCX350)	51	450*180*550 消費76W	4	600③	12,000	
11	200V500φ送風機(三相) (EPV500(93dB)他各種あり)	216	542*506*750 消費2830W	64	1,800③	36,000	
12	200V600φ送風機(三相) (EJM-624(79dB)他各種あり)	340	930*660*1150 消費1215W	68	2,100③	42,000	
13	200φ送風機用ダクト		5m		200③	3,900	
14	300φ送風機用ダクト		5m		200③	3,900	
15	300φ送風機(防爆)用ダクト		5m		600③	12,000	
16	500φ送風機用ダクト		5m		600③	12,000	
17	600φ送風機用ダクト		5m		600③	12,000	
18	300φ送風機用集塵袋				250③	5,100	



● スポットクーラー



100V スポットクーラー (1人用)



200V スポットクーラー (2人用)



200V スポットクーラー (3人用)



スポットクーラー
排熱伸縮ダクト



スポットクーラー
延長ダクト(2m)

	品 名	冷房能力 (Kw)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100Vスポットクーラー(1人用) (N407他各種あり)	2.2	430*400*820 消費805W	40	3,000③	42,000	
2	100Vスポットクーラー首振り(1人用) (N407-TC他各種あり)	2.2	430*400*820 消費810W	40	3,200③	45,000	
3	200Vスポットクーラー(2人用) (CW2型他各種あり)	4	590*490*1300 消費1.5Kw	85	4,000③	60,000	
4	200Vスポットクーラー(3人用) (CW3他各種あり)	5.5	590*490*1300 消費2.0Kw	92	6,000③	78,000	
5	スポットクーラー延長ダクト2m		2m (※標準冷風ダクトに延長)		300③	5,400	
6	スポットクーラー排熱伸縮ダクト		0.8 ~ 3m伸縮 (※標準排熱ダクトと交換)		300③	5,400	

※冷房能力：単位時間当たりに室内から取り除く、あるいは室内に加える熱エネルギー

● 気化式冷風機



気化式冷風機(小)

気化式冷風機(大)



冬場は加湿器としてのご利用もご検討ください。

気化式冷風機(中)

機種	水蒸発量	タンク容量
冷風機(小)	4ℓ/h	36ℓ
冷風機(中)	5ℓ/h	50ℓ
冷風機(大)	10.2ℓ/h	50ℓ

	品 名	冷房能力 (Kw)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
7	100V気化式冷風機(小)(1人用) (RKF303他各種あり)	2.7	479*471*1223 消費75W	38	1,500③	27,000	
8	100V気化式冷風機(中)(2~3人用) (RKF405他各種あり)	3.9	563*562*1368 消費175W	47	1,500③	27,000	
9	100V気化式冷風機(大)(4~5人用) (RKF505他各種あり)	7.5	664*654*1565 消費360W	78	2,500③	37,500	

※冷房能力：単位時間当たりに室内から取り除く、あるいは室内に加える熱エネルギー



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ミストファン



100Vミストファン



100V300φ送風機
ミストファンセット



ノズル付ホース(全長17m)



100Vミストポンプ



200V500φ送風機(单相)
ミストファン



100Vスーパーフォグシステム

	品 名	噴霧量 (ℓ/分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100Vミストファン (WM-500(タンク35ℓ)他各種あり)	0.28	530*530*1700~1900 消費270W	40	2,500③	37,500	
2	100V300φ送風機ミストファンセット (WM1002B+EMF300ST)	0.23	WM-1002B(ポンプ)消費240W EMF300ST(送風機)消費230W	16 12	5,000③	99,000	
3	100Vミストポンプ (WM1002B)	0.9	450*270*270 消費240W	16	3,000③	60,000	
4	200Vスーパーフォグシステム (SFJ-3200W-1)	0.23~ 0.46	385*295*325 消費410W	13.5	7,500③	150,000	
5	ノズル付ホース(全長17m)		10mホース*1本+ノズル*8個 +1mホース*7本		700③	15,000	
6	200Vミストファン(单相) (DFMC500・(水道ホース直結))	0.5	780*715*900 消費750W	486	4,000③	81,000	

●除湿乾燥機



100V除湿乾燥機

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
7	100V除湿乾燥機 (DW1(タンク20ℓ)他各種あり)	428*414*908 消費520W、除湿能力1.1ℓ/h	42	1,500③	30,000	

●加湿器



100V加湿器



100V加湿器(大)

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
8	100V加湿器(タンク4.7ℓ) (HD9015他各種あり)	375*210*375 木造和室14.5畳/プレハブ洋室24畳	5.3	1,200③	21,600	
9	100V加湿器(大)(タンク12ℓ) (HD181他各種あり)	450*348*410 木造和室30畳/プレハブ洋室50畳	9.2	1,200③	21,600	

●加湿器用販売品

	品 名	MEMO
10	加湿器用フィルター販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●冷蔵庫・冷水機・家庭用製氷機・缶ウォーマー



100V卓上貯水式
ウォータークーラー (冷温式)



100V家庭用
高速製氷機



冷蔵庫



100Vショーケース



100V缶ウォーマー

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V卓上貯水式ウォータークーラー (冷温式) (RW187BH(タンク18ℓ)他各種あり)	505*300*600 消費(冷水188W/温水650W)	21	1,000③	20,000	
2	100V家庭用高速製氷機 (VS-ICE02(タンク2.2ℓ))	245*365*325・消費110W 製氷時間6～13分(目安) 製氷量12Kg/1日(目安)	8.8	1,000③	20,000	
3	100V缶ウォーマー(250ml缶36本) (CW36-R2他各種あり)	364*205*465 消費310W	5	900③	13,500	
4	100V卓上コールド専用ショーケース (SMR-C65F)	470*463*800 消費143W 250ml缶 126本 350ml缶 81本 500mlペットボトル 丸形54本・角形60本	35	1,500	27,000	
5	小型2ドア冷蔵庫 (JR-N91K 2016)	560*480*852 消費73W	31	800③	15,000	

●空気清浄機



100V空気清浄機



業務用空気清浄機

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
6	100V空気清浄機 (ABC-S16B他各種あり)	412*132*434 適用床面積～16畳	4.1	1,000③	18,000	
7	業務用空気清浄機 (AGEF12L-W)	355*1005*420 適用床面積～53畳	30	4,000③	60,000	

●空気清浄機用販売品

	品 名	MEMO
8	空気清浄機用フィルター販売	



●電撃殺虫器



100V電撃殺虫器(屋内用)



100V電撃殺虫器(屋外軒下用)

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V電撃殺虫器(屋内用) (GK1200Y他各種あり)	W244*H223 適用床面積20~50m ²	5	2,000③	42,000	
2	100V電撃殺虫器(屋外軒下用) (GK-6200Z)	800*320*360 適用床面積150~300平米	15.5	2,000③	42,000	

●電撃殺虫器用販売品



誘虫ランプ

	品 名	MEMO
3	電撃殺虫器用誘虫ランプ販売	

●ホームタンク



200ℓホームタンク(灯油)

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	200V _ト ホームタンク(灯油) (KS2-200SC他各種あり)	1220*631*1369	41	800③	15,000	



MEMO

