

●アルミ脚立



最大使用荷重を守って
使用してください。



アルミ脚立(梯子兼用)



アルミ脚立(専用脚立)



アルミ伸縮脚立

	品名	天板高 (m)	ステップ幅 (mm)	設置寸 (W*L) (mm)	梯子長 (m)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
							日極	月極	
1	2尺アルミ脚立(梯子兼用) (JOB60(最大100Kg)他各種あり)	0.52	60	410*495	1.12	2.8	150③	3,000	
2	3尺アルミ脚立(梯子兼用) (JOB90(最大100Kg)他各種あり)	0.81	60	464*673	1.73	3.7	150③	3,000	
3	4尺アルミ脚立(梯子兼用) (JOB120(最大100Kg)他各種あり)	1.1	60	517*851	2.34	4.7	200③	4,200	
4	5尺アルミ脚立(梯子兼用) (JOB150(最大100Kg)他各種あり)	1.39	60	571*1039	2.96	6.4	270③	5,400	
5	6尺アルミ脚立(梯子兼用) (JOB180(最大100Kg)他各種あり)	1.68	60	625*1218	3.57	7.7	300③	6,000	
6	7尺アルミ脚立(梯子兼用) (JOB210(最大100Kg)他各種あり)	1.98	60	678*1397	4.18	9.8	600③	12,000	
7	8尺アルミ脚立(専用脚立) (JOB240(最大100Kg)他各種あり)	2.27	60	731*1575		10.2	700③	15,000	
8	9尺アルミ脚立(専用脚立) (JOB270(最大100Kg)他各種あり)	2.56	60	784*1753		11.8	1,000③	21,000	
9	10尺アルミ脚立(専用脚立) (JOB300(最大100Kg)他各種あり)	2.85	60	838*1931		13.2	1,200③	24,000	
10	12尺アルミ脚立(専用脚立) (HMC360(最大100Kg)他各種あり)	3.45	55	951*2369		20.3	1,400③	27,000	
11	13尺アルミ脚立(専用脚立) (HMC390(最大100Kg)他各種あり)	3.74	55	1005*2547		22.2	1,500③	30,000	
12	15尺アルミ脚立(専用脚立) (GMF-450A(最大100Kg))	4.35	60	1574*2591		19	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● 梯子類



最大使用荷重を守って
使用してください。



アルミ梯子
(1連・2連・3連)



FRP2連梯子



伸縮梯子



縄梯子

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	3mアルミ1連梯子 (1CSM30(最大100Kg)他各種あり)	全長2.97m	5.5	500③	10,500	
2	4mアルミ1連梯子 (1CSM40(最大100Kg)他各種あり)	全長3.99m	7.0	500③	10,500	
3	5mアルミ1連梯子 (1CSM50(最大100Kg)他各種あり)	全長5.01m	8.6	600③	12,000	
4	6mアルミ1連梯子 (1PRO61(最大130Kg)他各種あり)	全長6.16m	12.5	800③	15,000	
5	5mアルミ2連梯子 (2CSM53(最大100Kg)他各種あり)	全長5.27m/縮長3.23m	11.3	600③	12,000	
6	6mアルミ2連梯子 (2CSM60(最大100Kg)他各種あり)	全長5.95m/縮長3.57m	12.8	800③	15,000	
7	7mアルミ2連梯子 (2CSM-74(最大100Kg)他各種あり)	全長7.31m/縮長4.25m	16.3	800③	15,000	
8	8mアルミ2連梯子 (2CSM80(最大100Kg)他各種あり)	全長7.99m/縮長4.59m	18.1	800③	15,000	
9	9mアルミ2連梯子 (2PRO93(最大100Kg)他各種あり)	全長9.32m/縮長5.24m	22.2	1,200③	24,000	
10	10mアルミ2連梯子 (2PRO100(最大100Kg)他各種あり)	全長10.00m/縮長5.58m	26.0	1,500③	30,000	
11	7.7mアルミ3連梯子 (3CSM77(最大100Kg)他各種あり)	全長7.69m/縮長3.61m	20.3	1,200③	24,000	
12	12mアルミ3連梯子 (3ALF130(最大150Kg)他各種あり)	全長12.06m/縮長5.26m	48.8	2,000③	42,000	
13	6.5mFRP2連梯子 (2GLH65(最大100Kg)他各種あり)	全長6.56m/縮長4.14m	19.1	1,500③	30,000	
14	6m伸縮梯子 (SL600(最大100Kg)他各種あり)	全長6.08m/縮長1.00m 収納寸1000*500*100	20.0	2,000③	42,000	
15	10m縄梯子 (EK10他各種あり)	全長10.00m 125φクレナモロープ	15	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●アルミ作業台



最大使用荷重を守って
使用してください。



1mアルミ作業台



1.8mアルミ作業台



アルミ作業台用手摺



アルミ作業台用エリアガード

天場を囲うことで作業エリアを
認識でき、転落・踏み外し事故の
発生リスクを低減します。

	品名	天板高 (m)	天板寸 (W*L)(mm)	設置寸 (W*L)(mm)	収納寸 (L*W*H)(mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
							日極	月極	
1	1mアルミ作業台 (DWJ96(最大150Kg) 他各種あり)	0.62 ~ 0.96	400*1300	W515~576 * L1781~1985	1415*520*130	10.7	基本整備料2,000 日延90③		
2	1.2mアルミ作業台 (CSR130(最大150Kg) 他各種あり)	0.925 ~ 1.238	400*1300	W582~639 * L1870~2038	1395*582*160	13.2	基本整備料2,160 日延100③		
3	1.5mアルミ作業台 (DXA15(最大150Kg) 他各種あり)	1.05 ~ 1.48	500*1563	W764~874 * L2258~2489	1695*765*205	22.5	基本整備料2,500 日延120③		
4	1.8mアルミ作業台 (DXA18(最大150Kg) 他各種あり)	1.37 ~ 1.80	500*1563	W844~954 * L2490~2721	1695*845*205	24.9	基本整備料3,000 日延150③		

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	アルミ作業台用手摺 (1.5m/1.8m用)	手摺長1488・手摺高900	4.1	基本整備料1,500 日延60③		
6	アルミ作業台用エリアガード (1.5m/1.8m用)	バーの高さ667		基本整備料1,500 日延60③		



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● ライトステップ



最大使用荷重を守って
使用してください。



ライトステップ



マイティーステップ

	品名	天板高 (m)	天板寸 (W*L)(mm)	設置寸 (W*L)(mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	0.9mライトステップ (DWR90(最大120Kg)他各種あり)	0.9	500*526	631*1220	22.4	900③	18,000	
2	1.5mライトステップ (DWR150(最大120Kg)他各種あり)	1.5	500*526	736*1607	27.0	900③	18,000	
3	2.1mライトステップ (DWR210(最大120Kg)他各種あり)	2.1	500*526	841*1996	32.4	1,500③	30,000	
4	2.7mライトステップ (DWSD270(最大120Kg)他各種あり)	2.66	500*520	1200*2111	56.8	1,800③	36,000	
5	1.8mマイティーステップ (CSFR1518S(最大150Kg))	1.53 ~ 1.84	367*400	W689~746 * L1262~1429	15.9	1,500③	30,000	

● トラック昇降ステップ



最大使用荷重を守って
使用してください。



トラック昇降ステップ



トラック昇降梯子



	品名	天板高 (m)	設置寸 (W*L)(mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
6	トラック昇降ステップ (DXB-18(最大150Kg))	1.45 ~ 1.91	W858~974 * L776~898	10.8	900③	18,000	
7	トラック昇降梯子(トラックキング) (SP2838PJ(最大120Kg))		W150 * 上フック使用 1388~1628 下フック使用 989~1229	17.2	700③	15,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●アルミ足場板



最大使用荷重・支持点数を守って
使用してください。



アルミ足場板

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	1mアルミ足場板 (STCR124(最大120Kg)他各種あり)	全長1m/2点支持	1.9	基本整備料150 日延80		
2	2mアルミ足場板 (STCR224(最大120Kg)他各種あり)	全長2m/2点支持	3.9	基本整備料150 日延80		
3	3mアルミ足場板 (STCR324(最大120Kg)他各種あり)	全長3m/3点支持	5.7	基本整備料170 日延120		
4	4mアルミ足場板 (STCR424(最大120Kg)他各種あり)	全長4m/3点支持	7.6	基本整備料200 日延150		

●ステップキューブ



最大使用荷重を守って
使用してください。



ステップキューブ

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	ステップキューブ (SC50(最大150Kg)他各種あり)	閉状寸法500*500*285 開状寸法500*500*500	6.6	基本整備料3,000 日延300⑩		

●アップスター



最大使用荷重を守って
使用してください。



2.5mアップスター



3.6mアップスター



	品名	床寸 (W*L) (mm)	手摺高 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
6	2.5mアップスター (US-25S(最大130Kg))	590*1500	920	作業床(4段階) 950/1510/2100/2560	143	基本整備料6,500 日延1,800⑤		
7	3.6mアップスター (SHO36(最大125Kg) 他各種あり)	592*1300	907	作業床(5段階) 1400/1960/2510 /3060/3600	210	基本整備料9,500 日延2,100⑤		

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●アルミ作業ステージ



最大使用荷重を守って
使用してください。



アルミ作業ステージ

使用例



(左図内訳)
アルミ作業ステージ×1
ステージ用梯子×1
ステージ用手摺(長)×2
ステージ用手摺(短)×3



ステージ用
手摺(長)



ステージ用
手摺(短)



ステージ用
手摺(柱)



ステージ用
連結板



ステージ用
梯子

組み合わせの部材等、
お気軽にお問合せください。



	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	アルミ作業ステージ (LD1020(最大150Kg))	床寸1998*1000 作業床1350~1950(@100*7段階) 収納寸1000*420*1524	75	基本整備料4,000 日延350⑩		
2	ステージ用梯子			基本整備料800 日延100⑩		
3	ステージ用手摺(長)	高さ964		基本整備料800 日延70⑩		
4	ステージ用手摺(短)			基本整備料60 日延20⑩		
5	ステージ用手摺(柱)			基本整備料200 日延25⑩		
6	ステージ用連結足場板	914*1998		基本整備料2,000 日延180⑩		

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO

Large memo area with horizontal dashed lines for writing.

足場材



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。