

●電気ドリル



鉄工キリ・木工キリ等の販売品が必要な時は
お気軽にお問合せください。



100V13mm(鉄工)電気ドリル



100V10mm(鉄工)アングルドリル



100V13mm(鉄工)アングルドリル

	品名	能力 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V13mm(鉄工)電気ドリル (6305他各種あり)	鉄工13 木工30	全長346 消費850W	2.6	800③	15,000	
2	100V10mm(鉄工)アングルドリル (DA3010F他各種あり)	鉄工13 木工25	全長270 消費450W	1.4	1,200③	18,000	
3	100V13mm(鉄工)アングルドリル (DA4000LR他各種あり)	鉄工13 木工38	全長413 消費710W	3.7	1,300③	24,000	

●ドライバドリル



鉄工キリ・木工キリ・コンクリ用キリ等の販売品が必要な時は
お気軽にお問合せください。



充電式ドライバドリル



充電式震動ドライバドリル



充電式ペンドライバドリル

	品名	能力 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	充電式ドライバドリル (6315DRA他各種あり)	鉄工13 木工24	全長208	1.6	1,000③	21,000	
5	充電式震動ドライバドリル (DV18DL他各種あり)	鉄工13 木工50 コンクリ16	全長250*248	2.2	1,200③	24,000	
6	充電式ペンドライバドリル (DF012DSHX他各種あり)	鉄工50 木工60	273*44*142	0.53	700③	15,000	

●卓上ボール盤



鉄工キリ・木工キリ等の販売品が必要な時は
お気軽にお問合せください。



100V卓上ボール盤

	品名	能力 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
7	100V卓上ボール盤 (TB131)	鉄工13 木工24	全長580 消費250W	20	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● 震動ドリル



鉄工キリ・木工キリ・コンクリ用キリ等の販売品が必要な時は
お気軽にお問い合わせください。



100V16mm (コンクリ) 震動ドリル



100V20mm (コンクリ) 震動ドリル



100Vダイヤモンドコア震動ドリル

	品名	能力 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V16mm(コンクリ)震動ドリル (HP1620F他各種あり)	鉄工13 木工30 コンクリ16	全長303 消費650W	1.7	1,300③	24,000	
2	100V20mm(コンクリ)震動ドリル (HP2032他各種あり)	鉄工13 木工40 コンクリ20	全長370 消費720W	2.5	1,500③	30,000	
3	100Vダイヤモンドコア震動ドリル (8406C他各種あり)	ダイヤモンド120φ マルチサイディングコア170φ	全長455 消費1050W	2.5	3,000③	60,000	

● ドリル用販売品代表例



詳細お問い合わせください。



鉄工キリ



木工キリ

震動ドリル用
コンクリートキリ

ホールソー



各種用途用コアビット

	品名	MEMO
4	各種ドリル用鉄工キリ販売 (各種サイズあり)	
5	各種ドリル用木工キリ販売 (各種サイズあり)	
6	震動ドリル用コンクリートキリ販売 (各種サイズあり)	
7	各種ドリル用ホールソー販売 (各種サイズあり)	
8	各種ドリル用コアビット販売 (各種用途・サイズあり)	



●乾式静音ドリル



100V乾式静音ドリル



静音ドリル用
ビット



静音ドリル用
シャンク

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V乾式静音ドリル (DS181D)	全長380・消費1060W	3.8	3,000③	60,000	

●乾式静音ドリル用販売品

	品名	MEMO
2	静音ドリル用ビット(コンクリ・モルタル)販売 (10.0φ/10.5φ/12.0φ/12.5φ/12.7φ/14.5φ/16.5φ/18.0φ)	
3	静音ドリル用シャンク販売 (有効長100mm)	

●タッパ

100V8mmタッパ

100V16mmタッパ

100V16mmタッパ
ご利用の先端タップに合わせて
仕様を組換えをさせていただきますので
ご指示ください。

メートルネジ	ユニファイネジ
M8	3/8"
M10	1/2"
M12	5/8"
M14	
M16	

先端タップ

先端タップはお客様で
ご準備ください。
又、販売もありますので
ご相談ください。

	品名	能力 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	100V8mmタッパ (UT8V)	鋼材3~8 鋳鉄砲金3~10 アルミ3~10	全長410 消費285W	2.7	1,000③	21,000	
5	100V16mmタッパ (UT14Y)	メートルネジ ユニファイネジ 上図参照	全長304 消費360W	2.5	2,200③	45,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● 吸塵ハンマードリル



コンクリートドリル・丸ノミ・平ノミ等の販売品が必要な時は
お気軽にお問い合わせください。



100V24mm吸塵ハンマードリル



100V28mm吸塵ハンマードリル



充電式24mm吸塵ハンマードリル

	品名	能力 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V24mm(コンクリ)吸塵ハンマードリル (HR2432他各種あり)	コンクリ24	本体全長407・消費780W 3モード/SDSプラス	3	1,800③	36,000	
2	100V28mm(コンクリ)吸塵ハンマードリル (DH28PD他各種あり)	コンクリ28	全長458・消費720W 3モード/SDSプラス	4.7	1,800③	36,000	
3	充電式24mm吸塵ハンマードリル (HR244DRGXV)	コンクリ24	全長458 3モード/SDSプラス	4.3	1,800③	36,000	

※3モード：(回転)・(回転+打撃)・(打撃)

● 吸塵ハンマードリル用販売品

	品名	MEMO
4	充電式24mm吸塵ハンマードリル用フィルター	

● ハンマードリル



コンクリートドリル・丸ノミ・平ノミ等の販売品が必要な時は
お気軽にお問い合わせください。



100V24mmハンマードリル



100V26mmハンマードリル



100V38mmハンマードリル



100V45mmハンマードリル



100V52mmハンマードリル

	品名	能力 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	100V24mm(コンクリ)ハンマードリル (HR2450他各種あり)	コンクリ24	本体全長360・消費780W 2モード/SDSプラス	2.4	1,200③	24,000	
6	100V26mm(コンクリ)ハンマードリル (PK-R261他各種あり)	コンクリ26	全長308・消費710W 3モード/SDSプラス	3.8	1,200③	24,000	
7	100V38mm(コンクリ)ハンマードリル (HR3850他各種あり)	コンクリ38	全長430・消費1130W (打撃)・(回転+打撃)/六角軸	7.5	1,200③	24,000	
8	100V45mm(コンクリ)ハンマードリル (DH45SA他各種あり)	コンクリ45	全長478・消費1300W・ (回転+打撃)/六角軸	9.8	3,000③	60,000	
9	100V52mm(コンクリ)ハンマードリル (HR5211C他各種あり)	コンクリ52	全長599・消費1430W (打撃)・(回転+打撃)/SDS-max	11.6	3,000③	60,000	

※2モード：(回転)・(回転+打撃) 3モード：(回転)・(回転+打撃)・(打撃)



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

● 充電式ハンマードリル



コンクリートドリル・丸ノミ・平ノミ等の販売品が必要な時は
お気軽にお問合せください。



100V16mm充電式ハンマードリル



100V26mm充電式ハンマードリル



100V28mm充電式ハンマードリル

	品名	能力 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V16mm(コンクリ)充電式ハンマードリル (HR164DR他各種あり)	コンクリ16	本体全長296 2モード/SDSプラス	2.1	1,500③	30,000	
2	100V24mm(コンクリ)充電式ハンマードリル (DH24DV他各種あり)	コンクリ24	全長322 3モード/SDSプラス	4.1	1,500③	30,000	
3	100V26mm(コンクリ)充電式ハンマードリル (DH25DAL他各種あり)	コンクリ26	全長322 3モード/SDSプラス	3.6	1,500③	30,000	
4	100V28mm(コンクリ)充電式ハンマードリル (HR001GRDX他各種あり)	コンクリ28	358*102*232	3.7	1,500③	30,000	

※2モード：(回転)・(回転+打撃) 3モード：(回転)・(回転+打撃)・(打撃)

● ハンマードリルアタッチメント



フリーストップドリルスタンド

	品名	ハンマードリル本体を付けた 長さ(mm)	使用料金		MEMO
			日極	月極	
5	フリーストップドリルスタンド (日立ハンマードリルDH42/DH45SA用)	最短1250 最長2200	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ハンマードリル用販売品代表例



詳細お問合せください。



ハンマーコア



ランマ



スコップ



ビシャン



SDSプラス軸
コンクリート
ドリル



SDSプラス軸
丸ノミ



SDSプラス軸
平ノミ



六角軸
コンクリート
ドリル



六角軸
丸ノミ



六角軸
ロング丸ノミ



六角軸
平ノミ

	品名	MEMO
1	ハンマーコア販売 (各種サイズ・六角軸・SDS軸あり)	
2	ランマ販売 (六角軸・SDS軸あり)	
3	スコップ販売 (六角軸・SDS軸あり)	
4	ビシャン販売 (六角軸・SDS軸あり)	
5	コンクリートドリル販売 (各種サイズ・六角軸・SDS軸あり)	
6	丸ノミ販売 (六角軸・SDS軸あり)	
7	平ノミ販売 (六角軸・SDS軸あり)	

ハンマードリル取付口は
下図のようなタイプがあります。(代表例)
お持ちのドリルの取付口をご確認の上、
機種のご選定をお願いします。



六角軸のサイズにも
注意!



六角軸ドリル



SDSプラスドリル



SDS-maxドリル



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO

Large memo area with horizontal dashed lines for writing.

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。