

●電動ハンマ



100V電動ハンマ(小)



電動ハンマ(中)用
単管打込みアダプター

100V電動ハンマ(中)



100V電動ハンマ(大)

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V電動ハンマ(小) (HM0810他各種あり)	全長410・消費1050W 六角軸	5.3	1,200③	24,000	
2	100V電動ハンマ(中) (HM1500他各種あり)	全長647・消費1430W 六角軸(30mm)	17	1,500③	30,000	
3	100V電動ハンマ(大) (HM1810他各種あり)	全長824・消費1430W 六角軸(29mm・特殊)	32	2,000③	42,000	
4	電動ハンマ(中)用 単管打込みアダプター	φ48.6単管用メスタイプ		500③	9,000	

●電動ハンマ用販売品

	品 名	MEMO
5	電動ハンマ(小)用丸ノミ販売	
6	電動ハンマ(小)用平ノミ販売	
7	電動ハンマ(小)用丸ノミロング販売 (600L・1000L等各種あり)	
8	電動ハンマ(中)用丸ノミ販売	
9	電動ハンマ(中)用平ノミ販売	
10	電動ハンマ(大)用丸ノミ販売	
11	電動ハンマ(大)用平ノミ販売	
12	電動ハンマ(小)用ビシャン販売	
13	電動ハンマ用スコップ販売 (電動ハンマ(小)・(中)・(大)用各種あり)	
14	電動ハンマ用ランマ販売 (電動ハンマ(小)・(中)・(大)用各種あり)	



六角軸丸ノミ



六角軸丸ノミ
ロング



六角軸平ノミ



スコップ



ランマ



ビシャン



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●油圧ブレーカー



油圧チッパー

※油圧チッパーで
平ノミご利用時には
下図のカッターホルダーが
必要です。



油圧ピック



油圧ブレーカー



エンジン油圧ユニット



防音型エンジン油圧ユニット

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	油圧チッパー (BH-05B他各種あり)	428*94・六角シャンク (平ノミは丸シャンク)	6.6	1,500③	30,000	
2	油圧ピック (BH-11他各種あり)	582*166・丸シャンク	11	1,500③	30,000	
3	油圧ブレーカー (BH-20他各種あり)	690*420・丸シャンク	22	2,000③	42,000	
4	エンジン油圧ユニット (U070他各種あり)	615*480*590 油圧ホース5m	40	2,500③	51,000	
5	防音型エンジン油圧ユニット (U-070S)	610*500*610 油圧ホース5m	58	3,000③	60,000	

●油圧ブレーカー用販売品

	品 名	MEMO
6	油圧チッパー用丸ノミ販売	
7	油圧チッパー用平ノミ販売	
8	油圧ピック用丸ノミ販売	
9	油圧ピック用平ノミ販売	
10	油圧ブレーカー用丸ノミ販売	
11	油圧ブレーカー用平ノミ販売	

油圧チッパー用
平ノミ/丸ノミ
(丸シャンク/六角シャンク)



油圧ピック用
平ノミ/丸ノミ
(丸シャンク)



価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● エアーチッパー・ピック



エアーハンマー



ミニエアーチッパー



エアーチッパー



エアーピック

	品 名	空気消費量 (m ³ /分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	エアーハンマー (AH40他各種あり)		全長122 専用ノミ	1.1	1,000②	18,000	
2	ミニエアーチッパー (AA0B他各種あり)	0.35	全長254 六角シャンク	2.7	1,000②	18,000	
3	エアーチッパー (AA3B他各種あり)	0.5	全長330 六角シャンク	5.9	1,000②	18,000	
4	エアーピック (TCA7他各種あり)	1	全長465 丸シャンク	7.2	1,200②	22,500	

● エアーチッパー・ピック用販売品

	品 名	MEMO
5	エアーハンマー用丸ノミ販売	
6	エアーハンマー用平ノミ販売	
7	ミニエアーチッパー用丸ノミ販売	
8	ミニエアーチッパー用スプリング付 平ノミ販売	
9	エアーチッパー用丸ノミ販売	
10	エアーチッパー用スプリング付 平ノミ販売	
11	エアーチッパー用ビシャンセット販売 (山数各種あり)	
12	エアーピック用丸ノミ販売	
13	エアーピック用スプリング付 平ノミ販売	

チッパー用
丸ノミ
(六角シャンク/丸シャンク)



チッパー用
スプリング付平ノミ
(六角シャンク/丸シャンク)

※注意
当社品のチッパーは六角シャンク
になります。



エアーチッパー用
ビシャン(六角シャンク)



エアーピック用
スプリング付平ノミ/丸ノミ
(丸シャンク)



●エアブレーカー



15Kエアブレーカー
(丸シャンク)

※丸シャンクの機械で
平ノミご利用時には
下図のカッターホルダが
必要です。



20Kエアブレーカー
(丸シャンク)



20Kエアブレーカー
(六角シャンク)

	品 名	空気消費量 (m ³ /分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	15Kエアブレーカー(丸シャンク) (TCB130他各種あり)	1.05	全長490 丸シャンク	15	1,200②	22,500	
2	20Kエアブレーカー(丸シャンク) (TCB200他各種あり)	1.5	全長556 丸シャンク	21.2	1,200②	22,500	
3	30Kエアブレーカー(丸シャンク) (TCB300他各種あり)	1.6	全長610 丸シャンク	30	1,500②	24,000	
4	20Kエアブレーカー(六角シャンク) (TPB40他各種あり)	1.3	全長660 六角シャンク	18	1,200②	22,500	
5	30Kエアブレーカー(六角シャンク) (TPB73他各種あり)	1.8	全長690 六角シャンク	31	1,500②	24,000	
6	40Kエアブレーカー(六角シャンク) (TPB90他各種あり)	2.2	全長723 六角シャンク	42	2,000②	42,000	

●エアブレーカー用販売品

	品 名	MEMO
7	15Kエアブレーカー用丸ノミ販売(丸シャンク)	
8	15Kエアブレーカー用平ノミ販売(丸シャンク)	
9	20Kエアブレーカー用丸ノミ販売(丸シャンク)	
10	20Kエアブレーカー用平ノミ販売(丸シャンク)	
11	30Kエアブレーカー用丸ノミ販売(丸シャンク)	
12	30Kエアブレーカー用平ノミ販売(丸シャンク)	
13	20Kエアブレーカー用丸ノミ販売(六角シャンク)	
14	20Kエアブレーカー用平ノミ販売(六角シャンク)	
15	30Kエアブレーカー用丸ノミ販売(六角シャンク)	
16	30Kエアブレーカー用平ノミ販売(六角シャンク)	
17	40Kエアブレーカー用丸ノミ販売(六角シャンク)	
18	40Kエアブレーカー用平ノミ販売(六角シャンク)	



エアブレーカー用
平ノミ/丸ノミ
(丸シャンク)



エアブレーカー用
平ノミ/丸ノミ
(六角シャンク)

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エンジンブレーカー



エンジンブレーカー



ビーガン用
平ノミ/丸ノミ

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	エンジンブレーカー(ビーガン) (CB4410)	711*502*364 専用ノミ	28	3,500③	69,000	

●エンジンブレーカー用販売品

	品 名	MEMO
2	エンジンブレーカー(ビーガン) 用丸ノミ販売	
3	エンジンブレーカー(ビーガン) 用平ノミ販売	
4	エンジンブレーカー(ビーガン) 用オイル販売	


●防音カバー・防音パネル



ブレーカー用
防音カバー



ブレーカー用
防音カバー
装着図



防音パネル(MES-B)



防音パネル(MES-PB150)

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	ブレーカー用防音カバー (各種あり)			500③	9,000	
6	防音パネル (MES-B)	使用時1100*1100*800 収納時1100*200*800	11	1,000③	21,000	
7	防音パネル (MES-PB150)	使用時1950*950*1500 収納時950*200*1500	15	2,000③	60,000	



●エアースاك岩機



ロートハンマー



エアースاك岩機
(小)



エアースاك岩機
(中)



ロートハンマー用
インサートビット



さく岩機用
ロット棒



さく岩機用
クロスビット

	品 名	空気消費量 (m ³ /分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	ロートハンマー (TH5-S他各種あり)	0.85	全長425	5.8	1,600③	33,000	
2	エアースاك岩機(小) (TJ-15他各種あり)	1.6	全長468	14	1,500③	30,000	
3	エアースاك岩機(中) (TJ-20他各種あり)	2.5	全長585	18	1,800③	36,000	

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	使用料金	MEMO
			日極	
4	さく岩機用ロット棒(レンタル) (シャンク22mm)	～ 1mの間	300③	
		1.1m ～ 2mの間	400③	
		2.1m ～ 3mの間	600③	
5	さく岩機用クロスビット(レンタル) (シャンク22mm)	～ 40φの間	300③	
		41φ～ 50φの間	500③	
		51φ～ 65φの間	600③	

●エアースاك岩機用販売品



詳細お問い合わせください。

	品 名	MEMO
6	ロートハンマ用インサートビット各種販売	
7	さく岩機用オイル	
8	さく岩機用クロスビット販売	
9	さく岩機用ロット棒販売	

●エアースアガー



エアースアガー



ウェットシャンク



ウォータースイベル



スパイラルロット



ロッドコネクション(継手)



42φネジ式ビット

	品 名	空気消費量 (m ³ /分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
10	エアースアガー (AA1)	2.2	全長266	8.8	2,500③	51,000	
11	エアースアガー用 スパイラルロット1m		1m		400③	7,500	
12	エアースアガー用 ウォータースイベル				500③	9,000	
13	エアースアガー用 42φネジ式ビット		42φ		1,100③	22,500	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。


必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●油圧式セリ矢(パッカー)



油圧ユニット

システム図




セリ矢
(コンクリート・転石用)



スプレーグリス

さく岩機等による下穴あけ



下穴径42φ
長さ460mm
(C-15W40D300の場合)

その下穴に差込み
作業します。

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	油圧セリ矢(パッカー)セット (C-15W40D300・HA1他各種あり)	セリ矢 全長1040 油圧ポンプ1010*790*755	30 112	15,000③	300,000	

●油圧式セリ矢(パッカー)用販売品



作業時には必ず
専用スプレーグリスを使用してください。

	品 名	MEMO
2	油圧セリ矢(パッカー)用スプレーグリス販売	



クラッシャー用油圧ユニットも
使用可能です。
詳細お問い合わせください。

●セリ矢販売品



詳細お問い合わせください。

	品 名	MEMO
3	エアブレイカー用セリ矢各種販売	




エアブレイカー用
セリ矢

作業イメージ



ウォールクラッシャー



ウォールクラッシャー




クラッシャー用
油圧ユニット
(100V)



クラッシャー用
油圧ユニット
(200V)


HBC1S・HBC1L
でご利用ください。

クラッシャー用
油圧ユニット



15KVA以上
発電機

ウォールクラッシャー



型式/寸法(mm)	A	B	C	D	能力 (壁厚)	質量 (Kg)	シリンダ 出力(KN)
HBC1S	690	330	407	83	150	19	154
HBC1L	720	390	446	98	180	25	265
HBC2	1000	520	530	114	230	52	346
HBC2L	1063	620	563	118	310	60	376
HBC3L	1065	680	615	135	330	78	438
HBC4	1207	870	788	174	430	167	883

	品 名	能力・寸法(mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	ウォールクラッシャー HBC1S (油圧ユニット100V又は200Vが必要です)	壁厚150mm シリンダ出力154KN	19	15,000	240,000	
2	ウォールクラッシャー HBC1L (油圧ユニット100V又は200Vが必要です)	壁厚180mm シリンダ出力265KN	25	15,000	240,000	
3	ウォールクラッシャー HBC2 (油圧ユニット200Vが必要です)	壁厚230mm シリンダ出力346KN	52	15,000	240,000	
4	ウォールクラッシャー HBC2L (油圧ユニット200Vが必要です)	壁厚310mm シリンダ出力376KN	60	15,000	240,000	
5	ウォールクラッシャー HBC3L (油圧ユニット200Vが必要です)	壁厚330mm シリンダ出力438KN	78	20,000	300,000	
6	ウォールクラッシャー HBC4 (油圧ユニット200Vが必要です)	壁厚430mm シリンダ出力883KN	167	28,000	450,000	
7	クラッシャー用油圧ユニット100V (HM-103G)	490*450*636 消費750W	70	10,000	180,000	
8	クラッシャー用油圧ユニット200V (HM-506他各種あり)	610*570*695 消費3.7Kw	156	10,000	180,000	


価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ウォールカッター・フロアスプリッター



ウォールカッター



フロアスプリッター



クラッシャー用
油圧ユニット
(100V)



クラッシャー用
油圧ユニット
(200V)

フロアスプリッター
でご利用いただけます。

	品 名	能力・寸法(mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	ウォールカッター HWC2 (油圧ユニット200Vが必要です)	全長1287・壁厚250 シリンダ出力482KN	70	15,000	240,000	
2	フロアスプリッター HBD4 (油圧ユニット100V又は200Vが必要です)	全長753 シリンダ出力397KN	49	26,000	525,000	
3	クラッシャー用油圧ユニット100V (HM-103G)	490*450*636 消費750W	70	10,000	180,000	
4	クラッシャー用油圧ユニット200V (HM-506他各種あり)	610*570*695 消費3.7Kw	156	10,000	180,000	

●フロアスプリッター用販売品



作業時には必ず
専用スプレーグリスを使用してください。



スプレーグリス

	品 名	MEMO
5	フロアスプリッター用スプレーグリス販売	

●油圧パイルカッター



油圧パイルカッター



	品 名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
6	300φパイルカッター (エンジン油圧ユニットセット)	10,000③	210,000	
7	350φパイルカッター (エンジン油圧ユニットセット)	10,000③	210,000	
8	400φパイルカッター (エンジン油圧ユニットセット)	10,000③	210,000	
9	450φパイルカッター (エンジン油圧ユニットセット)	13,000③	270,000	
10	500φパイルカッター (エンジン油圧ユニットセット)	13,000③	270,000	
11	600φパイルカッター (エンジン油圧ユニットセット)	15,000③	300,000	



● ジェットタガネ



100Vジェットタガネ



ストレート型
エアージェットタガネ



ピストル型
エアージェットタガネ

	品 名	ニードル 本数(3φ)	空気消費量 (m ³ /分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100Vジェットタガネ (EJC-32A他各種あり)	15	-	226*520 消費300W 定格30分	4.5	1,500③	24,000	
2	ストレート型エアージェットタガネ (JEX-20他各種あり)	12	0.2	全長244	2.8	1,500③	24,000	
3	ピストル型エアージェットタガネ (JEX-24他各種あり)	23	0.3	237*159	2.7	1,500③	24,000	
4	ピストル型エアージェットタガネ(強力型) (JEX-66他各種あり)	28	0.35	264*173	3.5	2,000③	39,000	

● ジェットタガネ用販売品

	品 名	MEMO
5	ジェットタガネ用ニードル各種販売	



ジェットタガネ用ニードル



ワンタッチカプラメス

6分エアホース用オスネジ
(東洋式)

ワンタッチカプラの工具を
6分のエアホースで使用するための
変換ホースもあります。
お気軽にご相談ください。



MEMO

