

● スクリュークランプ





必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。




スクリュークランプ
(シングル)



スクリュークランプ
(ダブル)



⚠ 吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。



	品 名	クランプ 範囲(mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	0.3tスクリュークランプ(シングル) (SBbJ300)	1~25	87*95*32	0.9	300③	6,000	
2	0.5tスクリュークランプ(ダブル) (SBB500他各種あり)	1~25	112*140*46	1.8	300③	6,000	
3	0.75tスクリュークランプ(ダブル) (PCA0.75)	3~22	129*151*50	2.6	300③	6,000	
4	1tスクリュークランプ(ダブル) (SDC1N他各種あり)	0~40	157*199*50	3.6	300③	6,000	
5	1.5tスクリュークランプ(ダブル) (SDC1.5WN他各種あり)	10~50	164*214*50	4.2	350③	7,200	
6	2tスクリュークランプ(ダブル) (SDC2N他各種あり)	0~40	169*215*55	4.8	400③	8,100	
7	3tスクリュークランプ(ダブル) (SBB3他各種あり)	5~35	170*240*80	7.9	500③	10,500	
8	5tスクリュークランプ(ダブル) (SBB5他各種あり)	10~40	213*276*96	14.3	700③	13,500	

● アイアンマン(ブルマンクランプ)



必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。



アイアンマン
(ブルマンクランプ)



	品 名	クランプ 範囲(mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
9	AC36アイアンマン (AC36)	9~36	90*65*20	0.55	200③	3,600	
10	AC50アイアンマン (AC50他各種あり)	9~50	135*120*40	2.6	200③	3,600	
11	CS40ブルマンクランプ (CS40)	15~38	77*100*40	0.7	200③	3,600	
12	C60ブルマンクランプ (C60)	21~60	156*127*40	3.3	220③	3,520	
13	C70ブルマンクランプ (C70)	30~70	192*208*40	6.5	250③	5,100	
14	C90ブルマンクランプ (C90)	52~88	230*190*40	7	250③	5,100	



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●シャコ万



必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。



シャコ万

	品 名	寸法(L*W) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	50mmシャコ万 (SC-50他各種あり)	116*75	0.8	100③	2,100	
2	200mmシャコ万 (BC200他各種あり)	346*174	4.2	300③	6,000	
3	300mmシャコ万 (BC300他各種あり)	485*230	9	450③	9,000	


●鉄筋吊クランプ



必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。



1t鉄筋吊クランプ



1.5t鉄筋吊クランプ

	品 名	使用範囲		寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
		鉄筋	丸棒(mm)			日極	月極	
4	1t鉄筋吊クランプ D41まで (DHK-DS-1-41他各種あり)	D19~D32 (アジャスタ付) D35~D41 (アジャスタ無)	φ18~φ36 (アジャスタ付) φ30~φ48 (アジャスタ無)	215*200*150	9.4	1,300③	24,000	
5	1t鉄筋吊クランプ D51 (DHK-DS-1-51他各種あり)	D51	48~59	224*200*150	9.2	1,800③	36,000	
6	1.5t鉄筋吊クランプ D41まで (CSBL1.5他各種あり)	D19~D29 (狭) D32~D41 (広)	φ18~φ33 (狭) φ32~φ48 (広)	※約 264*240*150	10	1,300③	24,000	

●ドラム缶吊クランプ



必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。



ドラム缶吊クランプ



	品 名	使用加重 (Kg)	寸法(L*W) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
7	ドラム缶用クランプ (BLWII500他各種あり)	100~500	736*75*520	13.5	1,200③	24,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。



●立吊クランプ・横吊クランプ






必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。



立吊クランプ ⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。





横吊クランプ



⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。



立横兼用吊クランプ



⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。



無傷横吊クランプ

	品 名	クランプ 範囲 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	70～350Kg立吊クランプ (WOL-350)	2～16	210*92*42.5	1.3	700③	15,000	
2	1t立吊クランプ (SVC1H他各種あり)	0～25	310*152*81	6	700③	15,000	
3	2t立吊クランプ (SVC2H他各種あり)	0～30	375*172*97	10.5	700③	15,000	
4	3t立吊クランプ (SVC3H他各種あり)	0～35	405*182*102	12.5	900③	18,000	
5	5t立吊クランプ (E5他各種あり)	5～45	440*218*76	16.7	1,500③	30,000	
6	1t横吊クランプ (HLC1H他各種あり)	0～30	273*246*104	5.5	700③	15,000	
7	2t横吊クランプ (HLC2H他各種あり)	0～35	307*292*104	9.5	700③	15,000	
8	3t横吊クランプ (HLC3H他各種あり)	0～40	350*337*118	13.5	900③	18,000	
9	5t横吊クランプ (AMS5他各種あり)	5～40	403*388*152	27.6	1,500③	30,000	
10	1t/1.5t立横兼用クランプ (ABJ1.5・立1t/横1.5t)	3～27	271*242*68	6	1,000③	21,000	
11	3t/5t立横兼用クランプ (ABJ5・立3t/横5t)	5～40	380*342*100	23	1,800③	36,000	



●鉄板吊フック



必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。



鉄板吊フック

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	2t鉄板吊フック (SLH2N)	339*166*54 チェーン長約1.5m	3.2	1,500③	30,000	
2	3t鉄板吊フック (BRC032)	354*155*68 チェーン長約1.5m	4.25	1,500③	30,000	


●覆工板吊クランプ



必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。



覆工板吊クランプ



	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	覆工板吊クランプ (FX1他各種あり)	全長203 チェーン長約2.0m	1.2	1,500③	30,000	

●コラムロック



必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。



コラムロック
チェーンエコライザー付

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	3tコラムロック チェーンエコライザー付 (SF3+CE6)	コラムロック303*154*67 チェーンエコライザー全長1557	48*2 18	3,600③	72,000	
5	5tコラムロック チェーンエコライザー付 (SF5+CE10)	コラムロック408*196*80 チェーンエコライザー全長1797	9.5*2 39	5,000③	102,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●アンツキャリア



必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。



アンツキャリア



	品 名	定格容量 (Kg)	つかみ幅 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	アンツキャリア	100	460～600	1920*600*820	34	2,000③	42,000	

●半転ポール



半転ポール

	品 名	定格容量 (Kg)	可能側溝 (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
2	半転ポール (PT-1)	250Kg/1台 500Kg/2台	2m : 300*300mm迄 1m : 500*500mm迄 600mm : 600*600mm迄	7	700③	15,000	

●基礎ブロック内吊



必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。



基礎ブロック内吊

	品 名	定格容量 (Kg)	つかみ幅 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
3	基礎ブロック内吊1000	1000	160～220	590*250*100	11	1,000③	21,000	


●可変側溝吊クランプ



必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。



可変側溝吊クランプ



	品 名	定格容量 (Kg)	つかみ幅 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
4	可変側溝吊クランプ (VIS1500-1Mオート)	1500	幅1000 厚90～140	1364*645*82	30	1,700③	33,000	



●U字溝内吊クランプ



必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。



240～600mm
U字溝内吊クランプ



ロングU
内吊クランプ



セーフティホルダー



	品 名	定格容量 (Kg)	適用U字溝 長さ(mm)	適用サイズ 深さ(mm)	適用サイズ 呼称(mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
								日極	月極	
1	240～600mm U字溝内吊クランプ (内吊ワイド600他 各種あり)	1000	2000 以内	max 600	240 250 300 360 400 450 500 600	500*500 *225	22	2,800③	57,000	
2	ロングU 内吊クランプ240mm (内吊BOX-Lロング)	2500	4000 以内	max 400	240	800*500 *280	47	2,800③	57,000	
3	ロングU 内吊クランプ300mm (内吊BOX-Lロング)	2500	4000 以内	max 400	300	800*500 *280	47	2,800③	57,000	
4	ロングU 内吊クランプ400mm (内吊BOX-Lロング)	2500	4000 以内	max 400	400	800*500 *280	47	2,800③	57,000	

●ブロックバイス



必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。



ブロックバイス200K
(マイティーオート200)



ブロックバイス300K
(マイティーオート300)



ブロックバイス300K
(ブロックバイスFF)

	品 名	定格容量 (Kg)	つかみ幅 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
5	ブロックバイス200K (マイティーオート200)	200	450～600	1000*310*75	8	1,500③	30,000	
6	ブロックバイス200K (UGH200)	200	500 600	650*350*150	7.5	1,500③	30,000	
7	ブロックバイス250K (UGH250)	250	900 1000	1050*560*150	16.8	1,500③	30,000	
8	ブロックバイス300K (マイティーオート300)	300	800 900 1000	1060*360*90	19	1,500③	30,000	
9	ブロックバイス300K (ブロックバイスFF)	300	150～550	1320*550*380	20	1,700③	33,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●U字溝蓋用クランプ



U字溝蓋用クランプ

	品 名	最大使用荷重 (kg)	つかみ幅 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	U字溝蓋用クランプ (UGM-200)	200	500・600	24*22*70	9.9	1,500③	30,000	

●コンクリート製品吊クランプ



必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。




500K (2台使用)
ベストバイス



600K (2台使用)
ベストバイス



700K (2台使用)
マシンバイス



表示は一台の吊上げ重量です



1300K (2台使用)
マシンバイス



2000K (2台使用)
マシンバイス



3000K (2台使用)
マシンバイス



マルチバイスワニ



500K 開口部広深
クランプ



1500K (2台使用)
開口部広深
クランプ



450Kコンクリート製品
吊クランプ



1500Kコンクリート製品
マトメ吊クランプ

	品 名	定格容量 (Kg)	つかみ幅 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
2	500Kベストバイス (S-150)	500 (2台使用)	30~60	全長300	2	700③	15,000	
3	600Kベストバイス (SK-300)	600 (2台使用)	45~110	全長300	3	1,000③	21,000	
4	700Kマシンバイス (D-700)	700 (2台使用)	40~150	470*425*50	7	1,700③	34,200	
5	1300Kマシンバイス (NW-1300他各種あり)	1300 (2台使用)	40~145	470*425*97	11	2,000③	39,000	
6	2000Kマシンバイス (NW-2000)	2000 (2台使用)	50~135	390*420*125	16	2,800③	57,000	
7	3000Kマシンバイス (LU-3000)	3000 (2台使用)	90~160	550*445*83	34	4,000③	81,000	



	品 名	定格容量 (Kg)	つかみ幅 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	マルチバイスワニ	1000 (2台使用)	0~240	475*285*70	7	1,800③	36,000	
2	500K開口部広深クランプ (ELC)	500	30~130	450*400*70	10.8	1,800③	36,000	
3	1500K開口部広深クランプ (LD-1500)	1500 (2台使用)	40~175	670*475*113	19	2,000③	39,000	
4	450Kコンクリート製品吊クランプ	450	30~400	757*635*70	14	2,000③	39,000	
5	1500Kコンクリート製品マメ吊クランプ (OK-1500他各種あり)	1500	200~800	全長1600	260	4,000③	81,000	

●パネル吊クランプ



必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。



500K PC板用
無傷クランプ



1000K PC板用
無傷クランプ



260K ALCパネル
吊クランプ
(※必ず2台1組で)



200K ALCパネル
水平吊クランプ



	品 名	定格容量 (Kg)	つかみ幅 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
6	500K PC板用無傷クランプ (EC500)	500	30~80	435*305*78	13	1,000③	21,000	
7	1000K PC板用無傷クランプ (ECAR1000)	1000	50~150	480*375*120	15	1,500③	30,000	
8	260K ALCパネル吊クランプ (PAC260/必ず2台1組で)	260	90~105 115~130 140~155	410*302*110	6.9	1,000③	21,000	
9	200K ALCパネル水平吊クランプ (UGC200W)	200	450~610	633*550*333	18	1,500③	30,000	

●ヒューム管吊クランプ



必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。



ヒューム管吊クランプ



	品 名	定格容量 (Kg)	つかみ幅 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
10	ヒューム管吊クランプ (パイプバース450)	500	250~450	735*670*138	28	2,000③	42,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。




スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●間知ブロック用クランプ



必ず注意事項ご確認の上、安全に使用してください。



間知ブロック用クランプ

	品 名	定格容量 (Kg)	使用範囲	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	間知ブロック用クランプ (Ⅱ-オート10A)	500	間知ブロック 10個	全長3020	約80	2,000③	42,000	
2	間知ブロック用クランプ (EKB1000)	1000	間知ブロック 7個	全長約2200	約60	2,000③	42,000	

MEMO

クランプ類

