

● ウインチ



100V150Kウインチ (MA-650M) 100Vウインチ (SX型) 200Vウインチ (LX, TX型) 200Vウインチ (MA型)


	品名	巻取り速度 (m/分)	巻取り量 (φ*mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100V150Kウインチ(レンタルワイヤー付) (MA-650M他各種あり)	24	5φ*60	468*300*298 消費650W	25	1,300⑤	27,000	
2	100V300Kウインチ(ワイヤー無) (SX-203)	9	6φ*51	415*320*240 消費750W	40	1,300⑤	27,000	
3	100V1tウインチ(ワイヤー無) (SX-210)	2.4	10φ*60	538*390*315 消費750W	67	1,800⑤	36,000	
4	200V250Kウインチ(ワイヤー無) (MA2)	27	6φ*120	732*367*352 消費1.5Kw(三相)	78	1,500⑤	30,000	
5	200V300Kウインチ(ワイヤー無) (MA3)	30	8φ*120	877*401*457 消費2.5Kw(三相)	160	1,800⑤	36,000	
6	200V600Kウインチ(ワイヤー無) (TX-505)	14.5	8φ*89	538*315*390 消費2.2Kw(三相)	72	2,500⑤	51,000	
7	200V650Kウインチ(ワイヤー無) (MA-5G11)	11	10φ*150	1027*467*503 消費3.9Kw(三相)	230	2,500⑤	51,000	
8	200V1000Kウインチ(ワイヤー無) (TX-510)	8	10φ*60	538*315*390 消費2.2Kw(三相)	73	2,500⑤	51,000	
9	200V1500Kウインチ(ワイヤー無) (LX-615)	8.3	14φ*101	875*661*551 消費3.7Kw(三相)	260	3,700⑤	66,000	

● ウインチ用販売品



詳細お問合せください。

	品名	MEMO
10	ウインチ用ワイヤー・フック販売 (各種太さ・長さあり※要お打ち合わせ)	
11	ウインチ用ワイヤー巻き込み料・取り外し料	



● シャックル



シャックル(BC型) シャックル(RBE型) シャックル(RB型) 長シャックル(TSL型)

	品名	A寸 (mm)	B寸 (mm)	L寸 (mm)	t寸 (mm)	d寸 (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
								日極	月極	
12	3tシャックル (BC22)	65	34	117	22	26	2	70③	1,500	
13	5tシャックル (RBE-5)	88	44	156	22	26	3.5	70③	1,500	
14	10tシャックル (RBE-10)	120	65	210	30	36	7.4	100③	2,100	
15	16tシャックル (RBE-16)	150	80	270	38	42	14	200③	4,200	
16	32tシャックル (RB-32)	220	115	380	60	64	47.8	700③	15,000	
17	6t長シャックル (TSL6t*170)	50	50	170	22	22	2.1	100③	2,100	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO

Large memo area with horizontal dashed lines for writing.



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

● スナッチブロック (滑車)



スナッチブロック (1車)



スナッチブロック (2車)



フック式滑車 (3車)


※注
3車スナッチブロックでは
ありません。
(脇が開きません。)

	品名	車径 (mm)	使用ロープ径 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	250Kスナッチブロック(1車) (SS50)	50	最大8	全長180	0.52	70③	1,500	
2	1t4"スナッチブロック(1車) (100*1S他各種あり)	100	最大12	全長345	3.2	300③	6,000	
3	1.5t5"スナッチブロック(1車) (125*1S他各種あり)	125	最大14	全長395	5	300③	6,000	
4	2.5t6"スナッチブロック(1車) (150*1他各種あり)	150	最大16	全長427	7.2	400③	8,100	
5	3t7"スナッチブロック(1車) (180*1他各種あり)	180	最大19	全長490	10.5	600③	12,000	
6	4t8"スナッチブロック(1車) (200*1他各種あり)	200	最大20	全長537	14.5	900③	18,000	
7	5t10"スナッチブロック(1車) (250*1他各種あり)	250	最大22	全長613	24.5	1,000③	21,000	
8	2.5t6"スナッチブロック(2車) (150*2他各種あり)	150	最大16	全長466	10.5	600③	12,000	
9	4t8"スナッチブロック(2車) (200*2他各種あり)	200	最大20	全長586	20	1,000③	21,000	
10	3t7"フック式滑車(3車) (180*3他各種あり)	180	最大19	全長531	約 19	900③	18,000	

● フック



安全ロック付
セーフティーフック



3t絶縁フック

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
11	0.9t安全ロック付セーフティーフック (SFB-0.9)	H=109・d=23・t=10	0.5	200③	4,200	
12	5tラッチロックフック (LHE-16)	H=244・d=60・t=20	6.04	500③	7,800	
13	3t絶縁フック (IH-3)	全長約460	9.6	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ベビーホイス



60K20mベビーホイス



100K50m
無線式ベビーホイス



250K15mベビーホイス



460K10mベビーホイス



リモコン用
中間コード



リモコン付コード

	品名	巻取り速度 (m/分)	巻取り量 (φ*m)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100V60K20mベビーホイス (TK62他各種あり)	28	4φ*21	680*168*200 消費750W	9	800⑤	16,500	
2	100V100K40mベビーホイス (BH740他各種あり)	25	4φ*41	772*383*220 消費600W	17	1,500⑤	30,000	
3	100V100K50mベビーホイス (BH950他各種あり)	22	4φ*51	805*450*220 消費800W	20	1,800⑤	36,000	
4	100V130K30mベビーホイス (BH430他各種あり)	10	5φ*31	772*363*220 消費400W	17	1,000⑤	21,000	
5	100V160K20mベビーホイス (BH420他各種あり)	10	5φ*21	772*363*220 消費400W	17	1,000⑤	21,000	
6	100V200K30mベビーホイス (BH930他各種あり)	20	5φ*31	805*450*220 消費800W	20	1,500⑤	30,000	
7	100V230K20mベビーホイス (BH820他各種あり)	12	6φ*21	805*420*220 消費580W	19	1,500⑤	30,000	
8	100V250K15mベビーホイス (BH815他各種あり)	12	6φ*16	805*420*220 消費580W	19	1,900⑤	37,950	
9	100V400K15mベビーホイス (DB930他各種あり)	10	5.5φ*32 (二本掛)	877*450*294 消費800W	22	2,700⑤	54,000	
10	100V460K10mベビーホイス (DB820他各種あり)	6	6φ*22 (二本掛)	879*420*294 消費580W	21	2,700⑤	54,000	
11	100V100K50m無線式 ベビーホイス(BH-N950R)	26	4φ*51	808*450*220 消費800W	19	3,000⑤	54,000	

●マイティーアーム



マイティーアーム



スライドアーム

	品名	旋回角度	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
12	250Kマイティーアーム (250A)	240°	835*600	8.5	1,200⑤	24,000	
13	250Kスライドアーム (280S)	180°	1120*600 (スライド範囲640)	14	1,500⑤	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● 手動式チェンブロック



手動式チェンブロック

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	500K2.5m手動式チェンブロック (C21-0.5他各種あり)	309*121*131	6.1	300③	6,000	
2	1t2.5m手動式チェンブロック (C21-1他各種あり)	354*148*143	9.2	300③	6,000	
3	1t5m手動式チェンブロック (C21-1他各種あり)	354*148*143	約13	350③	6,900	
4	1t6m手動式チェンブロック (C21-1他各種あり)	354*148*143	約15	350③	6,900	
5	1t10m手動式チェンブロック (C21-1他各種あり)	354*148*143	約21	500③	10,200	
6	1.5t2.5m手動式チェンブロック (C21-1.5他各種あり)	392*168*152	11.7	350③	6,900	
7	1.5t5m手動式チェンブロック (C21-1.5他各種あり)	392*168*152	約18	600③	12,000	
8	1.5t6m手動式チェンブロック (C21-1.5他各種あり)	392*168*152	約20	600③	12,000	
9	1.5t8m手動式チェンブロック (C21-1.5他各種あり)	392*168*152	約24	600③	12,000	
10	2t3m手動式チェンブロック (C21-2他各種あり)	442*193*164	16.7	500③	10,200	
11	2t6m手動式チェンブロック (C21-2他各種あり)	442*193*164	約24	700③	15,000	
12	2t10m手動式チェンブロック (C21-2他各種あり)	442*193*164	約33	700③	15,000	
13	3t3m手動式チェンブロック (C21-3/ロードチェーン掛数2他各種あり)	550*209*152	19.4	500③	10,200	
14	3t6m手動式チェンブロック (C21-3/ロードチェーン掛数2他各種あり)	550*209*152	約29	800③	16,500	
15	3t8m手動式チェンブロック (C21-3/ロードチェーン掛数2他各種あり)	550*209*152	約35	800③	16,500	
16	5t3m手動式チェンブロック (C21-5/ロードチェーン掛数3他各種あり)	647*297*164	33.9	900③	18,000	
17	5t6m手動式チェンブロック (K-5/ロードチェーン掛数2他各種あり)	705*282*190	約54	1,100③	22,500	
18	5t8m手動式チェンブロック (K-5/ロードチェーン掛数2他各種あり)	705*282*190	約63	1,100③	22,500	
19	7.5t6m手動式チェンブロック (VL5-75/ロードチェーン掛数3他各種あり)	822*354*181	約75	2,000③	42,000	
20	10t3.5m手動式チェンブロック (K-10/ロードチェーン掛数4他各種あり)	914*370*190	82	2,000③	42,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ギヤードトロリー



ギヤードトロリー

	品名	適用レール幅 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	1t2.5mギヤードトロリー (AG-10他各種あり)	75/100/125	全長230	14	800③	15,000	
2	1t6mギヤードトロリー (AG-10他各種あり)	75/100/125	全長230	17.2	850③	17,100	
3	2t3mギヤードトロリー (AG-20他各種あり)	100/125/150	全長271	23.5	900③	18,000	
4	2t6mギヤードトロリー (AG-20他各種あり)	100/125/150	全長271	26.8	950③	19,000	
5	2t10mギヤードトロリー (AG-20他各種あり)	100/125/150	全長271	31.2	1,000③	21,000	
6	3t3mギヤードトロリー (AG-30他各種あり)	100/125/150	全長311	33.5	1,000③	21,000	
7	3t6mギヤードトロリー (AG-30他各種あり)	100/125/150	全長311	36.8	1,050③	22,050	
8	5t3mギヤードトロリー (AG-50他各種あり)	125/150/175	全長351	53.5	1,200③	24,000	
9	5t6mギヤードトロリー (AG-50他各種あり)	125/150/175	全長351	56.8	1,250③	25,000	

●プレートトロリー



プレートトロリー

	品名	適用レール幅 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
10	0.5tプレートトロリー (AP-05他各種あり)	75/100/125	全長174	6	500③	9,000	
11	1tプレートトロリー (AP-10他各種あり)	75/100/125	全長230	10	500③	9,000	
12	2tプレートトロリー (AP-20他各種あり)	100/125/150	全長271	18.5	800③	15,000	
13	3tプレートトロリー (AP-30他各種あり)	100/125/150	全長311	27	800③	15,000	
14	5tプレートトロリー (AP-50他各種あり)	125/150/175	全長351	44	900③	18,000	

●単管用トロリー



単管用トロリー

	品名	適合パイプ径 (mm)	定格荷重 (Kg)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
15	250K単管用トロリー (PO-025)	42.7~48.6	250	140*140*140	1.2	300③	6,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● 電動チェンブロック



100V250K
チェンブロック



100V チェンブロック



200V チェンブロック

	品名	巻取り速度 (m/分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V250K30mチェンブロック (RC20025他各種あり)	10	490*435*179 消費400W	27	1,700③	36,000	
2	100V490K12mチェンブロック (αS-049他各種あり)	5	462*395*277 消費600W	約30	1,700③	36,000	
3	100V500K12mチェンブロック (SA-0.5他各種あり)	3.5	593*448*285 消費450W	約60	1,700③	36,000	
4	100V1t12mチェンブロック (SA-1他各種あり)	1.8	720*448*285 消費450W	約80	2,300③	45,000	
5	200V1t15mチェンブロック (FA-1他各種あり)	6.3	640*478*298 消費1.6Kw(三相)	約85	2,000③	42,000	
6	200V1t25mチェンブロック (DA-1S他各種あり)	6.8	585*564*301 消費1.7Kw(三相)	約110	3,000③	60,000	
7	200V2.8t10mチェンブロック (DA-2.8他各種あり)	4.4	975*655*372 消費3.4Kw(三相)	約185	2,600③	51,000	
8	200V2.8t25mチェンブロック (DA-2.8他各種あり)	4.4	975*655*372 消費3.4Kw(三相)	約260	3,800③	75,000	
9	200V5t10mチェンブロック (DA-5他各種あり(25mもあり))	2.7	1045*655*375 消費3.4Kw(三相)	約230	4,000③	81,000	

● ビームクランプ



ビームクランプ

	品名	適用ビーム幅 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
10	1tビームクランプ (BC1ton)	75~230	全長375	4	250③	5,100	
11	2tビームクランプ (BC2ton)	75~230	全長375	5	400③	8,100	
12	3tビームクランプ (BC3ton)	80~320	全長498	9	600③	12,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●Vハンガー



Vハンガー



※脚と脚の間はロープで
しっかりしばってください。
※パイプ長6m以内厳守

	品名	使用脚	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	Vハンガー 1t用 (VK-10)	48.6φ 単管パイプ	5	1,500③	30,000	

●レバーブロック



レバーブロック

	品名	標準揚程 (m)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
2	500Kレバーブロック (NR2-05)	1.5	295*108*82	3.5	150③	3,000	
3	800Kレバーブロック (YII-80他各種あり)	1.5	324*151*122	6.2	200③	3,900	
4	1tレバーブロック (YA-100他各種あり)	1.5	344*144*122	6.2	200③	4,200	
5	1.6tレバーブロック (YA-160他各種あり)	1.5	394*162*136	9.2	200③	4,200	
6	3.15tレバーブロック (YII-320他各種あり)	1.5	467*194*176	15.5	500③	10,500	
7	6.3tレバーブロック (YII-630/ロードチェーン掛数2他各種あり)	1.5	564*235*199	26.5	800③	16,500	
8	9tレバーブロック (YA-900/ロードチェーン掛数3他各種あり)	1.5	784*300*187	42	1,400③	27,000	

●キートクリップ



キートクリップ

	品名	適用ワイヤー ロープ径(mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
9	750Kキートクリップ (KC100)	8~10	0.9	40③	810	
10	1.5tキートクリップ (KC140)	12~14	2	50③	900	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● ジャーナルジャッキ



ジャーナルジャッキ

	品名	最低高 (mm)	揚程 (mm)	ヘッド径 (mm)	ベース径 (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
							日極	月極	
1	15t低揚程ジャーナルジャッキ (JJ1513)	255	125	63	113	12	450③	9,000	
2	25t低揚程ジャーナルジャッキ (JJ2513)	255	125	77	127	16	600③	12,000	
3	35t低揚程ジャーナルジャッキ (JJ3513)	280	130	87	147	24	900③	18,000	
4	50t低揚程ジャーナルジャッキ (JJ5013)	290	130	105	166	31	1,000③	21,000	
5	10t中揚程ジャーナルジャッキ (JJ1015)	280	150	65	108	12	700③	15,000	
6	25t中揚程ジャーナルジャッキ (JJ2525)	395	250	77	127	21	900③	18,000	
7	35t中揚程ジャーナルジャッキ (JJ3525)	410	250	87	147	32	1,000③	21,000	
8	50t中揚程ジャーナルジャッキ (JJ5025)	445	250	105	166	42	1,300③	27,000	
9	25t高揚程ジャーナルジャッキ (JJ2533)	485	330	77	127	25	1,000③	21,000	
10	35t高揚程ジャーナルジャッキ (JJ3535)	535	350	87	147	37	1,300③	27,000	

● 安全台・送り台



ジャーナルジャッキ用安全台

ジャーナルジャッキ用送り台

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
11	10tジャーナルジャッキ用安全台 (SB10)	220*180*39.5	2	150③	3,000	
12	15tジャーナルジャッキ用安全台 (SB15)	240*190*12	5	150③	3,000	
13	25tジャーナルジャッキ用安全台 (SB25)	300*200*15	7.5	300③	6,000	
14	35tジャーナルジャッキ用安全台 (SB35)	300*220*18	9.5	300③	6,000	
15	15tジャーナルジャッキ用送り台 (TB1530)	565*465*85 送り長さ300	20	800③	15,000	
16	25tジャーナルジャッキ用送り台 (TB2530)	590*470*90 送り長さ300	25	1,000③	21,000	
17	35tジャーナルジャッキ用送り台 (TB3545)	775*655*97 送り長さ450	38	1,200③	24,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● 爪付ジャーナルジャッキ



爪付ジャーナルジャッキ



	品名	最低高		揚程 (mm)	爪部寸法 (mm)	ベース寸法 (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
		爪部(mm)	頭部(mm)					日極	月極	
1	6t爪付ジャーナルジャッキ (NJ0615)	30	310	150	45*70	195*208	23	900③	18,000	
2	10t爪付ジャーナルジャッキ (NJ1013)	40	290	125	50*75	210*227	29	1,200③	24,000	
3	15t爪付ジャーナルジャッキ (NJ1513)	45	297	125	50*80	230*242	38	1,400③	27,000	
4	25t爪付ジャーナルジャッキ (NJ2513)	55	332	130	55*90	275*280	60	1,500③	30,000	

● オイルジャッキ



オイルジャッキ

	品名	最低高 (mm)	揚程 (mm)	補助ネジ (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
5	2tオイルジャッキ (MS-2他各種あり)	180	115	50	2.4	200③	4,200	
6	7tオイルジャッキ (MH-7他各種あり)	200	120	70	5.6	250③	5,100	
7	10tオイルジャッキ (MH-10他各種あり)	240	150	80	8.1	250③	5,100	

● 爪付オイルジャッキ



爪付オイルジャッキ



爪付オイルジャッキ(ロング)



	品名	最低高		揚程 (mm)	爪部寸法 (mm)	ベース寸法 (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
		爪部(mm)	頭部(mm)					日極	月極	
8	1.2t爪付オイルジャッキ (MHC1.2T・爪1.2t/頭3t 他各種あり)	12	205	105	65*50	140*195	7.3	400③	8,100	
9	2t爪付オイルジャッキ (MHC2T・爪2t/頭5t 他各種あり)	16	240	113	65*50	160*227	12.3	400③	8,100	
10	3t爪付オイルジャッキ(ロング) (G-60L・爪3t/頭6t 他各種あり)	22	236	115	65*80	155*266	14	1,200③	24,000	
11	5t爪付オイルジャッキ (MHC5T・爪5t/頭10t 他各種あり)	22	290	120	75*57	182*262	17.8	500③	10,500	



● 単動式パワージャッキ



単動式パワージャッキ



手動油圧ポンプ

	品名	最低高 (mm)	揚程 (mm)	シリンダー部 外径(mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	5t-15mm単動式パワージャッキ (E5S1.5)	45	15	41*65	1.4	1,200③	24,000	
2	10t-11mm単動式パワージャッキ (EF10S1.1)	43	11	83φ	1.4	1,200③	24,000	
3	10t-50mm単動式パワージャッキ (E10S5他各種あり)	125	50	57φ	2.6	1,200③	24,000	
4	10t-100mm単動式パワージャッキ (E10S10他各種あり)	178	100	57φ	3.3	1,200③	24,000	
5	10t-150mm単動式パワージャッキ (E10S15他各種あり)	250	150	57φ	4.6	1,200③	24,000	
6	23t-50mm単動式パワージャッキ (E23S5他各種あり)	150	50	85φ	6.5	1,200③	24,000	
7	23t-100mm単動式パワージャッキ (E23S10他各種あり)	202	100	85φ	8	1,500③	30,000	
8	30t-125mm単動式パワージャッキ (E30S12.5他各種あり)	245	125	102φ	13	1,500③	30,000	
9	50t-50mm単動式パワージャッキ (E50S5他各種あり)	170	50	125φ	15	1,500③	30,000	
10	50t-60mm単動式パワージャッキ (EL50S6他各種あり)	122	60	125φ	10.5	1,500③	30,000	
11	50t-160mm単動式パワージャッキ (E50S16他各種あり)	285	160	125φ	24	1,800③	36,000	
12	100t-55mm単動式パワージャッキ (EL100S5.5他各種あり)	141	55	170φ	22	3,000③	60,000	


● 爪付単動式パワージャッキ



爪付単動式パワージャッキ



手動油圧ポンプ



	品名	最低高		揚程 (mm)	爪部寸法 (mm)	ベース寸法 (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
		爪部(mm)	頭部(mm)					日極	月極	
13	5t爪付単動式パワージャッキ (CE0515・爪5t/頭10t)	24	297	150	70*47	160*155	16	1,200③	24,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● パワーウェッジ





パワーウェッジ

	品名	最低高 (mm)	揚程 (mm)	先端爪寸 (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	30tパワーウェッジ (KP-35)	6	28	53*40	35	4,000③	81,000	

● ハンドパレット

ハンドパレット




	品名	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク全幅 W(mm)	フォーク全長 L(mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
							日極	月極	
2	1t低床ショートハンドパレット (CPL10S107他各種あり)	45	135	520	1070	66	1,800③	36,000	
3	1t低床ショートハンドパレット (BM10ML40他各種あり)	40	115	520	1070	71	1,800③	36,000	
4	1.2t低床ショートハンドパレット (BM12ML50他各種あり)	50	140	520	1070	75	1,800③	36,000	
5	1.5t低床ショートハンドパレット (HP15-511L他各種あり)	51	165	540	1100	73	1,800③	36,000	
6	1.5t低床ショートハンドパレット (BM15ML他各種あり)	65	165	520	1070	75	1,800③	36,000	
7	1.5t低床ロングハンドパレット (BM15LL-L他各種あり)	65	165	685	1220	83	1,800③	36,000	
8	1.5tショートハンドパレット (BM15M他各種あり)	80	200	520	1070	70	1,600③	33,000	
9	1.5tショートハンドパレット (PT15-105-55他各種あり)	75	190	550	1050	51	1,600③	33,000	
10	1.5tロングハンドパレット (BM15LL他各種あり)	80	200	685	1220	82	1,600③	33,000	
11	1.5tロングハンドパレット (PT15-122-68他各種あり)	75	190	685	1220	57	1,600③	33,000	
12	2tロングハンドパレット (HP20-512他各種あり)	85	200	540	1220	83	1,600③	33,000	
13	2.5t低床ロングハンドパレット (BM25LL-L他各種あり)	65	165	685	1220	95	1,800③	36,000	
14	3tロングハンドパレット (BM30LL他各種あり)	83	203	685	1220	106	2,300③	48,000	
15	3tロングハンドパレット (HP30-712他各種あり)	85	200	685	1220	93	2,300③	48,000	



●横移動型ハンドパレット

横移動型ハンドパレット



	品名	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク全幅 W(mm)	フォーク全長 L(mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
							日極	月極	
1	1.5t横移動型ショートハンドパレット (CPW15L-65他各種あり)	80	205	685	650	76	2,500③	51,000	
2	1.5t横移動型ロングハンドパレット (CPW15L-107他各種あり)	80	205	685	1070	88	2,500③	51,000	

●自走式ハンドパレット

自走式ハンドパレット
稼働時間約3h/充電時間約8h (BDH15E)



	品名	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク全幅 W(mm)	フォーク全長 L(mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
							日極	月極	
3	1.5t自走式ハンドパレット (BDH15E他各種あり)	78	188	520	1220	213	12,000③	240,000	
4	2t自走式ハンドパレット (BDH20E他各種あり)	78	188	520	1220	322	12,000③	240,000	

●リフトテーブル



リフトテーブル

	品名	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法 (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
5	150Kリフトテーブル (LT-H150-7他各種あり)	210	740	700*400	32	2,000③	39,000	
6	250Kリフトテーブル (BX-25)	290	867	813*500	69	2,000③	39,000	
7	500Kリフトテーブル (HLH500他各種あり)	330	930	900*600	75	3,000③	60,000	
8	800Kリフトテーブル (LTX-H800-10他各種あり)	340	1070	600*1000	117	4,000③	81,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● 手動式リフト



ジェニーリフト



スーパーリフト



手動式パワーリフター

	品名	積載 (Kg)	揚程 (m)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	ジェニーリフト (GL10他各種あり)	荷重中心 30.5cmにて 159	3.01 (3.56)	730*490*1970 (収納寸)	68	3,000②	60,000	
2	スーパーリフト (SLA15)	荷重中心 46cmにて 363	4.5 (5)	800*740*2000 (収納寸)	144	4,000②	80,000	
3	スーパーリフト (SLA20)	荷重中心 46cmにて 363	5.9 (6.5)	800*740*2000 (収納寸)	184	4,300②	84,000	
4	スーパーリフト (SLA25)	荷重中心 46cmにて 295	7.4 (7.9)	790*800*1990 (収納寸)	295	4,700②	93,000	
5	手動式パワーリフター (PL-H650-15他各種あり)	650	1.5	1395*655*1950	157	3,000②	60,000	

● 気圧ホイス



気圧ホイス (コンプレッサー仕様)



100V携帯用コンプレッサー



気圧ホイス (炭酸ガス仕様)

	品名	積載 (Kg)	揚程 (m)	設置寸 (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
6	気圧ホイス (コンプレッサー仕様) (G40C)	125 (3m以内) 100 (3m超)	3.95 最低1.01	開脚寸832*832 対角長1176*1176	23	5,000②	102,000	
7	気圧ホイス (炭酸ガス仕様) (G40S)	160 (3m以内) 130 (3m超)	3.95 最低1.01	開脚寸832*832 対角長1176*1176	23	5,000②	102,000	
8	気圧ホイス (炭酸ガス仕様) (G56S)	160 (3m以内) 130 (3m~4m) 50 (4m超)	5.6 最低1.28	開脚寸1100*1100 対角長1556*1556	29	5,000②	102,000	

	品名	定格入力 (A)	空気量 (ℓ/min)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
9	100V携帯用コンプレッサー (AC2211(エアータンク容量11ℓ)他各種あり)	13	95	547*326*344	22	1,500③	30,000	



● 気圧ホイス用販売品



詳細お問合せください。

	品名	MEMO
1	気圧ホイス用炭酸ガス販売 (ガスのみ販売 ボンベはご返却ください。)	

● ローラーコンベア

ローラーコンベア



	品名	機幅 (mm)	ローラー幅 (mm)	ローラーピッチ (mm)	耐荷重 (Kg)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
							日極	月極	
2	3mアルミローラーコンベア (15-12HA-175-3A他各種あり)	379	316	76	220 2点支持	23	1,000③	21,000	
3	3mスチールローラーコンベア (MR3812他各種あり)	368	300	75	200/m程	31.5	1,000③	21,000	

● ボックスパレット



金網台車



ボックスパレット

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	300K金網台車 (307)	915*615*850	32.5	600③	12,000	
5	ボックスパレット(小)車輪付 (SC-2)	650*900*780	47	500③	7,500	
6	ボックスパレット(中)車輪付 (CS7他各種あり)	1000*800*850	51	600③	9,000	
7	ボックスパレット(大)車輪付 (CS9他各種あり)	1200*1000*900	67	800③	12,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● 台車・簡易棚



台車



ブレーキ付台車



平台車



アルミ平台車

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	300K台車 (DX311他各種あり)	915*615*850	32.5	400③	8,100	
2	300K台車 ブレーキ付 (306他各種あり)	1000*800*850	35	800③	15,000	
3	500K台車 (VB-A1他各種あり)	1200*750*850	40	600③	12,000	
4	500K台車 ブレーキ付 (506N他各種あり)	1200*750*885	50	1,000③	21,000	
5	1000K平台車 (PD-712他各種あり)	1200*750*307.5	56	900③	18,000	
6	1000Kアルミ平台車ミニタイプ (NAC1.0-0765)	760*640*260	20	900③	18,000	
7	1000Kアルミ平台車 (NAC1.0-1275他各種あり)	1178*728*257	23	900③	18,000	



アルミ製二輪台車



ランマー用台車

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
8	150Kアルミ製二輪台車 (AK-50)	520*500*1130	7.1	700③	9,000	
9	ランマー用台車			500③	9,000	



折畳式簡易棚

	品名	積載 (Kg)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
10	折畳式簡易棚 (TANAR-154)	(静止時各段)150以下 (移動時各段)75以下	1920*660*1785 板寸1829*500mm	96	400③	4,200	



● チルホール



詳細お問合せください。



チルホール



チルホール用ワイヤー



	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	750Kチルホール (T7他各種あり)	499*270*106	7	1,200③	24,000	
2	1.5tチルホール (TU16他各種あり)	644*360*143	18	1,500③	30,000	
3	3tチルホール (T35他各種あり)	712*350*140	26	2,000③	42,000	
4	チルホール用ワイヤー(レンタル) (各種あり)	各種あり 詳細お問い合わせください		800③	16,500	

● チルローラー



	品名	ローラー (個数)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	3t WB型チルローラー (WB3UA/PH25)	ウレタン 4	350*244*108	18	1,100③	21,000	
6	5t WB型チルローラー (WB5UA/PH25)	ウレタン 4	402*293*133	36	1,500③	30,000	
7	8t WB型チルローラー (WB8UA/PH30)	ウレタン 4	460*353*157	49	2,000③	42,000	
8	3t WR型チルローラー (WR3UA/PH25)	ウレタン 4	351*293*111	21	1,300③	27,000	
9	5t WR型チルローラー (WR5UA/PH25)	ウレタン 4	411*335*137	37	1,800③	36,000	
10	8t WR型チルローラー (WR8UA/PH30)	ウレタン 4	473*395*161	58	2,400③	48,000	
11	10t W型チルローラー (W10SA/PH25)	スチール 4	350*204*99	20	1,100③	21,000	
12	10t WS型チルローラー(低床) (WS10U//PH30)	ウレタン 4	425*295*129	35	3,000③	60,000	
13	10t S型チルローラー (S10SA/PH25)	スチール 2	275*255*102	15	1,100③	21,000	
14	チルローラー用ハンドル棒 (25φ/PH25・35φ/PH30あり)		25φ: 全長1070 30φ: 全長1270		300③	6,000	



● チルタンク



チルタンク(タイプ3)

	品名	トッププレート 穴径(mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	4t チルタンク(タイプ3) (NO4-3)	11φ 4ヶ所	160*92*66	5.7	600③	12,000	
2	12t チルタンク(タイプ3) (NO12-3)	14φ 4ヶ所	230*122*97	16	800③	15,000	
3	25t チルタンク(タイプ3) (NO25-3)	18φ 4ヶ所	320*150*130	39	1,500③	30,000	

● 瓦揚げ機・荷揚げ機



瓦揚げ機



荷揚げ機

	品名	最大荷重 (Kg)	揚程 (m)	全長 (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
4	100V瓦揚げ機 (GL6S-W950V他各種あり)	150	約8.7	10.75 消費900W	117 /SET	2,000⑤	42,000	
5	100V荷揚げ機 (JS-870F)	120	約8.7	5.52~8.72 消費400W	76	4,500③	87,000	

● マグリフト



平鋼専用マグリフト



平鋼丸鋼兼用マグリフト

	品名	吊上容量(Kg)		寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
		平鋼	丸鋼			日極	月極	
6	平鋼専用マグリフト (KRL30) ※注※平鋼15mm以上	300		257*128*179	14	3,000③	60,000	
7	平鋼専用マグリフト (KRL80) ※注※平鋼15mm以上	800		391*158*265	35	4,500③	90,000	
8	平鋼丸鋼兼用マグリフト (KRM95) ※注※平鋼15mm・丸鋼300φ以上	950	700 (300φ時)	432*309*178	50	5,500③	111,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

