

## ● はかり



30Kデジタル台はかり



150Kデジタル台はかり

	品名	目量 (Kg)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	30Kデジタル台はかり(100V) (SK30KiWP)	0.02 (0~20Kg) 0.05 (20~30Kg)	280*266*146 軽量皿232*192	3.2	1,000③	18,000	
2	150Kデジタル台はかり(100V) (FG150KAM他各種あり)	0.02	624*300*781 軽量皿380*300	11.2	2,000③	42,000	

## ● 吊はかり



100Kばね式吊はかり



300Kばね式吊はかり



充電式ホイストスケール

	品名	目量 (Kg)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	100Kばね式吊はかり	0.5	全長420	1.1	700③	13,500	
4	300Kばね式吊はかり (TU-300KG)	1	全長540	5.5	1,000③	21,000	
5	3t充電式ホイストスケール (OCS-XZ-B3t他各種あり)	1	全長530	12	4,000③	81,000	
6	5t充電式ホイストスケール (OCS-XZ-B5t他各種あり)	2	全長597	17	5,000③	99,000	

## ● コンクリートテストハンマー (シュミットハンマー)



コンクリートテストハンマー



コンクリートテストハンマー用  
記録紙

	品名	測定範囲 (N/mm <sup>2</sup> )	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
7	コンクリートテストハンマー (NSRⅢ)	10~70	4	4,000③	81,000	

## ● コンクリートテストハンマー用販売品



詳細お問合せください。

	品名	MEMO
8	コンクリートテストハンマー用記録紙販売	

価格は税別表示です。  
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。  
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。  
仕様は予告なく変更する場合があります。

# ●有害ガス検知器・酸素濃度計



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問い合わせください。



有害ガス検知器



酸素濃度計

	品名	検知対象ガス	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	有害ガス検知器 (GX2000他各種あり)	酸素・可燃性ガス 一酸化炭素・硫化水素	390*260*230 単2アルカリ電池*4	2.5	4,000③	78,000	
2	酸素濃度計 (XO2200他各種あり)	酸素	65*22*64 単4アルカリ電池*1	0.08	2,000③	42,000	

# ●金属探知機



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問い合わせください。



金属探知機

※探知性能  
鉄板(100φ\*20)：深さ42cm  
制水弁蓋(180φ)：深さ65cm

	品名	アンテナ部 寸法(mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	金属探知機 (F90M)	280φ	170*195*60 単3アルカリ電池*4	1.7	2,000③	42,000	

# ●鉄筋探知機



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問い合わせください。



※探知性能  
16φの鉄筋を  
100mm距で感知します。

鉄筋探知機(シユアサーチ)



※探知性能  
16φの鉄筋を  
140mm距で感知します。

強力型鉄筋探知機

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	鉄筋探知機(シユアサーチ) (SS30)	210*60*120 9V角型アルカリ電池*1	0.9	2,000③	42,000	
5	強力型鉄筋探知機 (RP1)	195*90*120 単3アルカリ電池*4	1.25	3,000③	60,000	



## ウォールスカヤナ



最大測定範囲：100mm  
最小測定間隔：40mm  
測定精度±5mm程



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問い合わせください。

ウォールスカヤナ

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	ウォールスカヤナ (D-TECT100CN他各種あり)	398*100*27 単3アルカリ電池*4	0.8	2,000③	42,000	

## ハンディー騒音計



A特性：40～130dB  
C特性：45～130dB

ハンディー騒音計



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問い合わせください。

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
2	ハンディー騒音計 (SL1320他各種あり)	215*57*30 単4アルカリ電池*4	0.16	2,000③	42,000	

## デジタル傾斜レベル



デジタル傾斜レベル



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問い合わせください。

	品名	測定範囲 (m)	測定単位 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
3	デジタル傾斜レベル (PRO3600)	360	0.01(0～9.99) 0.1(10～90)	153*51*31 9V角型アルカリ電池*1	0.3	2,000③	42,000	

## 距離計



レーザー距離計



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問い合わせください。



手押し式ウォーキングメジャー

	品名	測定範囲 (m)	測定単位 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
4	レーザー距離計 (GLM250VF)	0.05～250	0.1	120*66*37 単4アルカリ電池*4	0.3	2,000③	42,000	
5	手押し式ウォーキングメジャー (E20S他各種あり)	10Km	100	全長620～1030	1.3	1,000③	12,000	

価格は税別表示です。  
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。  
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。  
仕様は予告なく変更する場合があります。

## ● アスファルト温度計



アスファルト温度計(アナログ)



アスファルト温度計(デジタル)



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問合せください。

	品名	測定範囲 (°C)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	アスファルト温度計(アナログ) (150φ大型)	0~200	ダイヤル径150φ	0.5	基本整備料1,500 日延300		
2	アスファルト温度計(デジタル) (AD1215・5601A他各種あり)	-50~700	184*62*35 9V角型アルカリ電池*1	0.2	基本整備料1,500 日延300		

## ● デジタル温湿度計



デジタル温湿度計



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問合せください。

	品名	測定範囲	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	デジタル温湿度計 (SK80TRH)	温度-10~60°C 湿度20~99.9%rh	156*80*26 9V角型アルカリ電池*1	0.3	800③	12,000	

## ● ポータブルカーナビ



ポータブルカーナビ12V車用

	品名	仕様	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	ポータブルカーナビ12V車用 (YPB507Si他各種あり)	データー 4GB 5インチタッチパネル	135*85*14 12Vシガープラグ	0.2	550③	8,250	

## ● 点検ミラー



点検ミラー LEDライト付



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問合せください。

	品名	ミラー寸法 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	点検ミラー LEDライト付 (M型II)	152*190	ポール1000~2610(3段) ライト82*27(単4アルカリ電池*3)	0.84 0.06	700③	14,400	



## ●キーパー(安全ブロック・セーフティーブロック)



キーパー各種

キーパー用引き寄せ紐

	品名	対応総重量 (Kg)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	5.7mキーパー (BB60SN)	最大120	182*162*67	1.4	1,000③	21,000	
2	7.5mキーパー (LB-7.5)	最大85	231*183*89	3.7	1,000③	21,000	
3	12mキーパー (UL12S他各種あり)	35~120	290*176*84	5.1	1,000③	21,000	
4	15mキーパー (UL15S他各種あり)	35~120	323*201*91	6.3	1,400③	27,000	
5	20mキーパー (SB20他各種あり)	30~100	329*257*122	7.4	1,500③	30,000	
6	25mキーパー (SB25他各種あり)	30~100	329*257*122	7.7	1,500③	30,000	
7	30mキーパー (LB-30)	最大85	358*308*135	12.4	1,800③	36,000	

## ●チューブライト



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問合せください。



100Vチューブライト



乾電池式チューブライト



白色チューブライト

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
8	100Vチューブライト (KC-100他各種あり)	10m 消費3.5W	1.8	600③	12,000	
9	乾電池式チューブライト (KC-100BA他各種あり)	10m 単1アルカリ電池*2	1.6	600③	12,000	
10	白色LEDチューブライト (KC-100W)	10m 消費4W	1.6	600③	12,000	

## ●連結ソケット8連(スズラン灯)



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問合せください。



100V連結ソケット8連(スズラン灯)



	品名	寸法(L*W*H) (mm)	使用料金		MEMO
			日極	月極	
11	100V連結ソケット8連 (SUP8R他各種あり)	24m 10~60W(口金E26)の電球取付可	600③	12,000	

価格は税別表示です。  
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。  
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。  
仕様は予告なく変更する場合があります。

## ●信号機・警告灯

詳細お問い合わせください。



ソーラー式信号機



ソーラー式警告灯



ソーラー式LEDフラッシュライト/ユニット

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	ソーラー式信号機 (CGS225BS他各種あり)	600*600*1860 表示部340*285*545	40	3,800③	75,000	
2	ソーラー式警告灯 (SFL600他各種あり)	高さ1.6 ~ 2.5m 表示部646*600*100	7	900③	18,000	
3	ソーラー式LEDフラッシュライト/ユニット	0.95		150⑩日延	1,500/基	

## ●回転灯



LED回転灯(マグネット式)



12V車載型回転灯(緑)



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問い合わせください。

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	LED回転灯(マグネット式) (NU-AY)	76φ*75 単3アルカリ電池*2	0.15	150③	3,000	
5	12V車載型回転灯(緑) (RW-M12)	129*194*126 DC12V	0.9	300③	6,000	

## ●墨出し器



レーザー墨出し器

	品名	精度	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
6	レーザー墨出し器 (AL-701)	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m	102φ*205	1.23	3,500③	36,000	

## ●墨出し器付属品


	品名	MEMO
7	墨出し器用受光器	
8	墨出し器用三脚	



## ● カラーコーン



カラーコーン



コーンウェイト



コーンバー



LED内照式カラーコーン



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問合せください。

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	カラーコーン (S700P他各種あり)	全長700	0.9	140③	2,100	
2	コーンウェイト (W2000他各種あり)	約360*360*25	2	60③	900	
3	コーンバー (BRW2他各種あり)	全長2000	0.35	110③	1,650	
4	LED内照式カラーコーン (KLI003)	全長700 単1アルカリ電池*4	1.3	400③	6,000	

## ● クッションドラム



クッションドラム(黄/黒)

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	容量 (リットル)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	クッションドラム(黄/黒) (AD-2)	580φ*830	200	日延100⑩	900/基	

## ● 矢印板




公団型矢印板



LED矢印板



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問合せください。



ソーラー式LED矢印板

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
6	公団型矢印板 (386)	490*900*440	6.5	日延120⑩	600/基	
7	乾電池式LED矢印板			日延150⑩	800/基	
8	LED矢印板 (SKT005FS)	W870*H360 単1アルカリ電池*2	8	日延150⑩	800/基	
9	ソーラー式LED矢印板	W780*H400	7	日延200⑩	1500/基	

価格は税別表示です。  
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。  
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。  
仕様は予告なく変更する場合があります。

## ●電光表示板



100V電光表示板



LEDソーラー電光表示板(昇降式)

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V電光表示板 (GE1000)	920*920*1790 消費245W	45	750③	15,000	
2	LEDソーラー電光表示板(昇降式)	昇降前 1320*1060*1840 昇降後 1320*1060*2600	155.5	日延1,000⑩	10,000/基	

## ●安全ベスト・ライフジャケット



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問い合わせください。



LED安全ベスト



ライフジャケット



救命浮環

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	使用料金		MEMO
			日極	月極	
3	LED安全ベスト (各種あり)	フリーサイズ 単3アルカリ電池*2	200③	3,900	
4	ライフジャケット (TK24A)	フリーサイズ	500③	7,500	
5	救命浮環	外形:φ400mm 内径:φ160mm 初期浮力約8.7kg	500③	9,000	

## ●拡声器(ハンドマイク)



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問い合わせください。



ハンドマイク



ショルダー式ハンドマイク



	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
6	ハンドマイク (ER1115W他各種あり)	291*210*319 単2アルカリ電池*6	1.3	500③	9,000	
7	ショルダー式ハンドマイク (ER2115W他各種あり)	210φ*310 単2アルカリ電池*6	1.4	500③	9,000	





## ●ワイヤレスアンプ



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問い合わせください。



ワイヤレスアンプ

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100Vワイヤレスアンプ(マイク1本付) (WM1220・WA1702他各種あり)	298*200*460 消費25W(単1アルカリ電池*8でも可) マイク:単3アルカリ電池*1	6	2,700③	54,000	

## ●トランシーバー



電池(販売品)が必要な時は  
お気軽にお問い合わせください。



トランシーバー



マイクロホンマイク



中継器

	品名	仕様	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
2	トランシーバー (IC4088D他各種あり)	通話距離 約100~500m ※条件により	53*27*103 単3アルカリ電池*3 又は専用バッテリー	0.2	750③	15,000	
3	マイクロホンマイク (HM153他各種あり)				200③	3,900	
4	100V中継器(対応機種注) (IC-RP4100)		120*103*29	0.3	750③	15,000	

## ●プラシキ・ゴムマット



ゴムマット



歩行者マット



プラシキ

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	3*6プラシキ(両面山) (3*6)	1820*910*19	21	基本整備料800 日延180⑮		
6	4*8プラシキ(両面山) (4*8)	2440*1220*32	39	基本整備料800 日延180⑮		
7	4*8プラシキ(片面山) (4*8)	2440*1220*23	39	基本整備料800 日延180⑮		
8	ゴムマット10mm厚	2000*1000*10	24	基本整備料500 日延35⑳		
9	ゴムマット20mm厚	2000*1000*20	48	基本整備料600 日延45㉑		
10	歩行者マット3mm厚	3600*600		基本整備料800 日延70⑩		

価格は税別表示です。  
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。  
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。  
仕様は予告なく変更する場合があります。

## ●ガソリン携行缶



10ℓガソリン携行缶



20ℓガソリン携行缶

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	10ℓガソリン携行缶 (SP-NCT10)	420*300*160	2	250③	5,100	
2	20ℓガソリン携行缶 (SP-NCT20)	430*310*260		350③	7,200	
3	20ℓガソリン携行缶 (各種あり)	506*306*236	3.6	350③	7,200	

## ●分煙機



100V分煙機(灰皿付)



詳細お問合せください。

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	100V分煙機(灰皿付) (MKS-15RCPZ)	1200*1000*600	55	基本整備料30,000 日極4,000③ 月極81,000		

MEMO

