建設機械の総合レンタル

SAITETU

PRODUCT CATALOG 2021

目指すは常に明日

-Movement×Charenge＝Energy-

我々は、もうすでに歩き始めました
21世紀
―未来に挑む企業の皆様とともに―

21世紀を迎えた今日、時代は激しく変貌を
遂げようとしています。
情報化、国際化、そして個性化、多様化・・・
このような時代の波の中でこそ
私どもの豊かな経験と確かな知識が輝くと確信します。
私どもは、たんなる物流・建設機械・器具の
レンタル業務にとどまらず
お客様のさまざまなご要望にお応えし
よりよい環境をご提供することで
未来を創造する物流・建設業の
関連産業としての一端を担ってゆきます。

株式会社サイテツ

ご注文の際のお願い

1　レンタル機械をご利用の際には必ず取扱注意事項をご確認の上、安全第一でご利用ください。ご利用方法等でご不明の場合は、お問合わせをいただくか機械の取扱説明書をご確認ください。
2　賃貸約款は必ずお読みください。
3　寸法表はだいたいの目安で表示していますので、ご参考までにお考えください。
4　夜間など営業時間外で出庫業務・出張修理等は予めご相談ください。
5　発送便・宅急便の発送は予定通りに商品が到着しない場合がありますので、予め早めの手配をお願い致します。
6　休日・夜間でのご利用の際には、予備機械のご用意をお願い致します。
7　機種によっては､使用日数の最低期限を保証させていただいております。例えば料金表の③は３日保証の意味で、１日又は２日のご使用でも３日分ご請求させて頂きますので何卒ご了承ください。
8　在庫の残数が少ない商品を予約で長期間おさえておく場合は予約料を頂く場合があります。その都度、お問合せください。
9　新機種の追加も随時行っていますので、当カタログに掲載のない商品でもぜひお問合せください。
10　料金・機種・仕様につきましては予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
11　欠品･破損･紛失･汚れ･サビ･ペンキやモルタル類の付着等のある場合はその程度に応じて有料になります。又、ゴミの未処理やワイヤーの未処理（巻き込んだままでのご返却）も有料になります。
12　アスベスト・ダイオキシン等、有害物質発生現場でのご利用を禁止させて頂きます。当社調査により、機械にアスベスト・ダイオキシン等、有害物質の付着や混入が認められた場合、調査費及びその品物を全損としてご請求させて頂きます。又、その品物の処理に付きましてもお客様でお願い致します。

賃貸約款

第１条
使用日数は原則として貸出日より返納完了日を以て計算する。（但し、午後３時以降の出荷は翌日よりレンタル開始午前中の返却は前日でレンタルを止めます。但し、夜間作業その他については申し合わせによること。）
第２条
貸借物件の引渡及び返還場所は貸主の倉庫とする。現場及び会社までの持込取引の場合､運送費は別途費用とする。
第３条
貸借物件の破損、故障の場合、修理代は有償とする。自然消耗的な故障は貸主の負担となり、それ以外の使用上のミス、エンジンオイル等不足による、管理上のミス、オーバーロード的使い方による故障及び正常な用途以外に機械を使用した場合による故障は借主の負担とする。原因不明の要因による故障の場合、貸主、借主の折半で修理代は負担する。
第４条
現場で機械が故障した場合、その為に生じた人件費、その他の損害は貸主の負担としない。
第５条
借主が賃貸物件の使用保存中に上記物件に関して第三者に損害を加えたときは、第三者に対する責任はすべて借主において負担し貸主に迷惑をかけない。
第６条
借主が賃貸物件を受領した時、数量の不足、故障、欠陥があれば、直ちに貸主に報告をすること。借主が貸借物件を返却した時、数量等の確認をし、後日トラブルがあっても借主の負担とする。
第７条
借主が賃貸物件を使用する場合、善良な管理者を決めてこれを使用することとする。
第８条
賃貸物件を盗難、紛失された時は借主の負担とする。

あ

アーク溶接機……15
アースオーガー（ハンドオーガー）……63
アース（溶接用）……17
アイアンマン……188
アイロンバイブレーター……54
アクアデッキ……36
アサガオホッパー（チョーチョンホッパー）……47
足場板……108
アスカーバー……40
アスファルト温度計……220
圧着機（塩ビ管圧着機）……144
圧着機（ワイヤー圧着機）……154
アッパー（気圧ホイスト）……210
アップスター……108
アップトランス……72
アトラエース……169～172
アトラエース（ドリル仕様変更タイプ）……170
アトラエースミニ……171～172
アトラマスター……170
歩み板（アルミブリッジ）……28
アルミ足場板……108
アルミ脚立……103～104
アルミ作業ステージ……109
アルミ作業台……106
アルミ伸縮脚立……104
アルミスタンド（配電盤用）……75
アルミ製二輪台車……212
アルミ梯子……105
アルミ平台車……212
アルミブリッジ……28
アルミリヤカー（折畳式）……45
アルミローラーコンベア……211
アンカーベースコアカッター……181～183
アングルドリル……111
安全台（ジャーナルジャッキ用）……205
安全ブロック（キーパー）……221
安全ベスト（LED）……224
安全ロック付セーフティーフック……199
アンツキャリア……192
安定器……72

い

イーグルクランプ……188～195
一次締めレンチ……137～138
一輪車……45
1灯式投光機……70
一本槍……52
インターロッキングカッター……38
インターロッキングプレート……38
インバーター（高周波用）……51
インバーター直流溶接機……15
インバーター発電機……12
インバーター発電機（カセットガス）……14
インパクトドライバー……139
インパクトレンチ……135
インパンクトレンチ用ソケット……136

う

ウインチ……197
ウェルダー（溶接機）……15～19
ウェルポイント用ポンプ……3
ウォーキングメジャー……219
ウォータークーラー……100
ウォールカッター……126
ウォールクラッシャー……125
ウォールスキャナ……219
薄型送風機……96～97
内吊クランプ（U字溝内吊クランプ）……193

え

エアーインパクトレンチ……135
エアーオーガー……123
エアーカッター……161
エアーガン（エアダスター）……24
エアー杭打機……50
エアー釘打機……130～133
エアーグラインダー……162～163
エアーケレンハンマー……81
エアーさく岩機……123
エアーサンダー（エアーグラインダー）……163
エアージェットタガネ……127
エアースコップ……64
エアーソー……156
エアータッカ……129
エアーチッパー……120
エアーピック……120
エアーブレーカー……121
エアーブレーカー用セリ矢……124

エアガン（ホットエアガン）……175
エアダスター……24
エアホース……24
HIDサーチライト……67～68
HIDライト（充電式）……65～66
ALCカッター……160～161
ALCパネル水平吊クランプ……195
ALCパネル吊クランプ……195
ALC用コアドリル……187
A型ガス切断機……21
エクステンションバー……136
FRP2連梯子……105
エリアガード（アルミ作業台用）……106
LED安全ベスト……224
LED回転灯（マグネット式）……222
LEDケイライト……67
LEDロープジャックライト……67～68
LEDソーラー電光表示板（昇降式）……224
LEDディスクバルーン……68～69
LEDディスク……68～69
LED投光機（2灯式LED投光機）……70
LED内照式カラーコーン……223
LEDハイディスク……68～69
LEDパイプライト……67～68
LEDバッテリー式バルーン投光……70
LEDパノラマスタンド……69
LED矢印板……223
LED4灯テラスター……70
LEDライト……65～66
LEDライト（充電式）……65～66
LEDライト（ミスターライト）……68～69
LEDレスキューライト……67～68
LEDラケットライト……67
LEDワークライト……67
L型ホースニップル……4
エンジンウェルダー（エンジン溶接機）……16
エンジンコアカッター……178
エンジン高周波発電機……51
エンジンコンプレッサー……24
エンジンジェットクリーナー……6
エンジン式一輪車……45
エンジンチェンソー……57
エンジントロウェル……55
エンジンハンドオーガー……63
エンジンハンドカッター……159
エンジンプラズマ切断機……21
エンジンブレーカー……122
エンジンブロワ……59
エンジンヘッジトリマー……59
エンジンポンプ……2
エンジン薪割り機……60
エンジンマジックタンパ……55
エンジン油圧パイルカッタ……126
エンジン油圧ユニット……50,63,119,159
エンジン床ハツリ機……78
エンジン床表面研削機……77
エンジン溶接機……16
エンジンライン消し機……78
遠赤ヒーター……94
延長コード（高周波用延長コード）……51
延長コード（電源コード）……73
延長コードドラム（高周波用）……51
塩ビ管圧着機……144
塩ビ管用コアドリル……187
塩ビ管連結工具（簡易型）……144

お

オイルガード……14
オイルジャッキ……206
オーガー（エアーオーガー）……123
オーガー（ハンドオーガー）……63
大型草刈機……61
大型送風機……96～97
大コテ……41
オートチゼル……81
オートポンプ……2
オービタルサンダー……85
屋外型ダウントランス……72
送り台（ジャーナルジャッキ用）……205
折畳式アルミリヤカー……45
折畳式簡易棚……212
温湿度計（デジタル温湿度計）……220
温水ジェットクリーナー……7
温度計（アスファルト温度計）……220

か

ガードレールキャップ（杭打機用）……50
カーナビ……220

開口部広深クランプ……194
解体用ジェットクリーナー（小型）……7
回転灯（LEDマグネット式）……222
角型転倒バケツ……46
拡声器……224
かくはん君（シーリング・コーキング攪拌機）…42
加湿器……99
ガス管用ベンダー……142～143
ガス検知器……218
ガスコンクリート釘打機……131
ガス式鋲打機……130
ガス切断機……21
ガスバーナー……41
ガスファンヒーター……94
カセットガスインバーター発電機……14
ガソリン携行缶……226
肩掛け式小型集塵機……91,163～164,176
片開き生コンバケツ……47
滑車……199
カッター（エンジンハンドカッター）……159
カッター（手動式カッター）……153
カッター（鉄筋カッター）……148～149
カッター（丸鋸型）……160～161
カットベンダー……148
家庭用高速製氷機……100
家庭用掃除機……88
金網台車……211
壁打バイブレーター……53
壁打バイブレーター（充電式）……54
壁掛型扇風機……95
可変側溝吊クランプ……192
カラーコーン……223
カラーコーン（内照式LED）……223
刈払機……58
瓦揚げ機……215
缶ウォーマー……100
乾式静音ドリル……113
乾式ヒューム管コアカッター……184
乾式舗装カッター（吸塵舗装カッター）……158
間接型温風ヒーター……93
管洗浄ジェットクリーナー……6
管洗浄用逆チップノズル……8
管洗浄用スズランノズル……8
乾電池式チューブライト……221
カンナ（コンクリートカンナ）……84
カンナ（電気カンナ）……177

き

気圧アッパー（気圧ホイスト）……210～211
気圧ホイスト……210～211
キーパー……221
気化式冷風機……98
基礎ブロック内吊……192
キトークリップ……204
ギヤードトロリー……202
逆チップノズル……8
脚立……103～104
キャプタイヤケーブル（電源用）……4
キャプタイヤケーブル（溶接用）……17
キャリアダンプ……29
吸塵ハンマードリル……114
吸塵舗装カッター……158
吸水ホース……3
吸水ローラー……41
吸着パットコアカッター……181～184
救命浮環……224
業務用空気清浄機……100
業務用掃除機……88
強力型鉄筋探知機……218
距離計……219
金属センサードラム……74
金属センサーボックス……74
金属探知機……218

く

杭打機……50
杭抜き機（単管引抜き機）……49
空気清浄機……100
釘打機……130～133
草刈機……61
草刈まさお……61
くさび型バイブレーター……53
くさび型バイブレーター（充電式）……54
クッションドラム……223
グラウト注入機……45
グラウトミキサー……43
グラスパー付バックホー……27
クラッシャー（ウォールクラッシャー）……125

クランプ……188～196
クランプ（開口部広深クランプ）……194
クリーンドレッサー……84
け
携行缶（ガソリン携行缶）……226
蛍光灯（充電式蛍光灯）……67～68
警告灯……222
軽車両……32
傾斜レベル……219
携帯用コンプレッサー……23,210
軽ダンプ……32
軽トラ……32
軽トラ・パワーゲート……32
軽トラ用凍結防止剤散布機……55
軽便バイブレーター……53
軽便バイブレーター（充電式）……54
軽便ヘラバイブレーター……53
ケイライト（LEDケイライト）……67
ケーブルカッター……154
ケーブル（電源用）……4
ケーブル（溶接用）……17
下水管用止水プラグ……10
下水管用止水ボール……10
ケズラー（床ハツリ機）……78
ケムトリくん（ヒュームコレクター）……89
ケレン……80～81
ケレンスーパー……82
研削機（床表面研削機）……77
間知ブロック用クランプ……196
研磨カバー付ウルトラサンダー……91,163～165
研磨カバー付ディスクグラインダー…91,163～165
こ
コアカッター……181～187
コアカッター（エンジンコアカッター）……178
コアカッター（ハンドコアカッター）……179～180
高圧洗浄機（エンジン）……6
コアドリル（ALC用）……187
コアドリル（塩ビ管用）……187
降圧器……72
高圧釘打機……132～133
高圧仕上釘打機……130
高圧洗浄機……6～8
高圧洗浄機（電動）……7
高圧専用携帯用コンプレッサー……23
高圧対応携帯用コンプレッサー……23
高圧対応コンプレッサー補助タンク……23
高圧ビス打機……130
高圧ピンタッカ……130
高圧ホース（ジェットクリーナー用）……8
高圧用ベビコン用エアホース……24
耕運機（トラクター）……62
高周波延長コードドラム……51
高周波グラインダー……163～164
高周波バイブレーター……52
高周波発電機……51
高周波フレキ……52
高周波用分電箱……51
工場扇……95
高所作業車……35
高所作業車（クローラー）……35
高所作業車（車輌）……35
高所作業台……37
高速切断機……174
高速チップソーカッター……174
高速ミキサー（グラウトミキサー）……43
公団型矢印板……223
鋼板用高圧釘打機……132～133
高揚程ジャーナルジャッキ……205
交流定電圧電源装置……72
交流溶接機……15
コーキング剤攪拌機……42
コード（高周波用延長コード）……51
コードドラム（高周波延長コードドラム）……51
コーナーシャーレンチ……137～138
コーンウェイト……223
コーンバー……223
小型解体用ジェットクリーナー……7
小型サーキュレーター……96～97
小型集塵機……91,163～164,176
小型バンドソー……143～144
小型万能剥がし機（チーゼルワイス）……82
高周波用延長コード……51
コスモサークラー（ソーラー式警告灯）……222
コテ……41
ゴムマット……225
コラムロック……191

コンクリートカッター（舗装カッター）……158
コンクリートカンナ……84
コンクリート釘打機……130～133
コンクリート製品吊クランプ……194～195
コンクリート製品マトメ吊クランプ……194
コンクリートテストハンマー……217
コンクリートミキサー……42
コンクリート用高圧釘打機……132～133
コンクリート用高圧ピン打機……130
コンクリート用防塵カッター……160～161
コン太……9
コンバータ（エンジン高周波発電機）……51
コンプレッサー……23～24
コンプレッサー補助タンク……23

さ

サーキュレーター……96～97
サークルライト……66
サーチライト……67～68
サイディング用釘打機……131
サイディング用防塵カッター……160～161
サイドローラー……39
サイレントファン……96～97
作業台（アルミ作業台）……106
さく岩機（エアーさく岩機）……123
サクションホース……4
サクションホースバンド……4
差し金ベンダー……150
殺虫機（電撃殺虫機）……101
サニーホース……4
サニーホースバンド……4
三脚式バルーンライト……68～69
三脚（投光器用）……65～66
三脚（Vハンガー）……204
残水オートポンプ……3
散水車……33
散水プレート……38
残水ポンプ……3
酸素濃度計……218
酸素モニタ……218
サンダー……163～165
サンダー（下向ディスクサンダー）……86
サンドポンプ……1
散布機（肥料散布機）……60
3連遠赤ヒーター……94

し

仕上釘打機……130
仕上サンダー……85
仕上ミゾキリ……176
シート釘打機……130～133
シーリング剤攪拌機……42
ジェットクリーナー……6～8
ジェットクリーナー（エンジン）……6
ジェットタガネ……127
ジェットヒーター……93
ジェットファーネス……93
ジェニーリフト……210
磁気ボール盤……170
自給ポンプ……2
ジグソー……154～155
自在シュート生コンバケツ……47
自在トランス（昇降圧自在トランス）……72
磁石掃除機（マグネットスイパー）……89
自振モータ……54
止水プラグ……10
止水ボール……10
自走スイパー……89
下向ディスクサンダー……86
自走式ハンドパット……209
自動ポンプ（オートポンプ）……2
自動巻取付動力噴霧機……58
芝刈機……61
シャー……173
車載型回転灯……222
ジャーナルジャッキ……205
シャーランナー……137～138
シャーレンチ……137～138
シャコ万……189
ジャッキ……205～207
シャックル……197
シャフトポンプ（フレキポンプ）……2
車両……32～33
ジャンクションバルブ……8
シュアサーチ……218
シュークリン（コン太）……9
十字トリプルコード（電源コード）……73
集塵アタッチメント付丸鋸……91,176

集塵機……90
集塵機（小型）……91
集塵機（電動工具接続用）……91,163～164,176
集塵袋（送風機用集塵袋）……90,97
集塵袋付エアーカッター……161
集塵袋付エンジンハンドカッター……159
集塵袋付カッター（丸鋸型）……160～161
集塵袋付ハンドカッター……160～161
集草機……61
集草機（草刈まさお用）……61
集草袋付芝刈機……61
充電式インパクトドライバー……139
充電式インパクトレンチ……135
充電式エアコン用真空ポンプ……10
充電式HIDサーチライト……67～68
充電式HIDライト……65～66
充電式LEDケイライト……67
充電式LEDライト……65～66
充電式LEDライト（ミスターライト）……68～69
充電式LEDラケットライト……67
充電式LEDワークライト……67
充電式壁打バイブレーター……54
充電式カンナ……177
充電式刈払機……58
充電式くさび型バイブレーター……54
充電式蛍光灯……67～68
充電式軽便バイブレーター……54
充電式ケレン……80
充電式ケーブルカッター……154
充電式小型集塵機……91,163～164,176
充電式ジグソー……154～155
充電式震動ドライバドリル……111
充電式全ねじカッター……153
充電式タッカ……129
充電式チェーンソー……57
充電式ディスクグラインダー……163～164
充電式鉄筋カッター……149
充電式鉄筋結束機……146
充電式電動工具集塵機……91
充電式ドライバドリル……111
充電式ナイフカッター……175
充電式ニブラ……173
充電式パンチャー……166～168
充電式ハンドバンドソー……143～144
充電式ハンマードリル……115
充電式ブロワ……59
充電式噴霧器……58
充電式ヘッジトリマー……59
充電式ペンドライバドリル……111
充電式ホイストスケール……217
充電式防塵カッター（サイディング用）…160～161
充電式ボードカッター……155
充電式マルチツール……83
充電式丸鋸……176
充電式ランダムオービットサンダー……85
充電式リベッター……129
充電式レシプロソー……156
充電式ワイヤー圧着機……154
シュートスター……49
手動式カッター……153
手動式グラウト注入機……45
手動式スプレヤ……40
手動式チェンブロック……201
手動式テストポンプ……9
手動式パワーリフター……210
手動式噴霧器……58
手動式油圧ワイヤーカッター……153
手動式リフト……210
手動ラチェット式埋設物探査機……62
シュミットハンマー……217
ジョイント（ホースニップル）……4
ジョイントカッター……162
昇圧器……72
常圧専用コンプレッサー補助タンク……23
ショーケース……100
昇降圧自在トランス……72
SH036（アップスター）……108
小旋回バックホー……28
ショートハンドパレット……208
除湿乾燥機……99
ショルダー式小型集塵機……91,163～164,176
ショルダー式ハンドマイク……224
シリンダー ライト……68～69
シルバーウインチ……197
信号機……222
伸縮脚立……104

伸縮梯子……105
震動ドライバドリル……111
震動ドリル……112
シンプルトルコン……137～138

す

スイープポンプ……3
水銀灯……65
吸込口（シュートスター用）……49
水中ポンプ……1～4
スイパーポンプ……3
スーパーウィン（600φ送風機）……96～97
スーパーケレン（エアーケレンハンマー）……81
スーパーパイラー……144
スーパーマグ（マグリフト）……215
スーパーリフト……210
スカイボーイ……35
スクリュークランプ……188
スクリュードライバー……139
スコップ（エアースコップ）……64
スズラン灯（連結ソケット8連）……221
スズランノズル……8
スタンドバイス……142
スチールローラーコンベア……211
ステップキューブ……108
ストライナー（鉄筋ストライナー）……150
ストレート型ジェットタガネ……127
ストレートシャー……173
ストロングペッカー……80
スナッチブロック……199
砂ふるい機……45
スパイラルインナー……52
スーパーフォグシステム……99
スプリングバランサー……216
スプリンクラー……60
スプレヤ……40
スペーディングバイブレーター……53
墨出し器……222
スポットクーラー……98
スライドアーム……200
スライド丸鋸……177
スラブジャッキ……147

せ

静音ドリル（乾式静音ドリル）……113
静音プレート……38
静電掃除機……89
製氷機（家庭用高速製氷機）……100
セーバーソー（レシプロソー）……156
セーフティーフック……199
セーフティーブロック（キーパー）……221
セーフティーホルダー（U字溝内吊クランプ用）…193
背負式エンジンブロワ……59
背負式エンジン噴霧器……58
背負い式小型集塵機……91,163～164,176
絶縁フック……199
切断カバー付ディスクグラインダー…91～92,163～165
切断機（プラズマ）……20～21
ゼネレーター……12～14
セラミックファンヒーター……94
セリ矢……124
前後進プレート……38
センサードラム（金属センサードラム）……74
センサーライト……67～68
洗浄機……6～9
全ねじカッター……153
扇風機……95

そ

騒音計（ハンディー騒音計）……219
掃除機……88
送風機……96～97
送風機ミストファン……99
送風機用集塵袋……90,97
ソーラー式警告灯……222
ソーラー式信号機……222
ソケット（インパクトレンチ用）……136
底水オートポンプ（残水オートポンプ）……3
底水ポンプ（残水ポンプ）……3
底開型土砂バケツ……46
ソノスプリッター……83

た

台車……212
台車（ブレーキ付）……212
ダイヘッド（ねじ切機用）……141
ダイヤコア震動ドリル……112
タイヤショベル（ホイールローダー）……30
ダイヤル型トルクレンチ……138
ダウントランス……72

高枝切はさみ……60
タガネ（ジェットタガネ）……127
卓上貯水式ウォータークーラー……100
卓上ボール盤……111
ダクト（スポットクーラー用）……98
ダクト（送風機用）……96～97
ダクトヒーター……93
竹用チェンソー……58
ダストシュート（シュートスター）……49
立ち馬（アルミ作業台）……106
タッカ……129
タッパー……113
建方一番（一次締めレンチ）……137～138
立吊クランプ……190
縦二層グラウトミキサー……43
立横兼用クランプ……190
タフポリッシャー……79
ダブルスパッツ……24
ダルマジャッキ（オイルジャッキ）……206
ダルマストーブ（丸型ストーブ）……94
単管アタッチメント付バックホー……27
単管打込みアダプター（電動ハンマ用）……118
単管キャップ（杭打機用）……50
単管専用油圧杭打機……50
単管引抜き機……49
単管用トロリー……202
タンク（ローリータンク）……48
探深棒ドリル……62
単相発電機……13
単動式パワージャッキ……207
単動式分離ストライナー……150
タンパ……41
タンパ（マジックタンパ）……55

ち

チーゼルワイス……82
チェーンエコライザー……191
チェンソー……57
チェンバイス……142
チェンブロック……201
チッパー（エアーチッパー）……120
チッパー（油圧チッパー）……119
チップソーカッター（高速チップソーカッター）…174
チップソーカッター（鉄筋チップソーカッター）…147
中型ガス切断機……21
中継機（トランシーバー用）……225
チューブライト……221
中揚程ジャーナルジャッキ……205
超音波振動塗膜剥離機（ソノスプリッター）……83
チョーチンシュート……47
チョーチンホッパー……47
直流溶接機……15
チルタンク……215
チルホール……214
チルローラー……214
沈殿槽（ノチタンク）……48

つ

継手（ホースニップル）……4
爪付オイルジャッキ……206
爪付ジャーナルジャッキ……206
爪付単動式パワージャッキ……207
ツライチカッター（鉄筋ツライチカッター）……147
吊はかり……217
吊フック（鉄板吊フック）……191

て

TIG溶接機……19
抵抗器（溶接機）……15
低丈型アトラエース……169～170
低床型工場扇……95
低床ハンドパレット……208
低水位用オートポンプ（残水オートポンプ）……3
低水位用ポンプ（残水ポンプ）……3
ディスクグラインダー……91,163～165
ディスクサンダー（下向ディスクサンダー）……86
ディスクバルーン……68～69
定置式鉄筋カッター……149
定置式鉄筋ベンダー……151
低揚程ジャーナルジャッキ……205
手押式ウォーキングメジャー……219
デジタル温湿度計……220
デジタル傾斜レベル……219
デジタル台はかり……217
テストポンプ……9
手摺（アルミ作業台用）……106
鉄筋カッター……148～149
鉄筋カットベンダー……148
鉄筋結束機……146

鉄筋ストライナー……150
鉄筋探知機……218
鉄筋チップソーカッター……147
鉄筋ツライチカッター……147
鉄筋吊クランプ……189
鉄筋ベンダー……150
鉄筋丸曲機……149
鉄工用防塵カッター……160～161
鉄板吊フック……191
テラスター（4灯式投光機）……70
電気カンナ……177
電気ドリル……111
電極ポンプ（オートポンプ）……2
電撃殺虫器……101
電源ケーブル（キャプタイヤ）……4
電源コード（延長コード）……73
点検ミラー……220
電工ドラム……73
電光表示板……224
電子ハンドグラインダー……84
電線管用ベンダー……142～143
電直型表面振動機……53
電直バイブレーター……53
電動ケレン……80
電動工具用集塵機……91,163～164,176
電動ジェットクリーナー……7
電動チェンソー（100V）……57
電動チェンブロック……203
転倒バケツ……46
電動ハンマ……118
電動（100V）ランマー……39

と

凍結防止剤散布機……55
投光器……65～70
投光器用三脚……65～66
動噴（自動巻取付動力噴霧機）……58
都市ガスファンヒーター……94
土砂バケツ（底開型土砂バケツ）……46
途中階用シュートスター……49
土のう充填機……46
土木作業機器……38～55
ドライバドリル……111
ドライブ角変換アダプター……136
トラッキング……107
トラクター……62
トラック昇降ステップ……107
トラック昇降梯子……107
ドラム缶吊クランプ……189
ドラム（高周波延長コードドラム）……51
ドラム（電工ドラム）……73
トランシーバー……225
トランシーバー中継機……225
トランス……72
取付口（溶接用）……17
トリプルコード（電源コード）……73
ドリル……111～116
トルクレンチ……138
トルシャット……137～138
トルネードノズル……8
トロウェル……55
トロリー……202
トンサポ……46

な

内照式カラーコーン（LED）……223
ナイフカッター……175
長靴洗浄機……9
長シャックル……197
投げ込みヒーター（パイプヒーター）……95
ナッター（油圧ナッター）……174
ナットランナー（シャーランナー）……137～138
生コンシュート（半切シュート）……47
生コンバケツ……47
縄梯子……105

に

荷揚げ機……215
二重絶縁工具用アダプタ……74
2灯式LED灯式機……70
ニブラ……173
如意棒……52
二連アルミ梯子……105
2連遠赤ヒーター……94

ぬ

NUL（高所作業車）……35

ね

根切チェンソー……57
ネコ（一輪車）……45

ねじ切機……140～141
燃料タンク（ホームタンク）……101
の
ノズル付ホース（ミストポンプ用）……99
ノチタンク……48
法面バイブレーター……53
は
パーソナルリフト……36
パートナー（エンジンハンドカッター）……159
バーナー（プロパンガスバーナー）……41
灰皿付分煙機……226
配電盤……75
配電盤アルミスタンド……75
パイプアタッチメント（磁気ボール盤用）…169～170
パイプカッター……140
パイプソー……156
パイプねじゲージ……142
パイプバイス……142
パイプバイス（ヒューム管吊クランプ）……195
パイプヒーター……95
パイプベンダー（ガス管・電線管用）…142～143
パイプライト……67～68
バイブレーター……52～54
バイブロコンパクター（前後進プレート）……38
バイブロタンパ……39
パイルカッター……126
はかり……217
バキュームパットコアカッター……181～183
破砕機……118～127
梯子……105
パッカー車……33
パッカー（セリ矢）……124
バッカン（底開型土砂バケツ）……46
バックホー（ミニ）……26～27
バッテリー式LEDバルーン投光機……70
バッテリー式自走スイパー……89
発電機……13
白熱灯……65
発泡スチロールカッター（マルチカッター）……175
パドル（シーリング剤コーキング剤攪拌機用）…42
ばね式吊はかり……217
パネル吊クランプ……195
パノラマスタンド……69
幅狭ランマー……39
ばら釘打機……131
ハリキンジャッキ……146
ハリキンスタンド……146
バルーン投光機……70
バルーンライト（三脚式バルーンライト）…68～69
バルシックスミニ……93
ハロゲンライト……65～66
バロネス（ハンマーナイフモア）……61
パワーウェッジ……208
パワーゲート車……32
パワージャッキ……207
パワーリフター……210
パワーロックバンド（サクションホースバンド）…4
ハンガーチャージライト……65～66
半切シュート……47
半自動溶接機……18
パンチャー……166～168
ハンディー騒音計……219
ハンディーナイター……67
半転ポール……192
ハンドオーガー……63
ハンドカッター……160～161
ハンドカッター（エンジンハンドカッター）……159
ハンドグラインダー……84
ハンドクラッシャー……125
ハンドコアカッター……179～180
バンド（サニーホース用）……4
ハンドスイパー……89
バンドソー……143～144
ハンド鉄筋カッター……148
ハンド鉄筋ベンダー……150
ハンドねじ切機……140
ハンドパレット……208～209
ハンドバンドソー……143～144
ハンドマイク……224
ハンドミキサー（攪拌機）……43
ハンマードリル……114～116
ハンマードリルアタッチメント……115
ハンマーナイフモア……61
ハンマ（電動ハンマ）……118
ひ
ビーガン……122

PC板用無傷クランプ……195
ヒーター……93～95
ビービーワーカー……46
ビームクランプ……203
ビス打機……130
ピストル型ジェットタガネ……127
ピストルノズル……8
ピック（エアーピック）……120
ピック（油圧ピック）……119
ピッコロ（ミニバックホー）……26～27
ヒューム管吊クランプ……195
ヒューム管用コアカッター……181～184
ヒューム管用コアカッター（乾式）……184
ヒュームコレクター……89
鋲打機……130
平台車……212
肥料散布機……60
ピン打機……130
ピンタッカ……130

ふ

ファイヤーランス……21
ファンヒーター……94
Vハンガー……204
複動式分離ストライナー……150
2人用エンジン溶接……16
フック……199
覆工板吊クランプ……191
舟形転倒バケツ……46
ブライトヒーター……93
プラシキ……225
プラズマ切断機……20～21
ブリッジ（アルミブリッジ）……28
ブルーヒーター……94
ブルマンクランプ……188
ブレーカー（エアーブレーカー）……121
ブレーカー（エンジンブレーカー）……122
ブレーカー付バックホー……27
ブレーカー（油圧ブレーカー）……119
ブレーカー用防音カバー……122
ブレーキ付台車……212
プレート……38
プレート型トルクレンチ……138
プレーントロリー……202
フレキシブル（高周波フレキ）……52
フレキポンプ……2
フロアースプリッター……126
フローリング用エアータッカ……129
ブロックカッター……38
ブロックバイス……193
ブロックプレート（インターロッキングプレート）…38
プロパンガスバーナー……41
ブロワ……59
ブロワ集塵機……59
分煙機（灰皿付）……226
分岐金具（ジャンクションバルブ）……8
分岐コード（アイロンバイブレーター用）……54
分岐コード（自振モーター用）……54
分岐コード（電源コード）……73
分岐リール（電源コード）……73
粉塵用集塵……90
分電箱……51
分電盤（配電盤）……75
噴霧器……58
分離式ストライナー……150

へ

平面パットコアカッター……181～183
ペイローダー（ホイールローダー）……30
ペイント攪拌機……43
ヘーメーカー（集草機）……61
ベスト（安全ベスト）……224
ベストバイス……194
ペッカー（ストロングペッカー）……80
ヘッジトリマー……59
ベビーホイスト……200
ベビコン……24
ベビコン用エアホース……24
ヘルメット洗浄機……9
ベルトサンダー……87
変換アダプター（インパクトレンチ用）……136
ベンダー（鉄筋ベンダー）……150

ほ

ホイールサンダー……86
ホイールローダー……30
ホイストスケール……217
防雨型延長コード（電源コード）……73
防雨型電工ドラム……73

防音型エンジン油圧ユニット……50,63,119,159
防音カバー（ブレーカー用）……122
防音ジェットクリーナー……6
防音パネル……122
防音ランマー……39
歩行者マット……225
防塵カッター……160～161
防爆送風機……96～97
防爆投光器……67
ホース（ジェットクリーナー用）……8
ホースニップル……4
ポータブルカーナビ……220
ポータブルマグドリル……169～170
ホームタンク……101
ボードカッター……155
ポールアップ……68～69
ボール盤（磁気ボール盤）……169～170
ボール盤（卓上ボール盤）……111
ポールランタン（シリンダーライト）……68～69
補助タンク（コンプレッサー）……23
舗装カッター……158
ボックスパレット……211
ホットエアガン……175
ポットミキサー……42
ホッパー（生コンバケツ）……47
ポリタンク（ローリータンク）……48
ポリッシャー……79
ホルダー（溶接用）……17
ポルチェ……77
ボルトクリッパー……153
本締めレンチ……137～138
ポンプ（水中ポンプ）……1～4
ボンベ台車……21

ま

マイクロホンマイク（トランシーバー用）……225
埋設物探査機……62
マイティーアーム……200
マイティオート（ブロックバイス）……193
マイティーステップ……107
薪割り機……60
マグドリル……169～170
マグネット式LED回転灯……222
マグネットスイパー……89
マグリフト……215
マジックタンパ……55
マシンバイス……194
豆トラ……62
丸型ストーブ……94
丸型転倒バケツ……46
マルチカッター……175
マルチツール……83
マルチバイスワニ……194
マルチバイブレーター（如意棒）……52
マルチブリッジ……28
丸鋸……176～177
丸鋸型カッター……160～161
丸曲機（鉄筋丸曲機）……149

み

ミキサー（攪拌機）……43
ミキサー（ポットミキサー）……42
ミキサー（モルタルミキサー）……42
ミキシングプラント集塵機……90
ミスターライト……68～69
水タンク（エンジンハンドカッター用）……159
水タンク付ジェットクリーナー……6～7
水タンク（ローリータンク）……48
ミストファン……99
ミストポンプ……99
ミゾキリ……176
ミニエアーチッパー……120
ミニスプレヤ……40
ミニバキューマー……3
ミニバックホー……26～27
ミニバルーン（400・700Wバルーン投光機）……70
ミニランマー（幅狭ランマー）……39
ミラー（点検ミラー）……220

む

ムカデコード（分岐リール）……73
無線機（トランシーバー）……225
無線式ベビーホイスト……200
無段変速グラインダー……163～165

め

メジャー（ウォーキングメジャー）……219
メタルスター……65
メタルセンサードラム（金属センサードラム）……74
メタルセンサーボックス（金属センサーボックス）…74

メッシュパレット（ボックスパレット）……211
面（溶接用）……17
も
モータージェットクリーナー……7
木工用集塵機……90
モルタル攪拌機……43
モルタルポンプ……44
モルタルミキサー……42
モンキー型トルクレンチ……138
や
矢印板……223
矢印板（LED）……223
ゆ
油圧杭打機……50
油圧式セリ矢……124
油圧式パッカー（セリ矢）……124
油圧式ドラム缶運搬車……213
油圧チッパー……119
油圧ナッター……174
油圧パイルカッター……126
油圧パンチャー（パンチャー）……166～168
油圧ハンドオーガー……63
油圧ハンドカッター……159
油圧ピック……119
油圧ブレーカー……119
油圧ユニット……50,63,119,159
油圧横堀オーガー……63
油圧ワイヤーカッター……153
有害ガス検知器……218
UGH（ブロックバイス）……193
U字溝内吊クランプ……193
U字溝蓋用クランプ……194
床置扇風機……95
床ハツリ機……78
床表面研削機……77
床面剥がし機（ストロングペッカー）……80
ユニック車……32
ユニバーサルジョイント……136
ユンボ（ミニバックホー）……26～27
よ
溶接煙除去装置（ヒュームコレクター）……89
溶接機……15～19
溶接棒……17
溶接棒乾燥機……17
溶接用ケーブル（キャプタイヤ）……17
溶接用面……17
横移動ハンドパレット……209
横出し生コンバケツ……47
横吊クランプ……190
横堀オーガー……63
4灯式投光機……70
ら
ライザーパイプ……3
ライトステップ……107
ライトボーラー……169～170
ライフジャケット……224
ライン消し機……78
らくらくジョーゴ……46
ラクラクダイ（アルミ作業ステージ）……109
ラケットライト（LEDラケットライト）……67
ラチェット式ねじ切機……140
ランダムオービットサンダー……85
ランドプレート（トロウェル用）……55
ランマー……39
ランマー用台車……212
り
リバージャッキ（スラブジャッキ）……147
リビング扇……95
リフト（手動式リフト）……210
リフトテーブル……209
リフト（パーソナルリフト）……36
リベッター……129
リヤカー……45
リヤカ式スプレヤ……40
両開き生コンバケツ……47
る
ルートハンマー（ロートハンマー）……123
れ
冷水機（卓上貯水式ウォータークーラー）……100
冷蔵庫……100
冷風機……98
レーザー距離計……219
レーザー墨出し器……222
レシプロソー……156
レシプロソーチェンタイプ……156
レバーブロック……204

連結ソケット8連……221
レンフロークランプ……188～196

ろ

ロートハンマー……123
ロードヒーター……40
ローラー（給水ローラー）……41
ローラーコンベア……211
ローラー（サイドローラー）……39
ローリータンク……48
ロック付セーフティーフック……199
ロングソケット（インパクトレンチ用）……136
ロングハンドパレット……208
ロングU（U字溝内吊クランプ）……193

わ

ワークライト（LEDワークライト）……67
ワイド600（U字溝内吊クランプ）……193
ワイヤー圧着機……154
ワイヤーカッター……153
ワイヤーモッコ……49
ワイヤ釘打機……130～133
ワイヤレスアンプ……225
ワニ（マルチバイスワニ）……194～195

●水中ポンプ（標準）

泥水・海水・ゴミ水の使用禁止
（清水でご使用ください）

100V2”水中ポンプ

200V2”水中ポンプ

200V3”水中ポンプ

200V8”水中ポンプ

	品　名	揚程（m）	吐出量（m^3/分）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100V2”水中ポンプ（HS2.4S他各種あり）	8	0.1	241*184*328 消費0.4Kw	11.3	500③	6,000	
2	200V2”水中ポンプ（KTZ22.2他各種あり）	20	0.3	235*216*529 消費2.2Kw	34	800③	12,000	
3	200V3”水中ポンプ（KTZ33.7他各種あり）	20	0.5	283*252*637 消費3.7Kw	62	1,000③	15,000	
4	200V4”水中ポンプ（KTZ45.5他各種あり）	15	1	306*259*688 消費5.5Kw	82	1,200③	18,000	
5	200V6”水中ポンプ（KTZ67.5他各種あり）	15	1.6	330*314*799 消費7.5Kw	107	1,400③	21,000	
6	200V8”水中ポンプ（KRS2-8S他各種あり）	10	4	473*409*933 消費11Kw	174	1,600③	24,000	

●サンドポンプ

泥水・海水・ゴミ水の使用禁止
（清水でご使用ください）

100V2”サンドポンプ

200V2”サンドポンプ

200V3”サンドポンプ

200V6”サンドポンプ

	品　名	揚程（m）	吐出量（m^3/分）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
7	100V2”サンドポンプ（HSD2.55S他各種あり）	9	0.1	241*186*391 消費0.55Kw	14	800③	12,000	
8	200V2”サンドポンプ（KTV2-50他各種あり）	12	0.25	250*250*454 消費2Kw	25	1,000③	15,000	
9	200V3”サンドポンプ（GPN-3-80他各種あり）	12	1.1	487*390*796 消費5.5Kw	145	2,200③	33,000	
10	200V4”サンドポンプ（NKZ3-D4他各種あり）	15	1	482*382*714 消費5.5Kw	115	2,800③	42,000	
11	200V6”サンドポンプ（KRS2-150他各種あり）	15	1.8	433*407*898 消費9Kw	170	2,800③	42,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●オートポンプ（電極）

泥水・海水・ゴミ水の使用禁止
（清水でご使用ください）

100V2”オートポンプ

200V2”オートポンプ

	品　名	揚程（m）	吐出量（m^3/分）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100V2”オートポンプ（HSE2.4S-52他各種あり）	8	0.1	248*184*328 消費0.4Kw	11.3	1,000③	15,000	
2	200V2”オートポンプ（KTVE21.5他各種あり）	15	0.2	240*240*462 消費1.5Kw	22	1,200③	18,000	
3	200V3”オートポンプ（KTVE33.7-50他各種あり）	18	0.5	285*285*585 消費3.7Kw	40	1,500③	22,500	
4	200V4”オートポンプ（KTVE33.7-50他各種あり）	18	0.5	285*285*585 消費3.7Kw	40	1,800③	27,000	

●自給ポンプ（エンジンポンプ）

泥水・海水・ゴミ水の使用禁止
（清水でご使用ください）

エンジン自給ポンプ

	品　名	吐出量（m^3/分）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	2”エンジン自給ポンプ（MPK-503A他各種あり）	0.6	ホース長5m 470*320*420	24.5	1,800③	27,000	
5	3”エンジン自給ポンプ（MPK-803他各種あり）	0.9	ホース長5m 510*355*480	33	2,000③	30,000	
6	4”エンジン自給ポンプ（TED3-100R他各種あり）	2.0	ホース長5m 484*290*635	71.4	2,500③	51,000	

●フレキポンプ（エンジンシャフトポンプ）

泥水・海水・ゴミ水の使用禁止
（清水でご使用ください）

フレキポンプ（エンジンシャフトポンプ）

	品　名	吐出量（m^3/分）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
7	2”フレキポンプ（エンジン）（WP-2L/GE5LE他各種あり）	0.5	シャフト5m 412*442*456	16.1 28	1,800③	27,000	
8	3”フレキポンプ（エンジン）（WP3LC/GE5LE他各種あり）	1.2	シャフト5m 412*442*456	16.1 28	2,500③	37,500	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●残水ポンプ（低水位用）

泥水・海水・ゴミ水の使用禁止
（清水でご使用ください）

1”100Vスイープポンプ

1”100Vスイパーポンプ

2”100Vスイパーポンプ

	品　名	吐出量（m^3/分）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	1”100Vスイープポンプ（LSP1.4S他各種あり）	0.05	300*265*307 吸込ﾎｰｽ5m 消費0.48Kw	16.5	1,500③	22,500	
2	1”100Vスイパーポンプ（LSC1.4S他各種あり）	0.1	196*196*316 消費0.48Kw	12	1,000③	15,000	
3	2”100Vスイパーポンプ（LSR2.4S他各種あり）	0.12	210*210*304 消費0.48Kw	10.5	1,500③	22,500	

●残水オートポンプ（低水位用）

泥水・海水・ゴミ水の使用禁止
（清水でご使用ください）

1”100Vオートスイープポンプ

2”100Vオートスイパーポンプ

	品　名	吐出量（m^3/分）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	1”100Vオートスイープポンプ（LSPE1.4S他各種あり）	0.05	300*265*307 吸込ホース5m 消費0.48Kw	18.5	1,900③	28,500	
5	2”100Vオートスイパーポンプ（EZQA他各種あり）	0.01	218*218*271 消費0.45Kw	8.8	2,000③	30,000	

●ウェルポイント用ポンプ

100Vミニバキューマー



	品　名	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
6	100Vミニバキューマー（EVM3-960他各種あり）	φ382*605H 消費0.96Kw	40	4,000③	81,000	
7	ミニバキューマ用ライザーパイプ	1,800（全長）		500③	10,500	
8	吸入ホース5m	φ25		180③	3,600	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●キャプタイヤケーブル



	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
1	3.5sqキャプタイヤケーブル(4芯) 10m	160③	3,300	
2	5.5sqキャプタイヤケーブル(4芯) 10m	160③	3,300	
3	8sqキャプタイヤケーブル(4芯) 10m	200③	3,900	
4	14sqキャプタイヤケーブル(4芯) 10m	300③	6,000	
5	22sqキャプタイヤケーブル(4芯) 10m	500③	10,500	

●水中ポンプ類用販売品

掲載品以外も各種扱っております。
お問い合わせください。

サニーホース

サクションホース

ストレートニップル

L型ホースニップル

サニーホースバンド

サクションホースバンド

	品　名	MEMO		品　名	MEMO
6	2”サニーホース販売		21	2”ストレートニップル販売	
7	3”サニーホース販売		22	3”ストレートニップル販売	
8	4”サニーホース販売		23	4”ストレートニップル販売	
8	6”サニーホース販売		24	6”ストレートニップル販売	
10	8”サニーホース販売		25	8”ストレートニップル販売	

	品　名	MEMO		品　名	MEMO
11	2”サクションホース販売		26	2”L型ホースニップル販売	
12	3”サクションホース販売		27	3”L型ホースニップル販売	
13	4”サクションホース販売		28	4”L型ホースニップル販売	
14	6”サクションホース販売		29	6”L型ホースニップル販売	
15	8”サクションホース販売		30	8”L型ホースニップル販売	

	品　名	MEMO		品　名	MEMO
16	2”サニーホースバンド販売		31	2”サクションホースバンド販売	
17	3”サニーホースバンド販売		32	3”サクションホースバンド販売	
18	4”サニーホースバンド販売		33	4”サクションホースバンド販売	
19	6”サニーホースバンド販売		34	6”サクションホースバンド販売	
20	8”サニーホースバンド販売		35	8”サクションホースバンド販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO



●高圧洗浄機(エンジン)

80K圧ジェットクリーナー
(エンジン(ガソリン))

40K圧ジェットクリーナー
(エンジン(ガソリン))

150K圧防音ジェットクリーナー
(エンジン(ガソリン))

350K圧防音ジェットクリーナー
(エンジン(軽油))

水道ホース
タケノコ

70K圧水タンク付ジェットクリーナー
(エンジン(ガソリン))

吸水・余水ホース

500K圧ジェットクリーナー

50K圧ジェットクリーナー
(エンジン(ガソリン))

逆チップ付ホースドラム

泥水・海水・下水道等の使用禁止
※必ず上水道を使用してください!
※本体内部の残り水の凍結に注意!

	品　名	吸水量(ﾘｯﾄﾙ/分)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	80K圧ジェットクリーナー(E/G)(SEC-1308他各種あり)	13	730*410*750	30	3,500③	70,000	
2	150K圧ジェットクリーナー(E/G)(SEC-1615他各種あり)	16	800*550*750	53	4,500③	90,000	
3	200K圧ジェットクリーナー(E/G)(SEC-1620他各種あり)	16	950*550*730	74	5,000③	100,000	
4	40K圧ジェットクリーナー(E/G)(440GF他各種あり)	40	570*530*590	50	4,500③	90,000	
5	50K圧ジェットクリーナー(E/G)(560GF他各種あり)	ﾎｰｽ径3分約45	700*600*730	97	5,500③	120,000	
6	50K圧管洗浄ジェットクリーナー(E/G)(560GF他各種あり)	60	700*600*730	97	5,500③	120,000	
7	70K圧水タンク付ジェットクリーナー(E/G)(SE-2107ST他各種あり)	21	862*570*800	89	4,500③	90,000	
8	150K圧防音ジェットクリーナー(E/G)(SEN-1615SS2他各種あり)	16	633*590*636	89	5,000③	100,000	
9	200K圧防音ジェットクリーナー(E/G)(SEN-1620SS2他各種あり)	16	633*590*636	92	6,000③	120,000	
10	350K圧防音ジェットクリーナー(E/G)(SEL-1835SS他各種あり)	18	1,280*725*875	388	10,000③	200,000	
11	500k圧ｼﾞｪｯﾄｸﾘｰﾅｰ(E/G)(SER-1405-2)	15	840*780*925	152	21,000③	420,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●高圧洗浄機(電動)

泥水・海水・下水道等の使用禁止
※必ず上水道を使用してください!
※本体内部の残り水の凍結に注意!

水道ホース
タケノコ

100V45K圧ジェットクリーナー

水道ホース
タケノコ

200V80K圧水タンク付ジェットクリーナー

	品　名	吸水量(リットル/分)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V45K圧ジェットクリーナー(SAR-1105他各種あり)	11	472*430*335 消費1.3Kw	29.5	1,500③	30,000	
2	200V80K圧水タンク付ジェットクリーナー(SAR-2108他各種あり)	21	865*580*670 消費4Kw	102	2,000③	39,000	
3	200V150K圧水タンク付ジェットクリーナー(SAR-2015他各種あり)	20	1045*580*785 消費5.5Kw	151	4,000③	80,000	
4	200V200K圧水タンク付ジェットクリーナー(SAR-2020他各種あり)	20	1045*580*785 消費7.5Kw	163	5,000③	100,000	

●小型解体用洗浄機(電動)

泥水・海水・下水道等の使用禁止
※必ず上水道を使用してください!
※本体内部の残り水の凍結に注意!

●遠投能力　約10m
●防塵作業・泥土洗浄・造園にも最適

100V4K圧小型解体用ジェットクリーナー

	品　名	吸水量(リットル/分)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	100V4K圧小型解体用ジェットクリーナー(ST-ET1a他各種あり)	33	760*550*700 消費0.75Kw	40	2,500③	51,000	

●温水洗浄機

泥水・海水・下水道等の使用禁止
※必ず上水道を使用してください!
※本体内部の残り水の凍結に注意!

水道ホース
タケノコ

※温水でご使用時には別途灯油が必要です。

100V70K圧温水ジェットクリーナー

水道ホース
タケノコ

200V120K圧温水ジェットクリーナー

	品　名	吸水量(リットル/分)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
6	100V70K圧温水ジェットクリーナー(HDS4/7C他各種あり)	6	1060*650*920 消費1.5Kw	101	3,200③	64,800	
7	200V120K圧温水ジェットクリーナー(JMH1210他各種あり)	10	989*725*1025 消費2.2Kw	170	4,000③	80,000	
8	200V150K圧温水ジェットクリーナー(SAR-1315V他各種あり)	13	810*746*690 消費4Kw	140	4,500③	90,000	
9	100K圧エンジン温水ジェットクリーナー(EGW-1A)	16	1080*1095*949	212	12,000③	240,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●洗浄機用アタッチメント類

泥水・海水・下水道等の使用禁止
※必ず上水道を使用してください！
※本体内部の残り水の凍結に注意！

ジェットクリーナー用高圧ホース
（3分20mクイックカプラ）

トルネードノズル

ピストルノズル

ジャンクションバルブ



管洗浄用逆チップノズル

管洗浄用スズランノズル

	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
1	ジェットクリーナー用高圧ホース（3分20mクイックカプラ）	300③	6,000	
2	350Kジェットクリーナー用超高圧ホース（10m）	600③	7,500	
3	350Kジェットクリーナー用超高圧ホース（20m）	1,200③	18,000	
4	管洗浄用逆チップノズル	300③	6,000	
5	管洗浄用スズランノズル	600③	12,000	
6	トルネードノズル	650③	13,000	
7	350Kジェットクリーナー用トルネードノズル	1,300③	27,000	
8	ピストルノズル	400③	7,500	
9	ジャンクションバルブ	300③	6,000	
10	ジャンクションバルブ用4m高圧ホース（3分クイック）	150③	3,000	

詳細お問合せください。

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●靴洗浄機類

泥水・海水・下水道等の使用禁止
※必ず上水道を使用してください！
※本体内部の残り水の凍結に注意！

100Vシュークリン(コン太)

100V長靴洗浄機

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100Vシュークリン(コン太)(ENSK01他各種あり)	本体600*335*715･消費1.1Kw ステップ600*600*312	48 13	3,000③	60,000	
2	100V長靴洗浄機(TBW-1他各種あり)	646*870*1370 消費0.2Kw	72	2,500③	45,000	

●ヘルメット洗浄機

100Vヘルメット洗浄機

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	100Vヘルメット洗浄機	本体360*400*800・消費750W 洗剤タンク容量250ml 洗剤使用量0.3ml/回	37	2,500③	45,000	

●ヘルメット洗浄機用販売品

	品　名	MEMO
4	洗剤販売	

●テストポンプ

・吐出水量：16ml／回
・タンク容量：3.0L



手動式テストポンプ

泥水・海水・下水道等の使用禁止
※必ず上水道を使用してください！
※本体内部の残り水の凍結に注意！



	品　名	最大圧力(Mpa)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	手動式テストポンプ(TP50N他各種あり)	4	233*333*240	3.3	800③	15,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●下水管用止水ボール

止水ボール一式

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100～200mm下水管用止水ボール	92φ*535mm/0.25Mpa	0.6	3,500③	52,500	
2	150～300mm下水管用止水ボール	142φ*575mm/0.25Mpa	1.9	4,000③	60,000	
3	200～400mm下水管用止水ボール	192φ*635mm/0.25Mpa	3	5,000③	75,000	
4	300～525mm下水管用止水ボール	272φ*675mm/0.25Mpa	6	6,000③	90,000	
5	350～600mm下水管用止水ボール	322φ*865mm/0.25Mpa	8.4	7,000③	105,000	

●下水管用止水プラグ販売

止水プラグ

	品　名	MEMO
6	100mm止水プラグ販売(99～112mm/0.6Kg)	
7	150mm止水プラグ販売(145～160mm/1.0Kg)	
8	200mm止水プラグ販売(193～210mm/2.2Kg)	

	品　名	MEMO
9	250mm止水プラグ販売(239～255mm/2.9Kg)	
10	300mm止水プラグ販売(285～305mm/3.8Kg)	

●充電式エアコン用真空ポンプ

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
11	充電式エアコン用真空ポンプ(VP180DRG)	263*93*172	3.5	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO



●発電機（100V）

日常点検の実施をお願いします。
使用燃料の確認をお願いします。

100V2.2KVA発電機
（ガソリン）

100V2.7KVA発電機
（軽油）

	品　名	電流（A）	運転時間	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100V2.2KVA発電機（ガソリン）（EGR2600A他各種あり）	22	約5h	540＊412＊465	43	1,500②	30,000	
2	100V2.7KVA発電機（軽油）（YDG300VS他各種あり）	27	約12h	713＊598＊687	146	2,800②	57,000	

●インバータ発電機

日常点検の実施をお願いします。
使用燃料の確認をお願いします。

100V0.9KVA発電機
（インバータ・ガソリン）

100V1.6KVA発電機
（インバータ・ガソリン）

100V2.8KVA発電機
（インバータ・ガソリン）

100V3.8KVA発電機
（インバータ・ガソリン）

100V/200V（単相）5.5KVA発電機
（インバータ・ガソリン）

	品　名	電流（A）	運転時間	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
3	100V0.9KVAインバータ発電機（ガソリン）（EF900iS他各種あり）	9	約3h	450＊240＊380	12.7	1,500②	30,000	
4	100V1.4KVAインバータ発電機（ガソリン）（SGi14他各種あり）	13.5	約3h	490＊295＊445	20.5	2,200②	42,000	
5	100V1.6KVAインバータ発電機（ガソリン）（iEG1600M他各種あり）	16	約4h	490＊280＊455	20	2,200②	42,000	
6	100V2.8KVAインバータ発電機（ガソリン）（iEG2800M他各種あり）	28	約7h	680＊445＊555	68	4,000②	81,000	
7	100V3.8KVAインバータ発電機（ガソリン）（SGi38SE他各種あり）	38	約5h	580＊527＊618	74	5,000②	99,000	
8	100V/200V（単相）5.5KVAインバータ発電機（ガソリン）（EF5500iSDE他各種あり）	55（100V）27.5（200V）	約5h	780＊616＊692	97	6,000②	120,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●単相発電機

日常点検の実施をお願いします。
使用燃料の確認をお願いします。

単相100/200V11.5KVA発電機
（軽油）

単相100/200V29KVA発電機
（軽油）

	品　名	電流（A）	運転時間	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	単相100/200V6.1KVA発電機（軽油）（SDG13他各種あり）	30.3	約20h	1480*650*950	580	6,500②	132,000	
2	単相100/200V11.5KVA発電機（軽油）（SDG25他各種あり）	57.7	約15h	1550*700*980	680	7,000②	141,000	
3	単相100/200V29KVA発電機（軽油）（DGS350MI）	145	約11h	1915*880*1240	1165	10,000②	200,000	

●発電機（200V）

日常点検の実施をお願いします。
使用燃料の確認をお願いします。

20KVA発電機
（軽油）



20KVAオイルフェンス一体発電機
（ビックタンク・軽油）

	品　名	電流（A）	運転時間	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
4	10KVA発電機（軽油）（SDG13他各種あり）	30.3	約20h	1480*650*950	580	4,000②	80,000	
5	20KVA発電機（軽油）（SDG25他各種あり（極超低騒音もあり））	57.7	約15h	1550*700*980	680	5,000②	100,000	
6	37KVA発電機（軽油）（DCA45他各種あり（極超低騒音もあり））	107	約14h	1900*880*1250	1150	6,000②	120,000	
7	50KVA発電機（軽油）（SDG60他各種あり（極超低騒音もあり））	144	約14h	2090*860*1220	1260	7,000②	135,000	
8	80KVA発電機（軽油）（SDG100他各種あり）	231	約14h	2600*1000*1400	1870	12,000②	240,000	
9	195KVA発電機（軽油）（SDG220）	563	約10h	3700*1250*1750	3500	20,000②	400,000	
10	20KVAオイルフェンス一体発電機（軽油）（SDG25他各種あり）	57.7	約35h	1550*700*1240	820	5,000②	100,000	
11	50KVAオイルフェンス一体発電機（軽油）（SDG60他各種あり）	144	約45h	2050*860*1630	1650	7,000②	135,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●インバーター発電機（カセットガス）

日常点検の実施をお願いします。
使用燃料の確認をお願いします。

100V0.9KVA発電機
（インバータ・カセットガス）

カセットガス

●インバーター発電機（カセットガス）用販売品

	品　名	MEMO
2	カセットガス販売 （2本必要）	

	品　名	電流（A）	運転時間	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100V0.9KVAインバータ発電機（カセットガス）（EU9iGB）	9	約1h	365＊262＊524	19.5	3,000②	60,000	

●オイルガード

油・水分離槽付
オイルガード

	品　名	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	油・水分離槽付オイルガード（SDG15S/SDG25Sクラス用）	1930＊1098＊325	125	1,500③	30,000	

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●バッテリー溶接機

各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。

100V3.2φバッテリー溶接機

100V4.0φバッテリー溶接機

	品　名	定格入力(KVA)	使用率(%)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100V3.2φバッテリー溶接機(SBW150DⅡ他各種あり)	1.5	20～40	578*413*544	75	3,000③	60,000	
2	100V4.0φバッテリー溶接機(BDW-180MC他各種あり)	1.5	20	520*300*445	58.5	4,000③	80,000	

●100V溶接機・200V溶接機

各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。

100V2.6φインバータ
直流溶接機(100A)

200V5.0φ交流溶接機
(250A)

200V6.0φインバータ
直流溶接機(270A)

	品　名	定格入力(KVA)	使用率(%)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
3	100V2.6φインバータ直流溶接機(100A)(PW-100S他各種あり)	3.0	40	163*360*215	8.5	1,000③	21,000	
4	200V5.0φ交流溶接機(250A)(BS250M他各種あり)	18.5	20	255*410*400	37	1,200③	24,000	
5	200V6.0φ交流溶接機(300A)(BS300M他各種あり)	24	30	255*505*400	48	1,500③	30,000	
6	200V5.0φインバータ直流溶接機(230A)(IS-L230D他各種あり)	14	40	245*450*255	17	1,500③	30,000	
7	200V6.0φインバータ直流溶接機(270A)(NA-270DS他各種あり)	13.5	40	200*400*260	17.2	2,000③	40,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エンジン溶接機

各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。

150A3.2φエンジン溶接機
（ガソリン）

180A4.0φエンジン溶接機
（ガソリン）

	品　名	使用率（%）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	150A3.2φエンジン溶接機（ガソリン）（GAW150ES他各種あり）	50	687*494*630	88	3,500	69,000	
2	180A4.0φエンジン溶接機（ガソリン）（EGW185M他各種あり）	50	730*545*647	96	4,000	80,000	

●エンジン溶接機2人用

各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。

280A2人用エンジン溶接機
（軽油）

370A2人用エンジン溶接機
（軽油）

	品　名	使用率（%）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	280A2人用エンジン溶接機（2人使用：3.2φ/軽油）（PDW300AS他各種あり）	40	1530*720*910	470	6,000	120,000	
4	370A2人用エンジン溶接機（2人使用：4.0φ/軽油）（DLW-400ESW他各種あり）	60	1520*720*770	510	6,000	120,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●溶接用品類

溶接用キャプタイヤ±セット
（ホルダー 20m・アース20m）

溶接用キャプタイヤ延長
（20m）

ワンタッチ式　　ねじ込み式

溶接用キャプタイヤの
口金がワンタッチ式と
ねじ込み式があります。
詳細お問い合わせください。

	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
1	溶接用キャプタイヤ±セット （ホルダー 20m・アース20m）	600	12,000	
2	溶接用キャプタイヤ延長 20m	300	6,000	
3	溶接用面	100	販売	

溶接用面

取付口

●溶接棒乾燥機

最大棒量：5Kg
最大棒長：450mm
設定温度：50-200℃無段階（サーモスタット付）

100V溶接棒乾燥機

	品　名	寸法（L＊W＊H） （mm）	重量 （Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	100V溶接棒乾燥機 （IS-D200）	140＊515＊240	3	600③	9,000	

●溶接用販売品

掲載品以外も各種扱っております。
お問い合わせください。

	品　名	MEMO
5	2.6mm溶接棒販売	
6	3.2mm溶接棒販売	
7	4.0mm溶接棒販売	

溶接棒

●半自動溶接機

各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。

200V350A
半自動溶接機

350A半自動溶接機標準構成図

ガス及びガスボンベは
お客様でご用意ください。

この色が、標準構成品です。



	品　名	定格入力（KVA）	使用率（%）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	200V350A半自動溶接機（XD350他各種あり）	18	50	380*660*659	103	3,500③	70,000	
2	半自動溶接機 延長コード20mセット					700③	13,500	

●半自動溶接機用販売品

	品　名	MEMO
3	半自動溶接機チップ販売（0.9mm・1.2mm）	
4	半自動溶接機オリフィス販売	
5	半自動溶接機ノズル販売	

半自動溶接機チップ

半自動溶接機オリフィス

半自動溶接機オリフィス

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●TIG溶接機

各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。

200V300A
TIG溶接機

TIG溶接機標準構成図

ガス及びガスボンベは
お客様でご用意ください。

この色が、標準構成図です。



	品　名	定格入力(KVA)	使用率(%)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	200V200ATIG溶接機(STW201A(単相)他各種あり)	8.7	20	420*180*360	16	3,500③	72,000	
2	200V300ATIG溶接機(AVP300(三相)他各種あり)	11.6	40	376*649*613	56	4,000③	81,000	
3	300ATIG溶接機 延長コード11mセット					700③	15,000	

●TIG溶接機用販売品

	品　名	MEMO
4	TIG溶接機タングステン棒販売 (1.6mm・2.4mm・3.2mm)	
5	TIG溶接機コレット販売 (1.6mm・2.4mm・3.2mm)	
6	TIG溶接機コレットボディ販売 (1.6mm・2.4mm・3.2mm)	
7	TIG溶接機ノズル販売	

TIG溶接機
タングステン棒

TIG溶接機
コレット

TIG溶接機
コレットボディ

TIG溶接機
ノズル

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●プラズマ切断機

各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。



100Vプラズマ切断機
(SPC16)



200Vプラズマ切断機
(SPC40)



SPC16/SPC40販売品





M5500C販売品

200Vプラズマ切断機(M5500C)

	品　名	定格入力(KVA)	使用率(%)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100Vプラズマ切断機(SPC16他各種あり)	1.5	40	430*130*275(取手含まず)	11	4,500③	84,000	
2	200プラズマ切断機(SPC40他各種あり)	三相8.0 単相9.4	40	500*210*420(取手含まず)	28	5,000③	99,000	
3	200プラズマ切断機(M5500C他各種あり)	三相11.5 単相8.9	40	210*535*395(取手含まず)	29	7,500③	150,000	

●プラズマ切断機用販売品

	品　名	MEMO
4	電極販売(SPC16/SPC40用)	
5	チップ販売(SPC16/SPC40用)	
6	ガスディストリビューター販売(SPC16/SPC40用)	
7	シールドカップ販売(SPC16/SPC40用)	

	品　名	MEMO
8	電極販売(M5500C用)	
9	チップ販売(M5500C用)	
10	カップ販売(M5500C用)	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エンジンプラズマ切断機・プラズマ切断機用販売品

※トーチ　水冷式と空冷式があります。
詳細お問い合わせください。

各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。



エンジンプラズマ切断機(軽油)

エンジンプラズマ切断機販売品

	品　名	使用率(%)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	エンジンプラズマ切断機(PCX80他各種あり)	60	1560*850*970	650	10,000③	210,000	

	品　名	MEMO
2	電極販売(エンジンプラズマ用)	

	品　名	MEMO
3	チップ販売(エンジンプラズマ用)	

	品　名	MEMO
4	カップ販売(エンジンプラズマ用)	

●ガス切断機・ファイヤーランス・販売品

中型ガス切断機セット

ガス及びガスボンベは
お客様でご用意ください。



ファイヤーランスセット

ボンベ用台車

	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
5	中型ガス切断機セット(トーチ・20mホース・酸素ゲージ・アセチレンゲージ・スパナコック)	1,500③	30,000	
6	A型ガス切断機セット(トーチ・20mホース・酸素ゲージ・アセチレンゲージ・スパナコック)	1,800③	36,000	
7	ファイヤーランスセット(トーチ・10mホース・酸素ゲージ・スパナコック)	2,000③	42,000	
8	ボンベ用台車	500③	10,500	

	品　名	MEMO
9	中型ガス切断機火口販売(No1(1～5mm)・No2(5～15mm)・No3(15～30mm))	
10	A型ガス切断機火口販売(No1(1～10mm)・No2(10～50mm)・No3(50～100mm))	
11	ファイヤーランス用ランス棒販売	
12	ファイヤーランス用キュービック4(専用着火材)販売	

火口

ランス棒

キュービック4

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●電動コンプレッサー

日常点検を必ず実施してください。

100V携帯用
コンプレッサー

100V高圧対応携帯用
コンプレッサー

100V高圧専用携帯用
コンプレッサー(27ﾘｯﾄﾙ)

100V1HP
コンプレッサー

200V3HP
コンプレッサー

	品　名	定格入力(A)	空気量(ﾘｯﾄﾙ/min)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100V携帯用コンプレッサー(AC2211(エアータンク容量11ﾘｯﾄﾙ)他各種あり)	13	95	547*326*344	22	1,500③	30,000	
2	100V高圧対応携帯用コンプレッサー(EC1433H(エアータンク容量9ﾘｯﾄﾙ)他各種あり)	10	60	497*348*337	17	1,500③	30,000	
3	100V高圧専用携帯用コンプレッサー(27ﾘｯﾄﾙ)(AK-HHL270E(エアータンク容量27ﾘｯﾄﾙ))	15	98	475*445*590	22	2,200③	33,000	
4	100V1HPコンプレッサー(GH-08D(エアータンク容量38ﾘｯﾄﾙ)他各種あり)	13	80	907*370*653	59	1,500③	30,000	
5	200V3HPコンプレッサー(TLP22B(エアータンク容量80ﾘｯﾄﾙ)他各種あり)	約12A	255	1200*425*840	98	2,200③	45,000	
6	200V5HPコンプレッサー(GK-37(エアータンク容量120ﾘｯﾄﾙ)他各種あり)	約20A	430	1370*425*890	171	2,200③	45,000	
7	200V7.5HPコンプレッサー(FS55(エアータンク容量185ﾘｯﾄﾙ)他各種あり)	約30A	600	1390*605*1060	248	2,700③	54,000	

●コンプレッサー補助タンク

常圧専用コンプレッサー補助タンク

高圧補助タンク
専用ホースあり

高圧対応コンプレッサー補助タンク

	品　名	エアータンク容量(ﾘｯﾄﾙ)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
8	常圧専用コンプレッサー補助タンク	18	500*290*290	6.4	800③	15,000	
9	高圧対応コンプレッサー補助タンク	5.5	555*121*292	3.4	800③	15,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エンジンコンプレッサー

日常点検を必ず実施してください。

3HPエンジンコンプレッサー（ガソリン）

5HPエンジンコンプレッサー（ガソリン）

25HPエンジンコンプレッサー（軽油）

50HPエンジンコンプレッサー（軽油）

	品　名	空気量（リットル/min）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	3HPエンジンコンプレッサー（ガソリン）（PLUE22B（エアータンク容量11リットル）他各種あり）	265	900*405*680	60	2,500②	50,000	
2	5HPエンジンコンプレッサー（ガソリン）（GKEH37（エアータンク容量213リットル）他各種あり）	380	1380*610*1060	234	3,000②	60,000	
3	25HPエンジンコンプレッサー（軽油）（PDS100他各種あり）	2.5m^3/min	1460*750*865	475	4,200②	84,000	
4	25HPエンジンコンプレッサー（軽油）（DAS-100LB-C）	2.8m^3/min	1580*760*920	595	4,200②	84,000	
5	35HPエンジンコンプレッサー（軽油）（PDS125他各種あり）	3.5m^3/min	1700*890*1070	720	4,500②	90,000	
6	50HPエンジンコンプレッサー（軽油）（PDS175他各種あり）	5.0m^3/min	1850*950*1060	900	5,500②	105,000	
7	75HPエンジンコンプレッサー（軽油）（PDS265他各種あり）	7.5m^3/min	2000*1280*1240	1480	8,000②	150,000	

●コンプレッサー用品類

ベビコン用エアホース

エアダスター

6分エアホース

東洋→インガーソル変換アダプタ

	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
8	ベビコン用エアホース20m	400②	6,000	
9	高圧用ベビコン用ホース20m	600②	9,000	
10	エアダスター	100②	2,100	
11	6分エアホース20m	300②	4,500	

東洋ネジダブルスパット

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO



●ミニバックホー

日常点検を必ず実施してください。



PC-01　重量300Kg
バケット幅266mm（サイドカッタ含む）
バケット容量0.008m^3



SK005　重量550Kg
バケット幅300mm（サイドカッタ含む）
バケット容量0.011m^3



SK008　重量890Kg
バケット幅350mm（サイドカッタ含む）
バケット容量0.022m^3



SK10SR　重量990Kg
バケット幅350mm（サイドカッタ含む）
バケット容量0.022m^3



U-17　重量1620Kg
バケット幅450mm（サイドカッタ含む）
バケット容量0.04m^3



SK20SR　重量2230Kg
バケット幅450mm（サイドカッタ含む）
バケット容量0.06m^3









U-30　重量2450Kg
バケット幅480mm（サイドカッタ含む）
バケット容量0.09m^3



U-40　重量3180Kg
バケット幅600mm（サイドカッタ含む）
バケット容量0.14m^3



SK75SR　重量7440Kg
バケット幅750mm（サイドカッタ含む）
バケット容量0.28m^3

大型作業機

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ミニバックホー

日常点検を必ず実施してください。

	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
1	0.008m^{3}ミニバックホー（PC-01）	8,000	160,000	
2	0.011m^{3}ミニバックホー（SK005）	8,000	160,000	
3	0.022m^{3}ミニバックホー（SK008他各種あり）	8,000	160,000	
4	0.022m^{3}ミニバックホー（SK10SR他各種あり）	8,000	160,000	
5	0.04m^{3}ミニバックホー（U-17他各種あり）	9,000	180,000	
6	0.06m^{3}ミニバックホー（SK20SR他各種あり）	9,000	180,000	
7	0.09m^{3}ミニバックホー（U-30他各種あり）	10,000	200,000	
8	0.14m^{3}ミニバックホー（U-40他各種あり）	15,000	300,000	
9	0.28m^{3}ミニバックホー（SK75SR他各種あり）	15,000	300,000	

●ブレーカー付バックホー

	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
10	0.022m^{3}ミニバックホーブレーカー付（SK10SR他各種あり）	18,000	360,000	
11	0.04m^{3}ミニバックホーブレーカー付（U-17他各種あり）	20,000	400,000	
12	0.06m^{3}ミニバックホーブレーカー付（SK20SR他各種あり）	20,000	400,000	
13	0.09m^{3}ミニバックホーブレーカー付（U-30他各種あり）	22,000	440,000	
14	0.14m^{3}ミニバックホーブレーカー付（U-40他各種あり）	23,000	460,000	
15	0.28m^{3}ミニバックホーブレーカー付（SK70SR他各種あり）	25,000	500,000	

●単管アタッチメント付バックホー

	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
16	0.09m^{3}ミニバックホー単管アタッチメント付（U-30他各種あり）	22,000	440,000	

●グラスパー付バックホー

	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
17	0.28m^{3}ミニバックホーグラスパー付（SK70SR他各種あり）	25,000	500,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●小旋回バックホー

日常点検を必ず実施してください。





RX153S　重量1580Kg
バケット幅400mm（サイドカッタ含む）
バケット容量0.026m^3

	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
1	0.026m^{3}小旋回バックホー （RX153S他各種あり）	8,000	160,000	

●アルミブリッジ



マルチブリッジ

アルミブリッジ

	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
2	0.5tマルチブリッジ （2本セットで0.5tまで） （全長1.87m・全幅310mm（有効幅300mm）） （M-1）	700③	15,000	
3	2tアルミブリッジ （2本セットで2tまで） （全長3m・全幅464mm（有効幅400mm）） （SBAG300-40-2.0他各種あり）	1,500③	30,000	
4	3tアルミブリッジ （2本セットで3tまで） （全長3m・全幅494mm（有効幅400mm）） （PXF30-300-40他各種あり）	1,500③	30,000	
5	4tアルミブリッジ （2本セットで4tまで） （全長約3m・全幅496mm（有効幅400mm）） （MK-3040他各種あり）	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●キャリアダンプ

日常点検を必ず実施してください。



RY601　重量410Kg
最大積載量600Kg



RG15Y　重量800Kg
最大積載量990Kg



RG30C　重量2100Kg
最大積載量2500Kg



C50R　重量4900Kg
最大積載量3800Kg

	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
1	積載600Kgキャリアダンプ (RY601他各種あり)	6,500	130,000	
2	積載990Kgキャリアダンプ (RG15Y他各種あり)	7,500	150,000	
3	積載2500Kgキャリアダンプ (RG30C他各種あり)	9,500	190,000	
4	積載3800Kgキャリアダンプ (C50R他各種あり)	13,500	270,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ホイールローダー

日常点検を必ず実施してください。





R330　重量1650Kg
バケット容量0.26m^3





R430Z　重量2510Kg
バケット容量0.4m^3

	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
1	0.26m^{3}ホイールローダー （R330他各種あり）	10,000	150,000	
2	0.4m^{3}ホイールローダー （R430Z他各種あり）	13,000	195,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO



●軽車輌

日常点検を必ず実施してください。

軽トラ(DA-63T)

軽トラ・パワーゲート(DA-63T)

軽ダンプ(DA-63T)

	品　名	最大積載量(Kg)	寸法(車検証値(cm))	車輌総重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	軽トラ(DA-63T他各種あり)	350	339*147*179	1180	5,500	110,000	
2	軽トラ・パワーゲート(DA-63T他各種あり)	350	339*147*173	1290	6,000	120,000	
3	軽ダンプ(DA-63T他各種あり)	350	339*147*181	1450	6,000	120,000	

※補償料が別途かかります。

●パワーゲート車・ユニック車

日常点検を必ず実施してください。

2tパワーゲート車(FE70D)

2tユニック車(XZU347M)

	品　名	最大積載量(Kg)	寸法(車検証値(cm))	車輌総重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	2tパワーゲート車(FE70D他各種あり)	2000	468*169*198	4765	12,000	240,000	
5	2tユニック車(XZU347M他各種あり)	2000	599*189*263	6000	16,000	320,000	
6	4tユニック車(FRR90S1他各種あり)	2500	817*226*294	7990	23,000	460,000	

※補償料が別途かかります。

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●パッカー車

日常点検を必ず実施してください。

生ゴミ・廃棄物の運搬禁止

4tパッカー車(FH228D)

	品　名	最大積載量(Kg)	寸法(車検証値(cm))	車輌総重量(Kg)	使用料金			MEMO
					日極	月極	基本料	
1	2tパッカー車(FE567B他各種あり)	2000	526*185*243	6135	28,000	560,000	4,000/基	
2	4tパッカー車(FH228D他各種あり)	2200	644*217*284	7995	38,000	760,000	4,000/基	

※補償料が別途かかります。

●散水車

日常点検を必ず実施してください。

冬季の水抜をお願いします。

2t散水車(NJR85AN)

10t散水車(FVZ34U2)

	品　名	最大積載量(Kg)	寸法(車検証値(cm))	車輌総重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	2t散水車(NJR85AN他各種あり)	2000	495*170*199	4875	12,000	240,000	
4	4t散水車(NPR75N他各種あり)	4000	553*207*224	7665	15,000	300,000	
5	10t散水車(FVZ34U2他各種あり)	10000	801*249*272	18145	40,000	700,000	

※補償料が別途かかります。

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●高所作業車（車輌）

日常点検を必ず実施してください。

9.9mスカイボーイ（FE517BN）

12mスカイボーイ（FE73DB）

	品　名	寸法（車検証値（cm））	車輌総重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	9.9mスカイボーイ（FE517BN他各種あり）	472∗173∗275	5805	20,000	400,000	
2	12mスカイボーイ（FE73DB他各種あり）	509∗188∗280	7165	28,500	570,000	

※補償料が別途かかります。

●高所作業車（クローラー）

日常点検を必ず実施してください。

3.85m高所作業車（NUL040）
充電式・自重700Kg
バケット定格荷重200Kg

12m高所作業車（NUL120）
エンジン（軽油）・自重3850Kg
バケット定格荷重200Kg

NUL120　　NUL070

6.8m高所作業車（NUL070）
エンジン（軽油）・自重2300Kg
バケット定格荷重150Kg

9m高所作業車（NUL090）
エンジン（軽油）・自重3750Kg
バケット定格荷重200Kg

	品　名	バケット内寸（L∗W∗H）（mm）	寸法（L∗W∗H）（mm）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	3.85m高所作業車（NUL040・充電式）	700∗1450∗900	1570∗780∗1750	6,000	120,000	
4	6.8m高所作業車（NUL070・エンジン式（軽油））	770∗620∗1000	4080∗1650∗1960	9,000	180,000	
5	9m高所作業車（NUL090・エンジン式（軽油））	1130∗730∗1000	5100∗1750∗2260	11,000	222,000	
6	12m高所作業車（NUL120・エンジン式（軽油））	1130∗730∗1100	5340∗2050∗2370	15,000	300,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●高所作業台（アクアデッキ）

日常点検を必ず実施してください。

100Vアクアデッキ（EQ44T）

	品　名	全高（m）	作業床寸法（m）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100Vアクアデッキ（EQ44T）最大使用荷重100Kg	2.73～5.4	0.6*0.6	135	5,000②	100,000	

●高所作業台（パーソナルリフト）

日常点検を必ず実施してください。



100Vパーソナルリフト

品　名	寸法A（cm）	寸法B（cm）	寸法C（cm）	寸法D（cm）	寸法E（cm）
7.5mパーソナルリフト（AWP-25S）	74	130	198	134	154
9mパーソナルリフト（AWP-30S）	74	134	198	156	176

	品　名	最大作業台高さ（m）	作業床寸法（m）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
2	7.5mパーソナルリフト（100V）（AWP-25S）最大使用荷重159Kg	7.5	0.69*0.66	330	6,000②	120,000	
3	9mパーソナルリフト（100V）（AWP-30S）最大使用荷重159Kg	9	0.69*0.66	352	8,000②	160,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●高所作業台(手動式)



4.5m手動式高所作業車

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	作業床高さ(m)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	4.5m手動式高所作業車(MWA-65)	収納寸 1250*760*2050 設置寸 D1570*E1650	2～4.5	195	4,500②	90,000	

MEMO

●プレート

日常点検を必ず実施してください。

プレート

静音プレート

散水プレート

60K前後進プレート

前後進プレート(軽油)

	品　名	転圧版寸法(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	25Kプレート(HP20B)	横260 たて345	645*260*815	25	1,500	30,000	
2	40Kプレート(TPD40RF他各種あり)	横300 たて470	860*300*810	45	1,500	30,000	
3	60Kプレート(TPD60RF他各種あり)	横360 たて529	923*360*820	64	1,500	30,000	
4	80Kプレート(TP80Y他各種あり)	横485 たて480	960*485*800	83	1,500	30,000	
5	60K静音プレート(KP6S他各種あり)	横350 たて525	870*350*835	70	1,800	36,000	
6	60K散水プレート(MVC-F60他各種あり)	横350 たて510	880*590*785	72.5	1,800	36,000	
7	80K散水プレート(MVC88他各種あり)	横500 たて525	1100*598*825	89	2,500	51,000	
8	60K前後進プレート(RP60)	横470 たて350	950*350*850	68	2,000	39,000	
9	200K前後進プレート(MVH206他各種あり)	横500 たて720	1380*500*1050	238	3,500	69,000	
10	300K前後進プレート(MVH306他各種あり)	横445 たて860	1570*445*1120	330	5,000	90,000	

●インターロッキングプレート・カッター

日常点検を必ず実施してください。

インターロッキングプレート(小)

インターロッキングプレート(大)

インターロッキングカッター（手動式）

	品　名	ローラー寸法幅(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
11	インターロッキングプレート(小)(MVB85他各種あり)	320	890*376*918	90	4,000	81,000	
12	インターロッキングプレート(大)(MVC90他各種あり)	556	1060*642*826	158	4,000	81,000	

	品　名	ブロック切断能力(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
13	インターロッキングカッター(手動式BC330)	長さ330 厚さ10～120	940*250*530	45	4,000③	80,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ランマー

日常点検を必ず実施してください。

幅狭ランマー

ランマー

防音ランマー

100Vランマー

バイブロタンパ（100V）

電設管やガス管又は水道管の
埋め戻し時、管の周囲の狭い隙間で
土砂を押え込む管周辺専用締固め機です。

	品　名	衝撃版寸法（mm）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	幅狭ランマー（MTR40F他各種あり）	横150 たて270	623＊350＊1109	46	1,500	30,000	
2	50Kランマー（TV5D他各種あり）	横250 たて333	379＊705＊960	55	1,500	30,000	
3	80Kランマー（TV85NF他各種あり）	横300 たて330	434＊770＊1025	86	1,500	30,000	
4	防音ランマー（小）（MT55L他各種あり）	横220 たて315	712＊375＊1058	64	2,700	54,000	
5	防音ランマー（大）（MT72他各種あり）	横285 たて330	730＊415＊1135	78	2,700	54,000	
6	100Vランマー（MT-M50他各種あり）	横220 たて340	660＊312＊880	49.5	1,500	30,000	
7	100Vバイブロタンパ（MSZ-T200他各種あり）	横40 たて200	全長790	5.2	1,200③	24,000	

●ローラー

日常点検を必ず実施してください。

サイドローラー

	品　名	作業幅（mm）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
8	550Kサイドローラー（ZV550W他各種あり）	586	2400＊630＊1265	585	4,500	67,500	
9	650Kサイドローラー（TMR65他各種あり）	650	2385＊700＊1150	675	4,500	67,500	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●アスカーバー

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。

アスカーバー



7型



15型
（高速道路仕様）

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金			MEMO
				日極	月極	基本料	
1	アスカーバー (AC-S8他各種あり)	1750*850*850	約400	10,000	200,000	6,500/基	

●スプレヤ

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。

手動式スプレヤ

ミニスプレヤ(一斗缶用)

リヤカ式スプレヤ(ドラム缶用)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金			MEMO
				日極	月極	基本料	
2	手動式スプレヤ (CSK-10他各種あり)	約380*540*950	約30	2,800③	57,000	2,500/基	
3	ミニスプレヤ(一斗缶用) (CSM-15T他各種あり)	約1020*520*750	約50	3,000③	60,000	4,000/基	
4	リヤカ式スプレヤ(ドラム缶用) (CS-PT35他各種あり)	約1770*1036*850	約110	4,000③	80,000	4,000/基	

●ロードヒーター

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。

450幅ロードヒーター

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	450幅ロードヒーター (RH450他各種あり)	1620*630*840	約58	5,000③	100,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●プロパンバーナー・タンパ

プロパンガスバーナー



タンパ

コテ

大コテ

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	プロパンガスバーナー(PB100LB他各種あり)	1000(握柄の長さ)	3	800②	16,000	
2	タンパ(四角)	1300(柄の長さ)150*150*16(タンパ寸)	5.4	500③	4,500	
3	コテ(五角)	1600(柄の長さ)180*150*16(コテ寸)	6.2	500③	4,500	
4	大コテ(四角)	1600(柄の長さ)180*150*16(コテ寸)	6.7	500③	4,500	

●吸水ローラー

・タンク容量　約59ﾘｯﾄﾙ
・作業幅　約51cm
・各種運動場や通路・駐車場等に

吸水ローラー

	品　名	重量(Kg)	使用料金		MEMO
			日極	月極	
5	吸水ローラー(WH-51他各種あり)	約34(タンク空の時)	1,500③	30,000	

●吸水ローラー用販売品

	品　名	MEMO
6	吸水ローラー用吸水スポンジ販売	

●モルタルミキサー

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。

材料の入れ過ぎ（過負荷）
低電圧注意！

100V2.8切（80ﾘｯﾄﾙ）
モルタルミキサー
100V3.5切（100ﾘｯﾄﾙ）
モルタルミキサー

200V3.7Kw8切（330ﾘｯﾄﾙ）
モルタルミキサー

	品　名	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金			MEMO
				日極	月極	基本料	
1	100V2.8切（80ﾘｯﾄﾙ）モルタルミキサー（STR-N2.8H）	ドラム径665φ*345 外寸765*710*1055 消費0.75Kw	80	1,500⑤	30,000	4,000/基	
2	100V3.5切（100ﾘｯﾄﾙ）モルタルミキサー（STR3.5他各種あり）	ドラム径770φ*315 外寸790*920*1000 消費0.75Kw	90	1,500⑤	30,000	4,000/基	
3	200V3.7Kw8切（330ﾘｯﾄﾙ）モルタルミキサー（GM8他各種あり）	ドラム径1160φ*520 外寸1250*1180*1340 消費3.7Kw	380	3,000⑤	60,000	4,000/基	

●ポットミキサー

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。

材料の入れ過ぎ（過負荷）
低電圧注意！

ポットミキサー（コンクリートミキサー）

	品　名	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金			MEMO
				日極	月極	基本料	
4	100V1.25切（35ﾘｯﾄﾙ）ポットミキサー（NGM1.25他各種あり）	口径275×ドラム径470×ドラム長445 外寸542*1160*717・消費0.4Kw	約50	1,200⑤	24,000	4,000/基	
5	100V2.5切（70ﾘｯﾄﾙ）ポットミキサー（NGM2.5他各種あり）	口径345×ドラム径600×ドラム長601 外寸704*1376*962・消費0.4Kw	約84	1,500⑤	30,000	4,000/基	
6	200V6切（150ﾘｯﾄﾙ）ポットミキサー（PM6他各種あり）	口径500×ドラム径840×ドラム長900 外寸880*2280*1450・消費2.2Kw	約300	2,000⑤	42,000	4,000/基	
7	エンジン3切（90ﾘｯﾄﾙ）ポットミキサー（PM3他各種あり）	口径400×ドラム径740×ドラム長690 外寸650*1580*1100	約140	1,900⑤	39,000	4,000/基	

●シーリング剤・コーキング剤攪拌機

赤線内に缶をセットします。

適用缶径　φ217
容器回転数　35rpm

100Vシーリング剤・コーキング剤攪拌機

4ﾘｯﾄﾙ缶用パドル

6ﾘｯﾄﾙ缶用パドル

	品　名	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
8	100Vシーリング剤・コーキング剤攪拌機（KK6N）	310*250*330 消費90W	11.5	2,000⑤	42,000	
9	シーリング剤・コーキング剤攪拌機追加パドル	—	—	500⑤	10,500	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●攪拌機

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。

100Vモルタル攪拌機
（アルミ羽根）

100Vモルタル攪拌機
2枚羽根
（アルミ羽根）

100Vモルタル攪拌機
（鉄羽根）

100Vペイント攪拌機
（ステンレス羽根）

充電器攪拌機
（ステンレス羽根）

	品　名	羽根径（mm）	回転数（回転/分）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100Vモルタル攪拌機 アルミ羽根 （UT2204他各種あり）	220	550	全長942 消費850W	3.7	700③	15,000	
2	100Vモルタル攪拌機 2枚羽根・アルミ羽根 （UT2400他各種あり）	175	500	全長850 消費900W	5.4	1,000③	21,000	
3	100Vモルタル攪拌機 鉄羽根 （UT2204他各種あり）	190	550	全長942 消費850W	3.7	700③	15,000	
4	100Vペイント攪拌機 ステンレス羽根 （UT1305他各種あり）	165	1300	全長942 消費850W	3.2	700③	15,000	
5	充電式撹拌機 （UT130DRG）	165	低速 0～350 高速 0～1300	916*89*231	2.5	1,200③	24,000	

●グラウトミキサー

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。

材料の入れ過ぎ（過負荷）
低電圧注意！

200V100ﾘｯﾄﾙグラウトミキサー

200V縦型二層グラウトミキサー
（200ﾘｯﾄﾙ×2層）

	品　名	回転数（rpm）	電力（Kw）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金			MEMO
						日極	月極	基本料	
6	200V50ﾘｯﾄﾙグラウトミキサー （OKG50他各種あり）	750	0.75	925*710*690	85	3,500⑤	72,000	4,000/基	
7	200V100ﾘｯﾄﾙグラウトミキサー （OKG100他各種あり）	750	3.7	1445*842*990	200	4,000⑤	81,000	4,000/基	
8	200V縦型二層グラウトミキサー （MIX200他各種あり）	180	2.2	1485*900*1450	300	4,000⑤	81,000	6,500/基	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●モルタルポンプ

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。

取扱には熟練者が必要です。
初めての方は使用できません。生コン使用不可。
故障やトラブルになっても、材料・人件費等に損害が発生しないように
必ず万全の対策を講じてからご使用ください。

100Vモルタルポンプ
（1HP（0.75Kw））



200Vモルタルポンプ
（5HP（3.7Kw））

リモコン

Gカラー
ジョイント

モルタルポンプ用
ホース

テーパー管

	品　名	吐出量（m^3/h）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金			MEMO
					日極	月極	基本料	
1	100Vモルタルポンプ（1HP（0.75Kw））（OKP-25S他各種あり）	1～1.4	本体1070*450*660 ホッパー 750φ*580	本体118	10,000②	200,000	6,500/基	
2	200Vモルタルポンプ（5HP（3.7Kw））（OKP-35S他各種あり）	2.5～4.5	本体1300*700*740 ホッパー 800φ*620	本体264	13,000②	260,000	6,500/基	
3	100Vモルタルポンプ用ホース40φ10m		40φ10m		900②	18,000	1,500/基	
4	200Vモルタルポンプ用ホース50φ10m		50φ10m		900②	18,000	1,500/基	
5	モルタルポンプ用リモコン				450②	9,000		
6	テーパー管各種				300②	6,000		

●モルタルポンプ用販売品

	品　名	MEMO
7	ホースカップリング販売（ガスネジ*Gカラー）	
8	モルタルポンプ用ポンピングチューブ販売（100Vモルタルポンプ用・200Vモルタルポンプ用）	

ホースカップリング

ポンピングチューブ

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●グラウト注入機(手動)

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。

グラウト注入機(手動)

	品　名	吐出量(リットル/分)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金			MEMO
					日極	月極	基本料	
1	グラウト注入機(手動) (OKG02他各種あり)	8.7	全高800 ハンドル1000	本体 27	3,500⑤	42,000	4,000/基	

●一輪車・リヤカー・砂ふるい機

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。

一輪車(3切)

エンジン式
一輪車(3切)

リヤカー

100V砂ふるい機

折畳式アルミリヤカー

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
2	一輪車(3切) (各種あり)	1260*510*550	16	300③	4,500	
3	エンジン式一輪車(3切) (E1-4)	1160*550*740	47	3,000③	60,000	
4	リヤカー (MR3他各種あり)	2100*1170*730 積載均等加重350Kg	約80	1,500③	30,000	
5	折畳式アルミリヤカー (NS8-A2他各種あり)	2110*1080*730(ハンドル長750) 収納時1290*310*730	23	1,500③	30,000	
6	100V砂ふるい機 (100V横型)	1260*540*800 消費200W	70	1,800③	36,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●土のう充填機

土のう充填機
(1トンバック用)

トンサポ

土のう充填機
(2袋用)

土のう充填機
(4袋用)

土のう充填機
(16袋用)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	土のう充填機(1トンバック用)(らくらくジョーゴ)	高さ1300 上部径φ1200 下部径φ850	120	1,500⑤	27,000	
2	土のう充填機(2袋用)(ビービーワーカー 2型)	2080*1030*1100	57	2,500⑤	50,000	
3	土のう充填機(4袋用)(ビービーワーカー 4型)	540*540*280	5	1,500⑤	27,000	
4	土のう充填機(16袋用)(ビービーワーカー 16型)	1080*1080*280	20	2,000⑤	42,000	
5	トンサポ(大型土のう作成補助器具)	1410*1410*950	31	800③	15,000	

●転倒バケツ・底開型土砂バケツ

丸型転倒バケツ

舟型転倒バケツ



底開型土砂バケツ

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金			MEMO
				日極	月極	基本料	
6	0.1m^{3}丸型転倒バケツ(LB-1他各種あり)	ホッパー部φ580*505 吊フック込全長800	29	1,000③	21,000	4,000/基	
7	0.3m^{3}丸型転倒バケツ(LB-3他各種あり)	ホッパー部φ820*710 吊フック込全長1140	79	1,200③	24,000	4,000/基	
8	0.5m^{3}丸型転倒バケツ(SKB-5他各種あり)	ホッパー部φ960*820 吊フック込全長1190	100	1,500③	30,000	4,000/基	
9	1.0m^{3}丸型転倒バケツ(LB-10他各種あり)	ホッパー部φ1225*1080 吊フック込全長1600	275	2,500③	51,000	4,000/基	
10	0.3m^{3}舟型転倒バケツ(SKB3他各種あり)	ホッパー部800*1200*550 吊フック込全長1150	80	1,200③	24,000	4,000/基	
11	0.5m^{3}舟型転倒バケツ(SKB5他各種あり)	ホッパー部900*1200*750 吊フック込全長1400	120	1,500③	30,000	4,000/基	
12	1.0m^{3}舟型転倒バケツ(SKB10他各種あり)	ホッパー部1100*1400*950 吊フック込全長1670	260	2,500③	51,000	4,000/基	
13	1.0m^{3}角型転倒バケツ(LB10)	ホッパー部1100*1100*950 吊フック込全長1470	300	2,500③	51,000	4,000/基	
14	0.3m^{3}底開型土砂バケツ(OB-3他各種あり)	ホッパー部880*700*730 吊フック込全長1100	132	1,200③	24,000	2,500/基	
15	0.5m^{3}底開型土砂バケツ(OB-5他各種あり)	ホッパー部990*800*930 吊フック込全長1380	215	1,500③	30,000	2,500/基	
16	1.0m^{3}底開型土砂バケツ(OB-10他各種あり)	ホッパー部1210*1000*1100 吊フック込全長1650	395	2,500③	51,000	2,500/基	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●生コンバケツ

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。



生コンバケツ
（両開き）



生コンバケツ
（片開き）



生コンバケツ
（横出）



生コンバケツ
（自在シュート）

	品　名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金			MEMO
				日極	月極	基本料	
1	0.3m³生コンバケツ(両開き) (SKB-3A他各種あり)	φD=870・L1=920・L=1270 排出口420*360	120	1,200③	24,000	4,000/基	
2	0.5m³生コンバケツ(両開き) (SKB-5A他各種あり)	φD=1005・L1=1120・L=1550 排出口430*380	170	1,200③	24,000	4,000/基	
3	0.8m³生コンバケツ(両開き) (SKB-8A他各種あり)	φD=1223・L1=1308・L=1817 排出口490*410	290	2,000③	40,000	4,000/基	
4	1.0m³生コンバケツ(両開き) (SKB-10A他各種あり)	φD=1223・L1=1480・L=1989 排出口490*410	320	2,000③	40,000	4,000/基	
5	2.0m³生コンバケツ(両開き) (LN-20他各種あり))	φD=1600・L1=1800・L=2570 排出口500*500	635	2,500③	50,000	4,000/基	
6	0.2m³生コンバケツ(片開き) (SKB-2V他各種あり)	φD=870・L1=790・L=1180 排出口a*b=130*300	90	1,200③	24,000	4,000/基	
7	0.3m³生コンバケツ(片開き) (SG-3他各種あり)	φD=920・L1=930・L=1815 排出口a*b=300*300	96	1,200③	24,000	4,000/基	
8	0.3m³生コンバケツ(横出) (SKB-3L他各種あり)	φD=890・L1=1160・L=1580 排出口a*b=270*450	125	1,600③	33,000	4,000/基	
9	0.3m³生コンバケツ(自在シュート) (SKB-03型)	φD=870・L1=1065・L=1460 排出口a*b=270*450	135	1,800③	36,000	4,000/基	

●チョーチンホッパー・チョーチンシュート・半切シュート

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、
清掃料を頂戴いたします。

チョーチンホッパー

チョーチンシュート

※作業イメージ

※最大連結本数20本

半切シュート

	品　名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金			MEMO
				日極	月極	基本料	
10	チョーチンホッパー (角70他各種あり)	1100*785*660	24	500③	9,000	4,000/基	
11	チョーチンシュート (SKB-5A他各種あり)	全長1000（有効長800）	6	500③	9,000		
12	半切シュート (4m)	4000（全長）	20	600③	8,100		

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ローリータンク

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。

マフラー排熱注意！
熱溶けします。

ローリータンク

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100ﾘｯﾄﾙローリータンク（SLT100他各種あり）	630*480*490	7.7	700③	14,000	
2	200ﾘｯﾄﾙローリータンク（SLT200他各種あり）	800*630*630	10.8	800③	15,000	
3	300ﾘｯﾄﾙローリータンク（SLT300他各種あり）	900*750*705	14.8	800③	15,000	
4	500ﾘｯﾄﾙローリータンク（SLT500他各種あり）	1070*880*800	20.4	1,200③	21,000	
5	1000ﾘｯﾄﾙローリータンク（SLT1000他各種あり）	1200*1200*1020	44.4	2,000③	30,000	
6	1500ﾘｯﾄﾙローリータンク（SLT-1500他各種あり）	1400*1400*1110	63.4	2,500③	39,000	
7	2000ﾘｯﾄﾙローリータンク（SLT2000他各種あり）	1550*1550*1200	81.4	3,000③	42,000	
8	3000ﾘｯﾄﾙローリータンク（SLT3000他各種あり）	1800*1600*1505	158	5,000③	90,000	

●ノチタンク

ご使用後は洗浄してください。
極度の汚れ等の場合、清掃料を頂戴いたします。

0.5m³ノチタンク
（ポリエチレン製）

ノチタンク

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金			MEMO
				日極	月極	基本料	
9	0.5m³ノチタンク（500ﾘｯﾄﾙポリエチレン製他各種あり）	930*730*850	約40	2,000⑤	21,000	1,500/基	
10	1m³ノチタンク（NT01他各種あり）	1690*1140*925	270	2,000⑤	21,000	1,500/基	
11	2m³ノチタンク（NT02他各種あり）	1820*1390*1000	415	3,000⑤	27,000	2,500/基	
12	3m³ノチタンク（NT03他各種あり）	2020*1590*1130	510	3,500⑤	30,000	2,500/基	
13	5m³ノチタンク（NT05他各種あり）	2960*1600*1350	696	4,000⑤	39,000	4,000/基	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●シュートスター

シュートスター

シュートスター（途中階用）

シュートスター（吸込口）

シュートスター（足場パイプ取付用治具）



ダストシュート（壁掛け用取付用治具）

※連結本数20本以上は要注意

※作業イメージ

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	シュートスター(No.4020)	全長1200　有効長1100 上部φ570　下部φ400	9.5	500⑤	7,500	
2	シュートスター(途中階用)(No.4012)	1050*570*1100	21	1,300⑤	19,500	
3	シュートスター(吸込口)(No.4005)		7	1,300⑤	19,500	
4	シュートスター(足場パイプ取付用治具)(No.4055他各種あり)		12	1,300⑤	19,500	
5	ダストシュート(壁掛用取付治具)		17	1,300⑤	19,500	

●ワイヤーモッコ

ワイヤーモッコ

	品　名	重量(Kg)	使用料金		MEMO
			日極	月極	
6	1.8m角ワイヤーモッコ(各種あり)	約20	1,500③	30,000	
7	2.7m角ワイヤーモッコ(各種あり)	約40	3,000③	48,000	

●ワイヤーモッコ用販売品

	品　名	MEMO
8	1.8m角ワイヤーモッコシート販売	
9	2.7m角ワイヤーモッコシート販売	

●単管引抜き機

単管引抜き機

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
10	単管引抜き機(48.6φ単管パイプ用)	全長1280	6.3	300③	5,700	

●エアー杭打機

エアー杭打機

単管用キャップ
（DPD40X用φ48.6単管用）

どちらか選んで
ください。

ガードレール用キャップ
2種あり
（DPD80X用φ139.8）
（DPD80X用φ114.3）

	品　名	空気消費量（m^3/分）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	140φエアー杭打機（DPD40X）	2.5（25HP以上）	250＊260＊600	40	2,500③	51,000	
2	170φエアー杭打機（DPD80X（DPD120Xもあり））	3.5（35HP以上）	310＊360＊700	80	3,000③	60,000	
3	DPD40X用単管用キャップ		φ48.6単管用		500③	10,500	
4	DPD80X用ガードレール用キャップ		φ139.8用 φ114.3用		500③	10,500	

●油圧杭打機

エンジン油圧
ユニット

防音型エンジン
油圧ユニット

油圧杭打機

単管用キャップ
（メスタイプ）

単管用キャップ
（オスタイプ）

	品　名	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	単管専用油圧杭打機（単管φ48.6用KH-150）	486＊273＊146	20	2,500③	51,000	
6	80φ油圧杭打機（KH-180他各種あり）	600＊273＊130	23	2,500③	51,000	
7	120φ油圧杭打機（KH-180他各種あり）	600＊273＊130	23	2,500③	51,000	
8	150φ油圧杭打機（KH-800）	850＊364＊310	110	6,000③	120,000	
9	単管用キャップ	φ48.6単管用メスタイプ φ48.6単管用オスタイプ		500③	10,500	
10	エンジン油圧ユニット（U070他各種あり）	615＊480＊590 油圧ホース5m	40	2,500③	51,000	
11	防音型エンジン油圧ユニット（U-070S）	610＊500＊610 油圧ホース5m	58	3,000③	60,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●高周波インバーター・高周波発電機

故障やトラブルになっても、材料・人件費等に
損害が発生しないように
必ず万全の対策を講じてからご使用ください。

100Vインバーター

200Vインバーター

エンジン高周波発電機

	品　名	入力(KVA)	出力(A)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100Vインバーター(FU161他各種あり)	2	19	324*240*248	8.4	2,000③	36,000	
2	200Vインバーター(FV301他各種あり)	4.1	36	324*325*248	11.5	2,100③	42,000	
3	エンジン高周波発電機(FG-300VR他各種あり)		37	580*455*530	53	2,500③	48,000	

●高周波延長コード・分電箱

故障やトラブルになっても、材料・人件費等に
損害が発生しないように
必ず万全の対策を講じてからご使用ください。

高周波用延長コード
(20m)

高周波用分電箱

高周波用延長
コードドラム(30m)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	高周波用延長コード20m	3.5m²20m		700③	10,500	
5	高周波分電箱(FQ3SUS他各種あり)	300*170*230 プラグ差込口3個	2.9	700③	10,500	
6	高周波延長コードドラム30m(FR-8A他各種あり)	プラグ差込口3個	24.3	700③	10,500	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●高周波フレキ・スパイラルインナー

※丸頭・フィンヘッド・ラバーヘッド等
ご指定ありましたら
ご相談ください。

高周波フレキ
（高周波バイブレーター）

高周波フレキ
（スパイラルインナー）

故障やトラブルになっても、材料・人件費等に
損害が発生しないように
必ず万全の対策を講じてからご使用ください。

	品　名	電流（A）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	30φ高周波フレキ（FX30B/6m他各種あり）	4	振動部（径*長さ）φ32*396	6.2	1,200③	18,000	
2	40φ高周波フレキ（FX40B/6m他各種あり）	6	振動部（径*長さ）φ43*396	8.4	1,200③	18,000	
3	50φ高周波フレキ（FX50B/6m他各種あり）	9.5	振動部（径*長さ）φ52*413	10	1,500③	22,500	
4	60φ高周波フレキ（FX60B/6m他各種あり）	18	振動部（径*長さ）φ61*485	13.8	2,000③	30,000	
5	40φスパイラルインナー（HBM40/6m他各種あり）	5.5	振動部（径*長さ）φ43*310	11.7	2,500③	37,500	
6	50φスパイラルインナー（HBM50/6m他各種あり）	9	振動部（径*長さ）φ52*360	15.7	3,000③	45,000	

●高周波バイブレーター如意棒・一本槍

故障やトラブルになっても、材料・人件費等に
損害が発生しないように
必ず万全の対策を講じてからご使用ください。



如意棒



一本槍

	品　名	電流（A）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
7	30φ如意棒（FXB30B他各種あり）	4	A=395・B=668 C=1728・D=φ32	11.2	2,000③	40,000	
8	40φ如意棒（FXB40B他各種あり）	6	A=396・B=732 C=1792・D=φ43	15.1	2,000③	40,000	
9	30φ一本槍（FXS30B他各種あり）	4	A=395・B=668 C=2628・D=φ32	12	2,000③	40,000	
10	40φ一本槍（FXS40B他各種あり）	6	A=396・B=732 C=3412・D=φ43	16.8	2,000③	40,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●100Vバイブレーター

故障やトラブルになっても、材料・人件費等に
損害が発生しないように
必ず万全の対策を講じてからご使用ください。

軽便バイブレーター
(100V)

電直バイブレーター
(100V)

電直型表面振動機
(100V)

法面バイブレーター
(100V)

軽便ヘラバイブレーター
(100V)

スペーディングバイブレーター
(100V)

壁打バイブレーター
(100V)

くさび形バイブレーター
(100V)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V軽便バイブレーター(全長約1m)(MGX28/0.6m他各種あり)	全長1038・消費280W 振動部φ28	4.6	700③	15,000	
2	100V軽便バイブレーター(全長約1.4m)(MGX28/1.0m他各種あり)	全長1438・消費280W 振動部φ28	5.1	700③	15,000	
3	100V軽便バイブレーター(全長約1.9m)(MGX28/1.5m他各種あり)	全長1938・消費280W 振動部φ28	5.8	1,000③	21,000	
4	100V軽便バイブレーター(全長約2.4m)(MGX28/2.0m他各種あり)	全長2438・消費280W 振動部φ28	6.5	1,000③	21,000	
5	100V電直バイブレーター(MGZ-L28他各種あり)	全長1024・消費280W	5.9	1,000③	21,000	
6	100V電直型表面振動機(MGZ-P400他各種あり)	全長789・消費280W 振動部400*265	8.5	1,500③	30,000	
7	100V法面バイブレーター(MSZ-N410他各種あり)	全長1149・消費280W 振動部405*300	7.6	1,500③	30,000	
8	100V軽便ヘラバイブレーター(MGZ-H600他各種あり)	全長1244・消費280W 振動部600*50	6.5	1,000③	21,000	
9	100Vスペーディングバイブレーター(小)(全長約1.3m)(MGZ-S800他各種あり)	全長1310・消費280W 振動部800*120	6.6	1,500③	30,000	
10	100Vスペーディングバイブレーター(大)(全長約1.7m)(MGZ-S1200他各種あり)	全長1728・消費280W 振動部1219*120	7.6	1,500③	30,000	
11	100V壁打バイブレーター(MGZ-F100A他各種あり)	全長395・消費280W 振動部100*78	5	700③	15,000	
12	100Vくさび形バイブレーター(MGZ-K75他各種あり)	全長492・消費280W 振動部75*70	5.4	1,300③	24,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●充電式バイブレーター

故障やトラブルになっても、材料・人件費等に
損害が発生しないように
必ず万全の対策を講じてからご使用ください。

軽便バイブレーター
（充電式）

壁打バイブレーター
（充電式）

くさび形バイブレーター
（充電式）

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	充電式軽便バイブレーター（C28F/0.6m他各種あり）	全長1089 振動部φ28*186	4.2	1,000③	21,000	
2	充電式軽便バイブレーター（C28DL）	全長955 振動部28*635	5	1,000③	21,000	
3	充電式壁打バイブレーター（CKCA他各種あり）	全長415 振動部102*75	3.9	1,000③	21,000	
4	充電式くさび形バイブレーター（CPS他各種あり）	全長515 振動部190*80	4.5	1,500③	27,000	

●アイロンバイブレーター

故障やトラブルになっても、材料・人件費等に
損害が発生しないように
必ず万全の対策を講じてからご使用ください。



アイロンバイブレーター
アイロン用分岐コード(5台接続可)



自振モーター
自振モーター用分岐コード(5台接続可)

	品　名	電流(A)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	アイロンバイブレーター（HKM55）	2		7	1,800③	36,000	
6	アイロン用分岐コード(5台接続可)（C5515J）		15.3m		900③	13,500	
7	自振モーター（FJ50）	2		6.7	1,800③	36,000	
8	自振モーター用分岐コード(5台接続可)（DX）		15m		900③	13,500	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●トロウェル・ランドプレート

故障やトラブルになっても、材料・人件費等に
損害が発生しないように
必ず万全の対策を講じてからご使用ください。

エンジントロウェル

ランドプレート

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	エンジントロウェル (NSM-100-4他各種あり)	1932*937*740 回転数60～130rpm	85	4,000③	81,000	
2	トロウェル用ランドプレート			500③	10,500	

●マジックタンパ

故障やトラブルになっても、材料・人件費等に
損害が発生しないように
必ず万全の対策を講じてからご使用ください。

エンジンマジックタンパ

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	エンジンマジックタンパ (ES-I他各種あり)	1600*640*845 ブレード寸法1600*100	8.2	2,500③	51,000	

●凍結防止剤散布機

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	軽トラ用凍結防止剤散布機 (ZP-90)	1300*740*675 ホッパー容量：90L	63	4,500③	90,000	
5	0.5m^{3}車載凍結防止剤散布機 (ZS-500K)	1500*1270*1000 ホッパー容量：500L	175	7,000③	141,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エンジンチェンソー

エンジンチェンソー

エンジンチェンソー(小型)

	品　名	バーの長さ(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	エンジンチェンソー(E398D(39.4cc)他各種あり)	480	395*240*260	4.7	4,000	80,000	
2	エンジンチェンソー(小型)(E1127TS(26.9cc)他各種あり)	250	252*214*211	2.7	4,000	80,000	

●エンジンチェンソー用販売品

	品　名	MEMO
3	エンジンチェンソー刃販売	
4	エンジンチェンソー(小型)刃販売(通常刃・竹用刃)	

●100Vチェンソー

100Vチェンソー

	品　名	バーの長さ(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	100Vチェンソー(バー長350mm)(A141B他各種あり)	350	640*240*202 消費1300W	3.9	2,000	40,000	
6	100Vチェンソー(バー長405mm)(A180B他各種あり)	405	760*234*218 消費1300W	5.3	2,000	40,000	

●100Vチェンソー用販売品

	品　名	MEMO
7	100Vチェンソー刃販売(350)(通常刃・竹用刃)	
8	100Vチェンソー刃販売(405)(通常刃・竹用刃	

●根切チェンソー

根切チェンソー

	品　名	バーの長さ(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
9	根切チェンソー(E757N(73.5cc)他各種あり)	500	425*300*305	6.8	4,500	90,000	

●根切チェンソー用販売品

	品　名	MEMO
10	根切チェンソー刃販売	

●充電式チェンソー

充電式チェンソー（250mm）

充電式チェンソー（350mm）

	品　名	バーの長さ(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
11	充電式チェンソー(MUC252DPG2)	250	545*234*198	4.6	2,000③	40,000	
12	充電式チェンソー(MUC353DPG2)	350	235*773*215	5.2	2,000③	40,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●竹用チェンソー

竹用チェンソー

●竹用チェンソー用販売品

	品　名	MEMO
2	竹用チェンソー刃販売	

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	竹用チェーンソー(E2135S)	359*240*255	4	1,800③	36,000	

●刈払機

刈払機

刈払機(4サイクル・ガソリン)

充電式刈払機

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	刈払機(RM2130(28.1cc)他各種あり)	全長約1790	5.7	2,500	50,000	
4	刈払機(4サイクル・ガソリン)(MEM427T(24.5cc)他各種あり)	全長約1770	5.3	2,500	50,000	
5	充電式刈払機(MBC231他各種あり)	全長約1880	5.5	2,500	50,000	

●刈払機用販売品

各種扱っております。
お問い合わせください。

	品　名	MEMO
6	刈払機用4枚刃販売	
7	刈払機用8枚刃販売	
8	刈払機用チップソー販売	
9	刈払機用ナイロンカッター販売	

4枚刃

8枚刃

チップソー

ナイロンカッター

●噴霧器

手動式噴霧器

充電式噴霧器

背負式エンジン噴霧器

自動巻取付動力噴霧機

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
10	手動式噴霧器(KP10F他各種あり)	340*190*525 タンク容量10ﾘｯﾄﾙ	4	500③	10,500	
11	充電式噴霧器(MUS153他各種あり)	全長約525 タンク容量15ﾘｯﾄﾙ	4	1,500③	30,000	
12	背負式エンジン噴霧器(SHPE175G他各種あり)	533*428*555 タンク容量17ﾘｯﾄﾙ	7.4	2,000③	42,000	
13	自動巻取付動力噴霧機(VSC357G他各種あり)	1575*695*915	105	3,500③	70,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ヘッジトリマー

100Vヘッジトリマー

充電式ヘッジトリマー

充電式ヘッジトリマー（片刃）

エンジンヘッジトリマー（両刃）

エンジンヘッジトリマー（片刃）

	品　名	刈込幅（mm）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100Vヘッジトリマー（SH18-350他各種あり）	350	692*213*202 消費450W	2.9	2,000③	42,000	
2	充電式ヘッジトリマー（AHS41LI他各種あり）	410	全長約720	2.2	1,200③	24,000	
3	充電式ヘッジトリマー（片刃）（AHS41LI）	460	全長845	2.6	2,500③	50,000	
4	エンジンヘッジトリマー（両刃）（DH220（21.1cc）他各種あり）	600	980*270*210	4.5	3,000③	60,000	
5	エンジンヘッジトリマー（片刃）（HT220（21.1cc）他各種あり）	560	930*270*210	4.3	3,000③	60,000	

●ブロワー

100Vブロワ（小）

100Vブロワ集塵機

充電式ブロワ（小）

充電式ブロワ（大）

エンジンハンドブロワ

背負式エンジンブロワ

エンジンブロワ集塵機

	品　名	風量（m^3/分）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
6	100Vブロワ（小）（UB1103他各種あり）	吐出 0～4.1	全長479 消費600W	1.8	600③	10,500	
7	100Vブロワ集塵機（MUB062他各種あり）	吐出 2.6～8.6 集塵 3.0～10.0	全長1060 消費1100W	4.5	700③	15,000	
8	充電式ブロワ（小）（UB142他各種あり）	吐出 0～2.6	全長509	1.7	800③	15,000	
9	充電式ブロワ（大）（MUB360他各種あり）	吐出4.4	全長約1000	3.1	1,500③	30,000	
10	エンジンハンドブロワ（EB240他各種あり）	吐出8.6	325*230*330	4.2	1,500③	30,000	
11	背負式エンジンブロワ（EB500他各種あり）	吐出11.2	320*375*475	8.4	2,000③	39,000	
12	エンジンブロワ集塵機（EUB4250他各種あり）	吐出10.1 集塵9.0	全長1090	5.8	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●スプリンクラー

スプリンクラー（水道直結）

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	スプリンクラー（水道直結）	170*240*230	1.5	500③	6,000	

●高枝切はさみ

高枝切はさみ

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
2	高枝切はさみ （各種あり）	1.8～3m 生木φ8まで	1.1	500③	5,000	

●肥料散布機

肥料散布機

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	肥料散布機 （各種あり）	1050*740*730 容量30ﾘｯﾄﾙ/散布幅600	7.8	1,200③	18,000	

●薪割り機

100V薪割り機

エンジン薪割り機

	品　名	能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	100V薪割り機 （WF07他各種あり）	最大処理長52cm 最大破砕力6t	1080*330*540 消費1.5Kw	73	9,000③	180,000	
5	エンジン薪割り機 （SP21他各種あり）	最大処理長57cm 最大破砕力6t	1100*600*510	68	9,000③	180,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ハンマーナイフモア

日常点検を必ず実施してください。

ハンマーナイフモア
(刈幅800)

ハンマーナイフモア
(刈幅950)

ハンマーナイフモア
(刈幅1100)

ハンマーナイフモア
(刈幅1500)

ハンマーナイフモア
(刈幅1540)

草刈まさお
(刈幅975)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金			MEMO
				日極	月極	基本料	
1	ハンマーナイフモア(刈幅800) (HMA80/バロネス他各種あり)	1980*960*940 ハンマーナイフ72枚	190	15,000	300,000	3,000/基	
2	ハンマーナイフモア(刈幅950) (HMA950/バロネス他各種あり)	2100*1150*1000 ハンマーナイフ80枚	330	15,000	300,000	3,000/基	
3	ハンマーナイフモア(刈幅1100) (HMB1100/バロネス他各種あり)	2750*1260*1320 ハンマーナイフ90枚	890	23,000	460,000	3,000/基	
4	ハンマーナイフモア(刈幅1400) (HM1400/バロネス他各種あり)	2770*1610*1210 ハンマーナイフ110枚	1180	28,000	560,000	3,000/基	
5	ハンマーナイフモア(刈幅1500) (HMB1560/バロネス他各種あり)	3000*1717*1350 ハンマーナイフ120枚	1545	30,000	600,000	3,000/基	
6	ハンマーナイフモア(刈幅1540) (HM5500他各種あり)	3020*1720*1400 ハンマーナイフ120枚・80枚	1762 (乾燥重量)	30,000	600,000	3,000/基	
7	草刈まさお(刈幅975) (CMX2202)	1947*1020*910	350	15,000	300,000	3,000/基	

●集草機

日常点検を必ず実施してください。

集草機

集草機
(草刈まさお用)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
8	集草機 (H2000D/HMB1560他各種あり)	2860*2300*1350	1365	32,000	640,000	
9	集草機(草刈まさお用) (スイーパー 910)	1880*1090*1100		2,500	51,000	

●芝刈機

芝刈機

日常点検を必ず実施してください。

集草袋付芝刈機

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
10	芝刈機 (GM500B他各種あり)	1450*740*900	50	5,000	100,000	
11	集草袋付芝刈機 (GM530D他各種あり)	1810*580*1260	53	5,000	100,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●トラクター（耕運機）

日常点検を必ず実施してください。

豆トラ
（車軸タイプ）

豆トラ
（リヤロータリータイプ）

トラクター
（25馬力）

	品　名	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	豆トラ（車軸タイプ）（TA400他各種あり）	1385＊595＊1000	57	7,000	140,000	
2	豆トラ（リヤロータリータイプ）（TR600他各種あり）	1430＊620＊1050	86	7,000	140,000	
3	トラクター農耕用刃付（FT25/25馬力他各種あり）	3650＊1370＊1900	980	13,000	260,000	
4	トラクターグランド用刃付（FT25/25馬力他各種あり）	3650＊1370＊1900	980	13,000	260,000	

●埋設物探査機

手動ラチェット式埋設物探査機

100V探深棒ドリル

	品　名	寸法（L＊W＊H）（mm）	使用料金		MEMO
			日極	月極	
5	手動ラチェット式埋設物探査機	1.8m先端ロット 0.9m中間ロット 手動ラチェットハンドル	2,000③	40,000	

	品　名	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
6	100V探深棒ドリル（DU-PN2）	355＊543 消費860W	6	1,500③	30,000	
7	0.5m手元ロット（100V探深棒ドリル用）	0.5m 0.5m/1mどちらかが必要		800③	販売	
8	1m手元ロット（100V探深棒ドリル用）	1m 0.5m/1mどちらかが必要		800③	販売	
9	1m中間ロット（100V探深棒ドリル用）	1m		800③	販売	
10	1m先端ロット（100V探深棒ドリル用）	1m 必ず使用します		1,500③	販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ハンドオーガー

100Vハンドオーガー

エンジンハンドオーガー

φ50/φ75オーガー用
接続アダプター



各種オーガー

油圧ハンドオーガー

油圧横堀オーガー



エンジン
油圧ユニット

防音型エンジン
油圧ユニット

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100Vハンドオーガー (MT-100E)	500*475*449 消費700W	12.7	2,000③	42,000	
2	エンジンハンドオーガー (AG21他各種あり)	527*308*529	18	2,500③	51,000	
3	油圧ハンドオーガー (OH-1)	584*440*272	14	2,500③	51,000	
4	油圧横堀オーガー (AY01H)	343*274*515	15	3,200③	64,500	
5	エンジン油圧ユニット (U070他各種あり)	615*480*590 油圧ホース5m	40	2,500③	51,000	
6	防音型エンジン油圧ユニット (U-070S)	610*500*610 油圧ホース5m	58	3,000③	60,000	

	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
7	50φ(全長900mm)爪付先端オーガー	1,500③	30,000	
8	50φ(全長900mm)延長継手オーガー	800③	15,000	
9	75φ(全長900mm)爪付先端オーガー	1,500③	30,000	
10	75φ(全長900mm)延長継手オーガー	800③	15,000	
11	100φ(全長900mm)爪付先端オーガー	2,000③	39,000	
12	100φ(全長900mm)延長継手オーガー	800③	15,000	
13	150φ(全長900mm)爪付先端オーガー	2,000③	39,000	
14	150φ(全長900mm)延長継手オーガー	800③	15,000	
15	200φ(全長900mm)爪付先端オーガー	2,000③	39,000	
16	200φ(全長900mm)延長継手オーガー	800③	15,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エアースコップ

エアースコップ

エアースコップは、先端から
高速でエアーを噴射し、
土砂を瞬時に粉砕することが出来、
目的物を損傷せずに土砂掘削を
行うことが可能です。

	品　名	空気消費量 (m^3/分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	エアースコップ (L1200)	3.5～4	全長1200	1.8	2,500③	51,000	

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●投光器（クランプ式・三脚可）

100V投光器
（白熱灯・水銀灯）

100V500W
ハロゲンライト

100V1000W
ハロゲンライト

100V175Wメタルスター
（メタルハライド球）

100V10W LEDライト

100V50W
LED投光器

充電式30W LEDライト
（ハンガーチャージライト）

充電式30W LEDライト

充電式35W HIDライト

灯光器用三脚

	品　名	明るさ（Lm）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V300W投光器（白熱球） クランプ式（AT-E305PN他各種あり）	3650	φ210*320	2.2	400③	6,000	
2	100V300W投光器（水銀球） クランプ式（GT-E305PN他各種あり）	3900	φ210*320	2.2	400③	6,000	
3	100V500W投光器（白熱球） クランプ式（AT-E505PN他各種あり）	6400	φ210*320	2.2	600③	9,000	
4	100V500W投光器（水銀球） クランプ式（GT-E505PN他各種あり）	8000	φ250*325	2.3	600③	9,000	
5	100V750W投光器（水銀球） クランプ式（GT-E7505PN他各種あり）	13500	φ251*493	3.1	800③	12,000	
6	200V500W投光器（水銀球）（単相） クランプ式（GT-505他各種あり）	8000	φ250*325	2.2	600③	9,000	
7	100V500Wハロゲンライト クランプ式（HS-500D他各種あり）	10000	190*165*300	1.3	600③	9,000	
8	100V1000Wハロゲンライト クランプ式（HST-1000D他各種あり）	20000	355*190*355	3.6	1,000③	15,000	
9	100V175Wメタルスター（メタルハライド球） クランプ式（MHN-175D他各種あり）	14000	295*220*395	7.9	1,000③	15,000	
10	100V10W LEDライト クランプ式（ML805他各種あり）	750	214*261*328	2	1,500③	22,500	
11	充電式10W LEDライト クランプ式（ML805他各種あり）	750	214*261*328	2	1,500③	22,500	
12	100V50W LED投光器 クランプ式（ATL-E5005PN）	6750	φ198*356	2.7	1,500③	22,500	
13	充電式30W LEDライト（ハンガーチャージ） クランプ式（BAT-H30W）	3300	287*233*393 充電時間5h/使用4.5h	3.7	1,500③	22,500	
14	充電式30W LEDライト クランプ式（LED30-1L1B）	3000	300*242*339 充電時間5h/使用8h	7.2	1,500③	22,500	
15	充電式35W HIDライト クランプ式（HIDW35-1L1B）	3200	343*230*339 充電時間5h/使用6h	7	1,500③	22,500	
16	投光器用三脚 （S-01/1.26～1.78m他各種あり）		1260～1780	6	200③	2,400	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●投光器(床置式・三脚可)

100V500Wハロゲンライト

100V1000Wハロゲンライト

5段サークルライト(100V)

10段サークルライト(100V)

100V10W LEDライト

100V50W LEDフラットライト

充電式30W LEDライト
(ハンガーチャージライト)

充電式30W LEDライト

充電式35W HIDライト

灯光器用三脚

	品　名	明るさ(Lm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V500Wハロゲンライト 床置式(HS-500D他各種あり)	10000	295*250*385	2.6	600③	9,000	
2	100V1000Wハロゲンライト 床置式(HST-1000D他各種あり)	20000	450*295*475	5.5	1,000③	15,000	
3	100V5段サークルライト (SCL-5D他各種あり)	10325	φ400*400	6.5	1,500③	22,500	
4	100V10段サークルライト (SCL-10D他各種あり)	20650	φ400*650	11.5	3,000③	45,000	
5	100V50W LEDフラットライト (LEN-F50D-SL-50K)	7500	196*84*253	2.5	600③	12,000	
6	100V10W LEDライト 床置式(ML805他各種あり)	750	214*261*328	2	1,500③	22,500	
7	充電式10W LEDライト 床置式(ML805他各種あり)	750	214*261*328	2	1,500③	22,500	
8	充電式30W LEDライト(ハンガーチャージ) 床置式(BAT-H30W)	3300	287*233*393 充電時間5h/使用4.5h	3.7	1,500③	22,500	
9	充電式30W LEDライト 床置式(LED30-1L1B)	3000	300*242*339 充電時間5h/使用8h	7.2	1,500③	22,500	
10	充電式35W HIDライト 床置式(HIDW35-1L1B)	3200	343*230*339 充電時間5h/使用6h	7	1,500③	22,500	
11	投光器用三脚 (S-01/1.26～1.78m他各種あり)		1260～1780	6	200③	2,400	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●投光器各種

200V1000W水銀灯

100V300W防爆投光器

100V400Wハンディーナイター

充電式LEDラケットライト

LEDパイプライト
(100V)

100VLED
レスキューライト

100VLED
ロープジャックライト

充電式LEDケイライト

充電式LEDワークライト

充電式LEDハンディーワークライト

充電式蛍光灯

充電式HIDサーチライト

HIDサーチライト

ハロゲンライト



100V500Wセンサーライト
(ハロゲン球)

	品　名	明るさ(Lm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	200V1000W水銀灯(単相)(HSW-1000他各種あり)	45000	φ360*750*610	33	1,000③	15,000	
2	100V300W防爆投光器(EXL-301他各種あり)	4750	460*425*622	28	2,000③	39,000	
3	100V400Wハンディーナイター(WL401PML他各種あり)	38000	492*358*530	19	1,000③	15,000	
4	充電式LEDラケットライト(LEH-36P他各種あり)	135	250*72 充電時間5h/使用4.5h	0.24	400③	6,000	
5	充電式LEDケイライト(LWK15)	960	235*230*85 充電時間8.5h/使用8h	1.65	800③	12,000	
6	充電式LEDワークライト(ML803)	170	151*81*89 充電時間1h/使用12h	0.31	800③	12,000	
7	LED充電式ハンディーワークライト(ML806Y)	620	365*78*119	0.4	700③	15,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

	品　名	明るさ（Lm）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	充電式蛍光灯（ML184他各種あり）		350＊95＊78 充電時間1h/使用4h	0.4	700③	13,500	
2	LEDパイプライト（20W相当）（100V）（100V/LPL-20W他各種あり）	950	φ51＊746	1.2	700③	15,000	
3	LEDパイプライト（40W相当）（100V）（100V/LPL-40W他各種あり）	2230	φ51＊1365	1.7	700③	15,000	
4	防水LEDロープジャックライト（100V）（R4-2835JHY-60L-10M）	540	全光束 660lm	0.13	600⑤日延	150/基	
5	電源コンバータ（防水LEDロープジャックライト（100V））				70⑤日延	100/基	
6	100VLEDレスキューライト（PLOE-40LERW）	2200	65φ＊1380	2.1	1,500③	30,000	
7	充電式HIDサーチライト（HIDL-35W）		283＊184＊130 充電時間5h/使用1h	4.3	1,500③	30,000	
8	100V500Wセンサーライト（ハロゲン球）（SHS500D）	8000	195＊185＊240	1.1	700③	10,500	

●投光機各種

充電式LEDライト
（ミスターライト）

100Vシリンダーライト
（36W蛍光灯＊2）

100Vポールアップライト

100V300Wディスクバルーン
（LED）

100V100WLEDディスクボール

100V100WLEDハイディスク

100V100W三脚式
バルーンライト

100V1000W三脚式
バルーンライト

100V1000Wバルーンライト
作業車取付セット

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

	品　名	明るさ（Lm）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	充電式LEDライト（ミスターライト）（MLP1212他各種あり）	片面1200 両面2400	363＊256＊h560～h1185 充電12h/両面6h片面12h	12	2,000③	39,000	
2	100Vシリンダーライト（36W蛍光灯＊2他各種あり）		シリンダーライト部890		1,200③	21,000	
3	100Vポールアップライト（L120F：54W）	9000	使用時1580＊750＊750 収納時1485＊190＊190	3.9	1,500③	30,000	
4	100V100W LEDディスクボール（L100W-AB-50K）	10800	252＊252＊462	3.8	2,500③	50,000	
5	100V100W LEDハイディスク（L100V2-D-HW-50K）	14200	286＊208＊309	4.5	1,500③	24,000	
6	100V300Wディスクバルーン（L300W-AB）	28500	バルーン部386＊368＊331 S02三脚時1250～2070	8	4,500③	90,000	
7	100V100W三脚式バルーンライト（EMB100LTS-F）	13600	1500＊1300 作業高さ2401～1591	14	2,000②	39,000	
8	100V400W三脚式バルーンライト（WL401SMBAS他各種あり）	38000	バルーン部φ850 最大高3000		4,500②	90,000	
9	100V1000W三脚式バルーンライト（WL1001WMBA他各種あり）	110000	バルーン部φ1140 最大高3350		5,000②	105,000	
10	100V1000Wバルーンライト作業車取付セット（WL1001WMBA他各種あり）	110000	バルーン部φ1140		5,000②	105,000	

●投光機各種

100Vパノラマスタンド
（蛍光灯20W＊4/40W＊4）

100V LEDパノラマスタンド
（LED108W/95W）

	品　名	明るさ（Lm）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
11	100Vパノラマスタンド小（蛍光灯20W＊4・PS02C）	4500	355＊355＊1050	13	3,500③	70,000	
12	100Vパノラマスタンド大（蛍光灯40W＊4・PS01C）	11800	455＊455＊1665	19	3,500③	70,000	
13	100VLEDパノラマスタンド小（LED108W・PS05HL）	15900	355＊355＊1110	14	4,000③	80,000	
14	100VLEDパノラマスタンド大（LED95W・PS04）	14400	455＊455＊1670	19	4,000③	80,000	

●パノラマスタンド用販売品

	品　名	MEMO
15	パノラマスタンド用保護カバー袋販売	

●投光機各種

日常点検を必ず実施してください。

1灯式投光機(400W)
(ガソリン)

2灯式LED投光機(LED200W*2)
(ガソリン)

4灯式投光機(400W*4)
(軽油)

LED4灯式投光機
(300W*4)

400Wバルーン投光機
(ガソリン)

700Wバルーン投光機
(ガソリン)

1000Wバルーン投光機
(軽油)

LEDバッテリー式
バルーン投光機

	品　名	明るさ(Lm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	1灯式投光機(400W) (WL401SMC他各種あり)	38000	最大高2670	約50	3,500②	72,000	
2	2灯式LED投光機(LED200W*2) (LS0202CC他各種あり)	49400	最大高2285	約67	5,400②	105,000	
3	4灯式投光機(400W*4) (LB430他各種あり)	132000	最大高4160	約300	5,400②	105,000	
4	LED4灯式投光機(300W*4) (LB304D他各種あり)	168000	最大高4110	約130	7,200②	150,000	
5	400Wバルーン投光機 (WL401SMBAC他各種あり)	38000	最大高2670	約50	3,500②	72,000	
6	700Wバルーン投光機 (MTR700RDU他各種あり)	64000	最大高3080	約72	4,000②	81,000	
7	1000Wバルーンライト投光機 (LB114B-D他各種あり)	112000	最大高5050	約250	7,200②	150,000	
8	LEDバッテリー式バルーン投光機 (SMB240他各種あり)	22200	最大高2760 充電7h/使用5h(最大時)	約105	8,000②	165,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO



●トランス

アップトランス（昇圧器）
（100V→115/125V）

3KVA昇降圧自在トランス
（100V→115/200V単相）
（200V単相→100V/115V）

アダプター
（入力100Vで使用時
に必要です。）

3KVAダウントランス（降圧器）
（200V単相→100V/115V）

5KVAダウントランス（降圧器）
（200V単相→100V/115V）

3KVA屋外型ダウントランス（降圧器）
（200V単相→100V）

	品　名	電圧（V）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	2KVAアップトランス（昇圧器）（M-E20他各種あり）	入100→出115/125	202*170*169	8	500③	10,000	
2	3KVAアップトランス（昇圧器）（M-E30他各種あり）	入100→出115/125	220*195*180	10	700③	13,500	
3	3KVA昇降圧自在トランス（NTBO-EB330）	入100→出115/125 入100→出200（単相） 入200（単相）→出115/125	260*235*230	17.5	1,000③	21,000	
4	3KVAダウントランス（降圧器）（TB-300D他各種あり）	入200（単相）→出100/115	295*195*190	11	700③	13,500	
5	5KVAダウントランス（降圧器）（TB-500D他各種あり）	入200（単相）→出100/115	290*250*240	19	700③	13,500	
6	3KVA屋外型ダウントランス（降圧器）（TB-EK300DW）	入200（単相）→出100	260*215*230	18	1,200③	24,000	

●安定器

AC 85V～115V ➡ AC100V ± 2%
発電機による不安定電源も一定電圧に調整。
85V～115Vを100Vに安定!!

100V交流定電圧電源装置（安定器）

	品　名	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
7	1KVA100V安定器（SVR-1000）	250*145*180	10	1,200③	24,000	
8	2KVA100V安定器（SVR-2000）	320*180*230	16	2,500③	48,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●電工ドラム・コード類

100V30m
電工ドラム

100V30m電工ドラム
（防雨型）

200V三相30m
電工ドラム

100V10m防雨型
延長コード

100V30m十字
トリプルコード

100V30m10分岐リール
（ムカデコード）

100V30m10分岐リール
（ムカデコード）

100V30m6分岐コード

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V30m電工ドラム (NF-EK34他各種あり)	290*208*357 VCT2.0*3芯	7.5	500③	8,100	
2	100V30m電工ドラム(防雨型) (NW-EB33他各種あり)	300*215*390 VCT2.0*3芯	8.4	600③	9,800	
3	100V30m電工ドラム(極太) (NF-EB34F他各種あり)	290*208*357 VCT3.5*3芯	9.8	700③	14,000	
4	100V50m電工ドラム (NF-EK54他各種あり)	290*228*357 VCT2.0*3芯	10.9	700③	14,000	
5	100V50m電工ドラム(防雨型) (NW-EB53他各種あり)	300*250*390 VCT2.0*3芯	11.8	800③	15,500	
6	100V50m電工ドラム(極太) (NDN-EB54F他各種あり)	360*270*470 SVCT3.5*3芯	15.4	900③	18,000	
7	200V三相30m電工ドラム (ND-EB330他各種あり)	300*215*330 SVCT2.0*4芯	9.3	800③	15,500	
8	200V三相30m電工ドラム(極太) (ND-EB330F他各種あり)	300*250*330 SVCT3.5*4芯	12.5	900③	18,000	
9	200V三相30m電工ドラム(防雨・極太) (DNW-EB330F他各種あり)	300*250*390 SVCT3.5*4芯	12.9	1,500③	30,000	
10	100V10m防雨延長コード (PSW-10E他各種あり)	SVCT2.0*3芯	1.8	150③	3,000	
11	100V30m十字トリプルコード (PPT-30E他各種あり)	SVCT2.0*3芯	5.2	500③	9,000	
12	100V30m6分岐コード (ESTC30m-23-6他各種あり)	VCT2.0*3芯		1,800③	36,000	
13	100V30m10分岐リール (MKD-30-10他各種あり)	300*250*390 母線VCT2.0*2芯 支線VCTF1.25*2芯		1,800③	36,000	
14	100V30m10分岐リール (MDWP30-10)	母線VCT2.0*3芯 支線VCTF1.25*2芯		1,200③	24,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●金属センサードラム（メタルセンサードラム）

100V30m金属センサードラム

作動原理

埋設された金属に電気ドリル等の刃先が触れると、図の矢印が示すように金属感知の微少電流の回路ができ、それをセンサー部で、増幅反応し、0.1秒以内に警報または、警報＋電源しゃ断をします。

【この微少電流は人体などには全く影響しない電流です。】



100V金属センサーボックス

■お手持ちの通常の電工ドラムに組合わせて使用できます。

※通常の電工ドラムにもアースは確実に接続してください。接続が不十分ですとセンサーが働きません。



二重絶縁工具用アダプタ



	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V30m金属センサードラム (KS-EK34他各種あり)	300*215*390 VCT2.0*3芯	9.5	1,500③	30,000	
2	100V金属センサーボックス (KS-550)	145*130*75 VCT2.0*3芯*3m	1.5	1,200③	24,000	
3	二重絶縁工具用アダプタ (MSB-AS3他各種あり)			300③	3,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●配電盤

200V150A配電盤

200V100A配電盤



100V(75A)200V(100A)共用配電盤

配電盤アルミスタンド

	品　名	スペック	寸法(L*W*H)(mm)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V60A配電盤 (各種あり)	(主)60A (分)20Aダブルコンセント*3 (分)20A単相端子台*4	610*550*215	1,000③	21,000	
2	100V(75A)/200V(100A) 共用配電盤 (各種あり)	(主)100V75A (分)20Aダブルコンセント*3 (分)20A単相端子台*3 (主)200V100A (分)60A*3	900*760*210	1,500③	30,000	
3	200V100A配電盤 (各種あり)	(主)200V100A (分)60A*3	610*530*190	1,500③	30,000	
4	200V150A配電盤 (各種あり)	(主)200V150A (分)60A*3 (分)30A*1	710*660*220	1,500③	30,000	
5	200V225A配電盤 (各種あり)	(主)200V225A (分)75A*2 (分)60A*2 (分)30A直下200V20Aコンセント*2	900*600*200	1,500③	30,000	
6	配電盤アルミスタンド (STAL900他各種あり)		設置ベース 900*821.5 高さ1200	600③	9,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●100V床表面研削機

過負荷と電気容量
低電圧に注意！

100V床表面研削機
(ポルチェ)

100Vポルチェ用集塵機

ブロックチップ

ブロックダイヤ
スタンダード
(標準)

ブロックダイヤ
ハード
(粗目)

	品　名	電流(A)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V床表面研削機(ポルチェ)(K-20E他各種あり)	14	1036*408*894 切削幅200	42	5,500③	99,000	
2	100Vポルチェ用集塵機(V-1-100V他各種あり)	10	360*360*790	22	1,800③	36,000	

●ポルチェ用販売品

	品　名	用途	MEMO
3	ブロックチップ販売	ウレタン・アクリル・エポキシなどの樹脂塗膜の切削除去。張り床材などの接着剤の除去。油泥やコンクリートの表面切削にも使用できます。	
4	ブロックダイヤスタンダード(標準)販売	コンクリートやモルタル床の目荒らし、レイタンス・コテ跡の除去。雨打たれの処理などに使用できます。	
5	ブロックダイヤハード(粗目)販売	硬質コンクリート床や硬質樹脂床の粗い目荒らし・研削作業、不陸修理などに使用できます。	

●200V/エンジン床表面研削機

過負荷と電気容量
低電圧に注意！

200V床表面研削機

エンジン床表面研削機

ブロックチップ

スーパーダイヤ
スタンダード

スーパーダイヤ
ハード

	品　名	電流(A)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
6	200V床表面研削機(K-30EN他各種あり)	三相200V 14A	1200*400*896 切削幅300	98	6,000③	120,000	
7	エンジン床表面研削機(K-30N他各種あり)		1280*415*897 切削幅300	98	7,000③	150,000	

●200V/エンジン床表面研削機用販売品

掲載品以外も
各種扱っております。
お問い合わせください。

	品　名	用途	MEMO
8	ブロックチップ販売	ウレタン・アクリル・エポキシなどの樹脂塗膜の切削除去。張り床材などの接着剤の除去。油泥やコンクリートの表面切削にも使用できます。	
9	スーパーダイヤスタンダード販売	コンクリートやモルタルの目荒らし、コテ跡、雨打たれの処理の他、一般的な研削作業全般に使用します。	
10	スーパーダイヤハード販売	硬質床・高硬度コンクリート・硬質樹脂床の目荒らし、研削処理に使用します。	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エンジン床ハツリ機

(CG200S)

(FC200Ⅱ)

エンジン床ハツリ機(小)

エンジン床ハツリ機(大)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	エンジン床ハツリ機(小) (CG200S)	740*410*800 ハツリ幅200	65	30,000	600,000	
2	エンジン床ハツリ機(小) (FC200Ⅱ)	993*506*1066 ハツリ幅200	112	30,000	600,000	
3	エンジン床ハツリ機(大) (F22ST他各種あり) 100V18A集塵機付(要別途電源)	1600*525*950 ハツリ幅225 集塵機534*456*831	238 集41	33,000	660,000	

●エンジン床ハツリ機用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
4	エンジン床ハツリ機(小)刃物一式販売 (CG200S用各種あり)	
5	エンジン床ハツリ機(小)刃物一式販売 (FC200Ⅱ用各種あり)	
6	エンジン床ハツリ機(大)刃物一式販売 (各種あり)	

●エンジンライン消し機

エンジンライン消し機

エンジンライン消し機用刃物

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
7	エンジンライン消し機 (HT4190)	915*492*920 消去幅190	177	8,000③	165,000	

●エンジンライン消し機用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
8	エンジンライン消し機用刃物一式販売 (16ピン(アスファルト)他各種あり)	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●タフポリッシャー

過負荷と電気容量
低電圧に注意！

100Vタフポリッシャー
100Vシャンプータンク付ポリッシャー

砥石パット台座
（レンタル）

砥石
（販売）

ナイロンブラシ
（レンタル）

マジックパット台座
（レンタル）

ペーパー各種
（販売）

ワイヤーブラシ
（販売）

マット各種
（販売）

	品　名	消費電力（W）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100Vタフポリッシャー（CMP140他各種あり）	1200	高さ1270	37	3,000③	60,000	
2	100Vシャンプータンク付ポリッシャー（CMP140他各種あり）	1200	高さ1270	38	3,500③	70,000	

●タフポリッシャー用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
3	ポリッシャー用砥石販売	
4	ポリッシャー用ワイヤーブラシ販売	
5	ポリッシャー用ペーパー各種販売	
6	ポリッシャー用マット（白）販売（用途：床表面等の磨きに）	
7	ポリッシャー用マット（赤）販売（用途：床表面の軽い汚れ落としに）	
8	ポリッシャー用マット（青）販売（用途：床表面の汚れ落としに）	
9	ポリッシャー用マット（茶）販売（用途：ソフトなワックス剥離作業に、頑固な汚れ落としに）	
10	ポリッシャー用マット（黒）販売（用途：ワックスの剥離作業に）	

●ストロングペッカー

過負荷と電気容量
低電圧に注意！

100Vストロングペッカー



ストロングペッカー刃物各種

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100Vストロングペッカー(MS-60A他各種あり)	950*560*800 消費550W	63	4,000③	81,000	

●ストロングペッカー用販売品

	品　名	MEMO
2	ストロングペッカー用普通刃販売	
3	ストロングペッカー用強力刃販売	
4	ストロングペッカー用シート刃販売	

●電動ケレン

過負荷と電気容量
低電圧に注意！

100V電動ケレン(短)

100V電動ケレン(長)

充電式ケレン

電動ケレン用
丸ノミ

電動ケレン用
平ノミ

電動ケレン用
スクレーパー

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	100V電動ケレン(短)(HK1810)	全長315 消費550W	3.2	1,200③	24,000	
6	100V電動ケレン(長)(HK1800L)	全長1130 消費550W	5	1,500③	30,000	
7	充電式ケレン(HK180DRGX)	368*92*211	3.4	1,200③	24,000	

●電動ケレン用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
8	電動ケレン用丸ノミ販売	
9	電動ケレン用平ノミ販売(30mm幅・50mm幅)	
10	電動ケレン用スクレーパー販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エアーケレンハンマー

エアーケレンハンマー

エアーケレンハンマー用
平ノミ

	品　名	空気消費量 (m^3/分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	エアーケレンハンマー (TFC-257K他各種あり)	0.42	全長800	3.5	1,700③	36,000	

●エアーケレンハンマー用販売品

	品　名	MEMO
2	エアーケレンハンマー用平ノミ販売	

●オートチゼル

オートチゼル

ポンチ

38mm幅スクレーパー



25mm幅フラットチゼル

ブランクチゼル

60mm幅スクレーパー

オートチゼル刃物各種　※代表例

ブランクチゼル

装着図

	品　名	空気消費量 (m^3/分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	オートチゼル (A-302)	0.3	185*160	1.7	800③	12,000	

●オートチゼル用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
4	オートチゼル用刃物各種販売 (ポンチ・25mm幅フラットチゼル・ブランクチゼル・38mm幅スクレーパー・60mm幅スクレーパー等各種あり)	

●ケレンスーパー



100Vケレンスーパー

ケレンスーパー用
Dブラシ

ケレンスーパー用
Fブラシ

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100Vケレンスーパー (KS-1200S)	320*200*150 研磨幅38・消費400W	2.5	2,000③	40,000	

●ケレンスーパー用販売品

掲載品以外も
各種扱っております。
お問い合わせください。

	品　名	MEMO
2	ケレンスーパー用Dブラシ販売 (用途:コンクリートの粗地調整・吹付タイル、リシン、溶接、スラッジ等の落とし)	
3	ケレンスーパー用Fブラシ販売 (用途:ペンキはがし・鋼板の錆落とし)	

●チーゼルワイス

100Vチーゼルワイス

チーゼルワイス用刃物

※用途

ビル外壁、橋梁等の各種塗膜はがし。
塗装剥し、固着したPタイル、
クッションフロア、
長尺シート、カーペット、
壁貼材・スパッタ等のはがし。
(階段や隅にも威力を発揮します)
付着モルタルや接着剤の除去、
赤錆取りやガスケットはがし。

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	100Vチーゼルワイス (CH-80)	350*100*140 刃幅80・消費670W・定格30分	2.2	3,000③	60,000	

●チーゼルワイス用販売品

	品　名	MEMO
5	チーゼルワイス用刃物販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●超音波振動塗膜剥離機（ソノスプリッター）

※用途　建物外壁、塗装、弾性タイル
（アクリル）マスチックなどの塗膜剥がしに。

100Vソノスプリッター



ソノスプリッター用刃物
（W=30高振幅）

	品　名	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100Vソノスプリッター（SS200他各種あり）	380*152*204 消費300VA	10.5	6,000③	120,000	

●ソノスプリッター用販売品

	品　名	MEMO
2	ソノスプリッター用刃物販売（W=30高振幅）	

●充電式マルチツール

充電式マルチツール

	品　名	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	充電式マルチツール（TM51DRM他各種あり）	全長340	2.2	1,500③	30,000	

●充電式マルチツール用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
4	充電式マルチツール用刃物各種販売（各種用途用カットソー・ラウンドソー・スクレーパー・サンディングペーパー /コーキング剥がし用他各種あり）	

●コンクリートカンナ・クリーンドレッサー

過負荷と電気容量
低電圧に注意！

100Vコンクリートカンナ
(110φ)

100Vコンクリートカンナ
(125φ)

100Vクリーンドレッサー
(100φ)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100Vコンクリートカンナ(110φ)(PC1100)	全長418/内径15 消費1050W	4.3	1,500③	30,000	
2	100Vコンクリートカンナ(125φ)(PC5001C)	全長479/内径22 消費1400W	4.5	1,500③	30,000	
3	100Vクリーンドレッサー(100φ)(CD4)	全長340/内径20 消費900W	2.85	2,000③	39,000	

●コンクリートカンナ・クリーンドレッサー用販売品

	品　名	MEMO
4	ダイヤモンドカップ販売	

ダイヤモンドカップ

●ハンドグラインダー

100Vハンドグラインダー

100V電子ハンドグラインダー

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	100Vハンドグラインダー(906他各種あり)	全長283/軸径6 消費240W	0.9	500③	9,000	
6	100V電子ハンドグラインダー(GD800DRF)	全長371/軸径6 消費750W	1.6	900③	18,000	

●ハンドグラインダー用販売品

ハンドグラインダー用
軸付砥石(コーン型)

ハンドグラインダー用
軸付砥石(平型)

	品　名	MEMO
7	ハンドグラインダー用軸付砥石(コーン型)販売	
8	ハンドグラインダー用軸付砥石(平型)販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●仕上サンダー

100V仕上サンダー(小)

100V仕上サンダー(大)

100Vオービタルサンダー

充電式ランダムオービットサンダー

	品　名	ペーパー寸法(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V仕上サンダー(小) (回転数11000rpm) (BO3710他各種あり)	93*228	全長253 パット寸法93*185 消費190W	1.5	800③	15,000	
2	100V仕上サンダー(大) (回転数4000～10000rpm) (BO4900V他各種あり)	115*280	全長289 パット寸法115*229 消費330W	2.8	1,000③	18,000	
3	100Vオービタルサンダー (回転数6000rpm) (9046他各種あり)	115*280	全長283 パット寸法115*229 消費570W	3	1,500③	30,000	
4	充電式ランダムオービットサンダー (回転数7000・9500・11000rpm) (BO180DRF)	125φ	全長175 パット寸法123φ	1.6	1,500③	30,000	

●仕上サンダー用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
5	仕上・オービタルサンダー用ペーパー各種販売 (#60(木工粗仕上)・#120(木工中仕上)・ #240(木工仕上)他各種あり)	
6	充電式ランダムオービットサンダー用ペーパー各種販売 (#60(木工粗仕上)・#120(木工中仕上)・ #240(木工仕上)他各種あり)	

仕上・オービタルサンダー用
ペーパー

充電式ランダムオービットサンダー用
ペーパー

●ホイールサンダー

100Vホイールサンダー

ホイールサンダー用ホイール

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100Vホイールサンダー (9740他各種あり)	全長310/研磨幅120 消費電力1050W	4.2	1,300③	24,000	

●ホイールサンダー用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
2	ホイールサンダー用ホイール各種販売 (ワイヤブラシホイール・ナイロンブラシホイール(粗仕上・仕上各種あり)・スリットペーパーホイール・綿バフホイールあり)	

●下向ディスクサンダー

100V下向ディスクサンダー(180φ)

下向ディスクサンダー用ラバーパット

下向ディスクサンダー用ペーパー各種

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	100V下向ディスクサンダー 180φ (GV7000C他各種あり)	全長210 消費電力900W	2	1,300③	24,000	

●下向ディスクサンダー用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
4	下向ディスクサンダー用ラバーパット販売	
5	下向ディスクサンダー用ペーパー各種販売 (#16・#20・#24・#30・#50・#80・#100・#120)	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ベルトサンダー

100V9mm幅ベルトサンダー

9mm幅ベルトサンダー用ベルト

100V30mm幅ベルトサンダー

100V100mm幅ベルトサンダー

110mm幅ベルトサンダー用ベルト

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V9mm幅ベルトサンダー (9032他各種あり)	全長420 消費500W	1.5	1,000③	18,000	
2	100V30mm幅ベルトサンダー (9031)	全長380 消費550W	2.1	1,500③	30,000	
3	100V100mm幅ベルトサンダー (9403他各種あり)	全長353 消費1200W	5.9	1,300③	24,000	

●ベルトサンダー用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
4	9mm幅ベルトサンダー用ベルト各種販売 (#60(鉄工粗仕上(木工可))・ #100(鉄工中仕上(木工可))・ #240(鉄工仕上(木工可))等各種あり)	
5	100mm幅ベルトサンダー用ベルト各種販売 (鉄工用・木工用・コンクリートプラスチック用種類あり 各種ごとに#60(粗仕上)・#100(中仕上)・ #240(仕上)等番手あり)	

MEMO

●家庭用掃除機

100V家庭用掃除機

充電式掃除機

	品　名	電流(A)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V家庭用掃除機(EC-BP5他各種あり)	3A～10A	235*375*230	5.6	1,000③	15,000	
2	充電式掃除機(CL141FD他各種あり)	—	本体部全長476	17	1,200③	24,000	

●家庭用掃除機用販売品

	品　名	MEMO
3	100V家庭用掃除機紙パック販売	
4	充電式掃除機紙パック販売	

●100V業務用掃除機

乾式・湿式ご指示ください。

100V業務用掃除機(小)

100V業務用掃除機(大)

100V強力型掃除機

	品　名	電流(A)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	100V業務用掃除機(小)(474P他各種あり)	11	366*334*420	8.4	1,800③	36,000	
6	100V業務用掃除機(大)(CLV2S40他各種あり)	12	615*402*825	17	1,800③	36,000	
7	100V強力型掃除機(VCH他各種あり)	13	750*510*900	23	2,600③	51,000	

●業務用掃除機用販売品

	品　名	MEMO
8	100V強力型掃除機紙パック販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●静電掃除機

ハンドスイパー

バッテリー式自走スイパー

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	ハンドスイパー(KM70/20C他各種あり)	1300*765*1035 作業幅480	28	1,800③	36,000	
2	バッテリー式自走スイパー(SW750)	990*800*1100 作業幅720 稼働時間約2h/充電時間約12h	68	5,000③	105,000	

●マグネットスイパー

マグネットスイパー

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	マグネットスイパー	130*320*1015 最大吸着量約700g	1.1	1,200③	24,000	

●ヒュームコレクター



100Vヒュームコレクター

	品　名	電流(A)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	100Vヒュームコレクター(EJF1)	13.8	460*357*651 消費600W*2	33	2,300③	30,000	

●ヒュームコレクター用販売品

	品　名	MEMO
5	ヒュームコレクター用プレフィルター販売	
6	ヒュームコレクター用メインフィルター販売	

●集塵機

当社集塵機全般アスベスト・ダイオキシン類
その他有害物質現場での使用禁止です。

100V1HP集塵機

200V3HP集塵機

	品　名	モーター出力(Kw)	最大風量(m^3/分)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金			MEMO
						日極	月極	基本料	
1	100V1HP集塵機(EJD1他各種あり)	0.75	11	620φ*945	48	1,500⑤	30,000	4,000/基	
2	200V3HP集塵機(EJD3)	2.2	33	1135*600*869	135	4,000⑤	81,000	6,500/基	
3	200V5HP集塵機(EJD5)	3.7	60	1285*720*1090	178	7,000⑤	135,000	6,500/基	

●ミキシングプラント集塵機

200Vミキシングプラント集塵機

	品　名	電流(A)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	200Vミキシングプラント集塵機(TS-1)	三相200V ファン1.8A コンプレッサ2.2A	992*780*1200	150	6,000⑤	120,000	

●小型集塵機類

100V粉塵用集塵機

100V木工用集塵機

送風機用集塵袋

	品　名	最大風量(m^3/分)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	100V粉塵用集塵機(410)	8.7	287*285*280 消費1050W	9.3	1,000⑤	21,000	
6	100V木工用集塵機(411)	8.7	287*285*280 消費1050W	9.3	1,000⑤	21,000	
7	送風機用集塵袋(300φ送風機用)				250③	5,100	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●電動工具接続用集塵機

充電式小型集塵機

充電式小型集塵機
（背負い式）

100V小型集塵機
（ショルダー式）

100V小型集塵機
（背負い式）

100V電動工具用
集塵機

充電式電動工具用
集塵機

100Vウルトラサンダー用
集塵機

掲載品以外も
接続可能な商品あります。
お問い合わせください。

電動工具接続用集塵機　接続商品例

研磨カバー付
100φディスクグラインダー
（100φダイヤモンドカップ用）

切断カバー付
100φディスクグラインダー
（100φダイヤモンドブレード用）

切断カバー付
180φディスクグラインダー
（180φダイヤモンドブレード用）

集塵アタッチメント付
190φ丸鋸

切断カバー付
100Vウルトラサンダー

	品　名	最大風量（m^3/分）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	充電式小型集塵機（VC350DRF他各種あり）	3.4	273*195*226	2.4	1,800⑤	36,000	
2	充電式小型集塵機（背負い式）（VC260DZSP）	1.5	230*152*373	4.3	1,800⑤	36,000	
3	100V小型集塵機（ショルダー式）（451（P）他各種あり）	3.2	268*180*288 消費520	2.4	1,200⑤	24,000	
4	100V小型集塵機（背負い式）（421S（P））	1.5	252*137*337 消費380	2.8	1,800⑤	36,000	
5	100V電動工具用集塵機（439（P）他各種あり）	2.0	432*416*451 消費1050	10.4	1,800⑤	36,000	
6	充電式電動工具集塵機（VC867DZ）	1.3	366*334*368	8.3	1,800⑤	36,000	
7	100Vウルトラサンダー用集塵機（L-1-100V）	2.8	386*319*540	14.5	2,000⑤	40,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	研磨カバー付100φ100Vディスクグラインダー(9533BSK他各種あり)	全長308・内径15 消費720W	1.6	900③	18,000	
2	研磨カバー付125φ100Vディスクグラインダー(9535B他各種あり)	全長308・内径22 消費720W	1.7	1,200③	24,000	
3	切断カバー付100φ100Vディスクグラインダー(9533B他各種あり)	全長262・内径15 消費720W	1.5	900③	18,000	
4	切断カバー付125φ100Vディスクグラインダー(9533B他各種あり)	全長262・内径22 消費720W	1.7	1,200③	24,000	
5	切断カバー付180φ100Vディスクグラインダー(GWS20-180)※注 切込約38mm	全長450・内径22 消費1400W	4.2	1,800③	36,000	
6	研磨カバー付100Vディスクグラインダー(HK-10M他各種あり)	317*135*160	2.2	1,200③	24,000	
7	集塵アタッチメント付190mm100V丸鋸(5837BA他各種あり)	全長288・内径20 消費1140	3.2	800③	15,000	

●集塵機用販売品

8	品　名	小型集塵機類用紙パック販売

●電動工具用販売品

9	品　名	電動工具用刃物各種販 (ダイヤモンドブレード・ダイヤモンドカップ・チップソー)

●充電式電動工具集用販売品

10	品　名	パワーソースキット1（付属品）

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ジェットヒーター

ジェットヒーター(小)

バルシックスミニ

ジェットヒーター(大)

ジェットヒーター(角度調整)

ブライトヒーター

ブライトヒーター(首振り型)

	品　名	タンク容量(ﾘｯﾄﾙ:灯油)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100Vジェットヒーター(小)(KH5-30他各種あり)	10 0.91ﾘｯﾄﾙ/h	540*260*475	12.8	1,000③	21,000	
2	100Vバルシックスミニ(VAL6PH他各種あり)	10 1.3ﾘｯﾄﾙ/h	538*309*587	15	1,200③	24,000	
3	100Vジェットヒーター(大)(HPE310-L他各種あり)	54 3.6ﾘｯﾄﾙ/h	770*565*785	37	1,500③	30,000	
4	100Vジェットヒーター(角度調整式)(HGNX)	38 3.3ﾘｯﾄﾙ/h	808*573*753	32	1,500③	30,000	
5	100Vブライトヒーター(HR330E-L他各種あり)	54 3.6ﾘｯﾄﾙ/h	727*546*928	42	2,200③	42,000	
6	100Vブライトヒーター(首振り型)(HRR480B-S)	40 4.2ﾘｯﾄﾙ/h	1086*685*1026	55	3,000③	60,000	

●ダクトヒーター

ダクトヒーターは特に一酸化炭素中毒注意!

100Vダクトヒーター
燃料タンク(89ﾘｯﾄﾙ)付

100Vジェットファーネス
別燃料タンク(89ﾘｯﾄﾙ)付

100V間接型温風ヒーター
燃料タンク(67ﾘｯﾄﾙ)

	品　名	消費(参考値)(ﾘｯﾄﾙ/h)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
7	100Vダクトヒーター・燃料タンク付(HPD36-L他各種あり)	3.7(灯油)	1002*605*712 消費375W	48	4,000③	81,000	
8	100Vジェットファーネス・燃料タンク付 HS290-L他各種あり)	4.3(灯油)	1002*605*712(煙突含まず) 消費415W	55	4,000③	81,000	
9	100V間接型温風ヒーター(HI110D)	3.2(灯油)	1250*610*850 消費510W	65	4,000③	81,000	

●ダクトヒーター用販売品

	品　名	MEMO
10	ダクトヒーター用ダクトバンド販売	
11	ダクトヒーター用しゃ熱ダクト販売	
12	ジェットファーネス用ダクト止め金具販売	
13	ジェットファーネス用耐熱ダクト販売	
14	間接型温風ヒーター用固定バンド販売	

	品　名	MEMO
15	間接型温風ヒーター用断熱シート販売	
16	50m穴無ポリダクト販売	
17	50m穴付ポリダクト販売	
18	100m穴無ポリダクト販売	
19	100m穴付ポリダクト販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ストーブ・ヒーター類

丸型ストーブ（乾電池式）

100Vブルーヒーター

100Vファンヒーター（大）

100V都市ガスファンヒーター

100Vセラミックファンヒーター

100V遠赤ヒーター（短）（首振り）

100V遠赤ヒーター（長）

200V2連遠赤ヒーター（長）

200V3連遠赤ヒーター（長）

	品　名	タンク容量（リットル：灯油）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	丸型ストーブ（乾電池式）（KS67H他各種あり）	6.3 0.7リットル/h	482＊482＊583 木造17畳/コンクリ24畳	11	1,000③	9,000	
2	100Vブルーヒーター（FM-195F他各種あり）	19 1.8リットル/h	581＊507＊724 最大950W 木造47畳/コンクリ65畳	19	1,500③	15,000	
3	100Vファンヒーター（小）（FW-328NE他各種あり）	5 0.4リットル/h	371＊299＊429 最大390W 木造9畳/コンクリ12畳	8	1,500③	15,000	
4	100Vファンヒーター（大）（FB-566LD他各種あり）	9 0.6リットル/h	527＊357＊455 最大420W 木造15畳/コンクリ20畳	15	2,000③	24,000	
5	100V都市ガスファンヒーター（RC-N203E他各種あり）	都市ガス 13A	400＊178＊379 消費31W 木造7畳/コンクリ9畳	6.1	1,500③	15,000	
6	100Vセラミックファンヒーター（DS-F1204他各種あり）		280＊134＊310 消費1230W 木造3畳/コンクリ4畳	2.4	1,000③	9,000	
7	100V遠赤ヒーター（短）（首振り）（EWH-CS100他各種あり）		300＊300＊666 消費1000W	3	1,500③	15,000	
8	100V遠赤ヒーター（長）（EK-10RS他各種あり）		320＊300＊952 消費1000W	6.5	1,500③	15,000	
9	200V2連遠赤ヒーター（長）（IFH-20T他各種あり）	三相 200V	435＊415＊1000 消費3340W	13	2,000③	24,000	
10	200V3連遠赤ヒーター（長）（IFH-30TP）	三相 200V	450＊350＊1080 消費5100W	20	2,300③	27,600	

季節商品

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●パイプヒーター

100Vパイプヒーター
(1.5Kw)

200Vパイプヒーター
(5Kw)

参考値です。外気温等現場の状況にも左右されます。

機種	1000ﾘｯﾄﾙを1℃上昇	5000ﾘｯﾄﾙを1℃上昇
100V(1.5Kw)パイプヒーター	約47分(概算)	約234分(概算)
200V (5Kw)パイプヒーター	約14分(概算)	約70分(概算)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100Vパイプヒーター(1.5Kw)(BWA1115他各種あり)	720*90 発熱部先端120	1.3	800③	12,000	
2	200Vパイプヒーター(5Kw・三相)(BCW3051他各種あり)	870*120 発熱部先端170	5	2,000③	45,000	

●扇風機

100V壁掛型扇風機

100Vリビング扇

100V工場扇

100V低床型工場扇

充電式230φ床置扇風機

充電式330φ床置扇風機

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	100V壁掛型扇風機(KIW422他各種あり)	430*400*490 消費48W	2.9	600③	12,000	
4	100Vﾘﾋﾞﾝｸﾞ扇(KI-1600P他各種あり)	370*360*680～860 消費36W	3.2	350③	5,100	
5	100V工場扇(KO-N450E他各種あり)	800*800*1120～1430 消費100W	5.2	800③	15,000	
6	100V低床型工場扇(CF-45C他各種あり)	510*480*790 消費90W	9.4	1,000③	21,000	
7	充電式230φ床置扇風機(CF201DZ)	263*330*523	2.2	500③	10,500	
8	充電式330φ床置扇風機(CF300DZ)	315*480*600	4	800③	12,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●送風機

100V150φ送風機

100V300φ送風機

100V350φ
サイレントファン

100V300φ送風機
（防爆）

100V300φ送風機
（上下傾斜稼働タイプ）

200V500φ送風機

200V600φ送風機

100V350φサーキュレーター

100V350φ薄型送風機

小型サーキュレーター

100V大型送風機

送風機用ダクト

300φ送風機用集塵袋

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

	品　名	風量 (㎥/分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V150φ送風機 (WB-Ⅱ)	5～16	170*136*229	1.5	350③	7,200	
2	100V200φ送風機 (NJF200(85dB)他各種あり)	25	340*265*310 消費150W	8.8	800③	15,000	
3	100V300φ送風機 (F300K(78dB)他各種あり)	48	355*310*377 消費500W	15	800③	15,000	
4	100V300φ送風機(上下傾斜稼動タイプ) (EPF300A(71dB))	47	400*230*390 消費230W	8.8	900③	18,000	
5	100V300φ送風機(防爆) (SJF-300D1(70dB)他各種あり)	39	370*300*482 消費310W	25.5	1,500③	30,000	
6	100V大型送風機 (BF-100V)	508	370*1130*1250 消費384W	38.5	1,500③	30,000	
7	100V350φサイレントファン (JSF350(56dB)他各種あり)	31	464*332*475 消費70W	9	1,000③	21,000	
8	100V350φサーキュレーター (CV-3510(77dB)他各種あり)	71	500*250*490 消費55W	6.8	600③	12,000	
9	小型サーキュレーター (PCF-HM23)		354*232*400 消費28W/29W	3	500③	7,500	
10	100V350φ薄型送風機 (PCX350)	51	450*180*550 消費76W	4	600③	12,000	
11	200V500φ送風機(三相) (EPV500(93dB)他各種あり)	216	542*506*750 消費2830W	64	1,800③	36,000	
12	200V600φ送風機(三相) (EJM-624(79dB)他各種あり)	340	930*660*1150 消費1215W	68	2,100③	42,000	
13	200φ送風機用ダクト		5m		200③	3,900	
14	300φ送風機用ダクト		5m		200③	3,900	
15	300φ送風機(防爆)用ダクト		5m		600③	12,000	
16	500φ送風機用ダクト		5m		600③	12,000	
17	600φ送風機用ダクト		5m		600③	12,000	
18	300φ送風機用集塵袋				250③	5,100	

●スポットクーラー

100Vスポットクーラー(1人用)

200Vスポットクーラー(2人用)

200Vスポットクーラー(3人用)

スポットクーラー
排熱伸縮ダクト

スポットクーラー
延長ダクト(2m)

	品　名	冷房能力(Kw)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100Vスポットクーラー(1人用)(N407他各種あり)	2.2	430*400*820 消費805W	40	3,000③	42,000	
2	100Vスポットクーラー首振り(1人用)(N407-TC他各種あり)	2.2	430*400*820 消費810W	40	3,200③	45,000	
3	200Vスポットクーラー(2人用)(CW2型他各種あり)	4	590*490*1300 消費1.5Kw	85	4,000③	60,000	
4	200Vスポットクーラー(3人用)(CW3他各種あり)	5.5	590*490*1300 消費2.0Kw	92	6,000③	78,000	
5	スポットクーラー延長ダクト2m		2m (※標準冷風ダクトに延長)		300③	5,400	
6	スポットクーラー排熱伸縮ダクト		0.8 ～ 3m伸縮 (※標準排熱ダクトと交換)		300③	5,400	

※冷房能力：単位時間当たりに室内から取り除く、あるいは室内に加える熱エネルギー

●気化式冷風機

気化式冷風機(小)

気化式冷風機(中)

気化式冷風機(大)



機種	水蒸発量	タンク容量
冷風機(小)	4ﾘｯﾄﾙ/h	36ﾘｯﾄﾙ
冷風機(中)	5ﾘｯﾄﾙ/h	50ﾘｯﾄﾙ
冷風機(大)	10.2ﾘｯﾄﾙ/h	50ﾘｯﾄﾙ

	品　名	冷房能力(Kw)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
7	100V気化式冷風機(小)(1人用)(RKF303他各種あり)	2.7	479*471*1223 消費75W	38	1,500③	27,000	
8	100V気化式冷風機(中)(2~3人用)(RKF405他各種あり)	3.9	563*562*1368 消費175W	47	1,500③	27,000	
9	100V気化式冷風機(大)(4~5人用)(RKF505他各種あり)	7.5	664*654*1565 消費360W	78	2,500③	37,500	

※冷房能力：単位時間当たりに室内から取り除く、あるいは室内に加える熱エネルギー

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ミストファン

100Vミストファン

100V300φ送風機
ミストファンセット

ノズル付ホース(全長17m)

100Vミストポンプ

200V500φ送風機(単相)
ミストファン

100Vスーパーフォグシステム

	品　名	噴霧量(ﾘｯﾄﾙ/分)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100Vミストファン(WM-500(タンク35ﾘｯﾄﾙ)他各種あり)	0.28	530*530*1700～1900 消費270W	40	2,500③	37,500	
2	100V300φ送風機ミストファンセット(WM1002B+EMF300ST)	0.23	WM-1002B(ポンプ)消費240W EMF300ST(送風機)消費230W	16 12	5,000③	99,000	
3	100Vミストポンプ(WM1002B)	0.9	450*270*270 消費240W	16	3,000③	60,000	
4	200Vスーパーフォグシステム(SFJ-3200W-1)	0.23～ 0.46	385*295*325 消費410W	13.5	7,500③	150,000	
5	ノズル付ホース(全長17m)		10mホース*1本+ノズル*8個 +1mホース*7本		700③	15,000	
6	200Vミストファン(単相)(DFMC500･(水道ホース直結))	0.5	780*715*900 消費750W	486	4,000③	81,000	

●除湿乾燥機

100V除湿乾燥機

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
7	100V除湿乾燥機(DW1(タンク20ﾘｯﾄﾙ)他各種あり)	428*414*908 消費520W、除湿能力1.1ﾘｯﾄﾙ/h	42	1,500③	30,000	

●加湿器

100V加湿器

100V加湿器(大)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
8	100V加湿器(タンク4.7ﾘｯﾄﾙ)(HD9015他各種あり)	375*210*375 木造和室14.5畳/プレハブ洋室24畳	5.3	1,200③	21,600	
9	100V加湿器(大)(タンク12ﾘｯﾄﾙ)(HD181他各種あり)	450*348*410 木造和室30畳/プレハブ洋室50畳	9.2	1,200③	21,600	

●加湿器用販売品

	品　名	MEMO
10	加湿器用フィルター販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●冷蔵庫・冷水機・家庭用製氷機・缶ウォーマー

100V卓上貯水式
ウォータークーラー(冷温式)

100V家庭用
高速製氷機

冷蔵庫

100Vショーケース

100V缶ウォーマー

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V卓上貯水式ウォータークーラー(冷温式)(RW187BH(タンク18ﾘｯﾄﾙ)他各種あり)	505*300*600 消費(冷水188W/温水650W)	21	1,000③	20,000	
2	100V家庭用高速製氷機(VS-ICE02(タンク2.2ﾘｯﾄﾙ))	245*365*325・消費110W 製氷時間6～13分(目安) 製氷量12Kg/1日(目安)	8.8	1,000③	20,000	
3	100V缶ウォーマー(250ml缶36本)(CW36-R2他各種あり)	364*205*465 消費310W	5	900③	13,500	
4	100V卓上コールド専用ショーケース(SMR-C65F)	470*463*800 消費143W 250ml缶 126本 350ml缶 81本 500mlペットボトル 丸形54本・角形60本	35	1,500	27,000	
5	小型2ドア冷蔵庫(JR-N91K 2016)	560*480*852 消費73W	31	800③	15,000	

●空気清浄機

100V空気清浄機

業務用空気清浄機

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
6	100V空気清浄機(ABC-S16B他各種あり)	412*132*434 適用床面積～16畳	4.1	1,000③	18,000	
7	業務用空気清浄機(AGEF12L-W)	355*1005*420 適用床面積～53畳	30	4,000③	60,000	

●空気清浄機用販売品

	品　名	MEMO
8	空気清浄機用フィルター販売	

季節商品

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●電撃殺虫器

100V電撃殺虫器(屋内用)



100V電撃殺虫器(屋外軒下用)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V電撃殺虫器(屋内用)(GK1200Y他各種あり)	W244*H223 適用床面積20～50m²	5	2,000③	42,000	
2	100V電撃殺虫器(屋外軒下用)(GK-6200Z)	800*320*360 適用床面積150～300平米	15.5	2,000③	42,000	

●電撃殺虫器用販売品

誘虫ランプ

	品　名	MEMO
3	電撃殺虫器用誘虫ランプ販売	

●ホームタンク

200ﾘｯﾄﾙホームタンク(灯油)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	200Vﾘｯﾄﾙホームタンク(灯油)(KS2-200SC他各種あり)	1220*631*1369	41	800③	15,000	

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●アルミ脚立

最大使用荷重を守って
使用してください。

アルミ脚立(梯子兼用)

アルミ脚立(専用脚立)

アルミ伸縮脚立

	品　名	天板高(m)	ステップ幅(mm)	設置寸(W*L)(mm)	梯子長(m)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
							日極	月極	
1	2尺アルミ脚立(梯子兼用)(JOB60(最大100Kg)他各種あり)	0.52	60	410*495	1.12	2.8	150③	3,000	
2	3尺アルミ脚立(梯子兼用)(JOB90(最大100Kg)他各種あり)	0.81	60	464*673	1.73	3.7	150③	3,000	
3	4尺アルミ脚立(梯子兼用)(JOB120(最大100Kg)他各種あり)	1.1	60	517*851	2.34	4.7	200③	4,200	
4	5尺アルミ脚立(梯子兼用)(JOB150(最大100Kg)他各種あり)	1.39	60	571*1039	2.96	6.4	270③	5,400	
5	6尺アルミ脚立(梯子兼用)(JOB180(最大100Kg)他各種あり)	1.68	60	625*1218	3.57	7.7	300③	6,000	
6	7尺アルミ脚立(梯子兼用)(JOB210(最大100Kg)他各種あり)	1.98	60	678*1397	4.18	9.8	600③	12,000	
7	8尺アルミ脚立(専用脚立)(JOB240(最大100Kg)他各種あり)	2.27	60	731*1575		10.2	700③	15,000	
8	9尺アルミ脚立(専用脚立)(JOB270(最大100Kg)他各種あり)	2.56	60	784*1753		11.8	1,000③	21,000	
9	10尺アルミ脚立(専用脚立)(JOB300(最大100Kg)他各種あり)	2.85	60	838*1931		13.2	1,200③	24,000	
10	12尺アルミ脚立(専用脚立)(HMC360(最大100Kg)他各種あり)	3.45	55	951*2369		20.3	1,400③	27,000	
11	13尺アルミ脚立(専用脚立)(HMC390(最大100Kg)他各種あり)	3.74	55	1005*2547		22.2	1,500③	30,000	
12	15尺アルミ脚立(専用脚立)(GMF-450A(最大100Kg))	4.35	60	1574*2591		19	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

	品　名	天板高（m）	ステップ幅（mm）	設置寸（W＊L）（mm）	梯子長（m）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
							日極	月極	
1	4尺アルミ脚立（専用脚立）（仮設工業会認定品）（SECS120（最大160Kg）他各種あり）	1.2	60	598＊899		7.6	200③	4,200	
2	6尺アルミ脚立（専用脚立）（仮設工業会認定品）（SECS180（最大160Kg）他各種あり）	1.8	60	790＊1266		11.6	300③	6,000	
3	8尺アルミ脚立（専用脚立）（仮設工業会認定品）（SEC-S240（最大160Kg））	2.4	60	862＊1633		16.7	700③	15,000	
4	6尺アルミ伸縮脚立（SCL180（最大100Kg）他各種あり）	1.53～1.84	55	W596～652＊L1105～1294		8.9	1,100③	22,000	
5	7尺アルミ伸縮脚立（SCL210（最大100Kg）他各種あり）	1.82～2.13	55	W649～706＊L1283～1272		10.0	1,200③	24,000	
6	8尺アルミ伸縮脚立（SCL240（最大100Kg）他各種あり）	2.11～2.42	55	W702～759＊L1463～1650		11.0	1,300③	26,000	
7	9尺アルミ伸縮脚立（SCL270（最大100Kg）他各種あり）	2.40～2.71	55	W756～813＊L1640～1829		12.3	1,400③	27,000	
8	10尺アルミ伸縮脚立（SCL300（最大100Kg）他各種あり）	2.69～3.00	55	W809～866＊L1818～2007		14.9	1,500③	30,000	

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●梯子類

最大使用荷重を守って
使用してください。

アルミ梯子
（1連・2連・3連）

FRP2連梯子

伸縮梯子

縄梯子

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	3mアルミ1連梯子(1CSM30(最大100Kg)他各種あり)	全長2.97m	5.5	500③	10,500	
2	4mアルミ1連梯子(1CSM40(最大100Kg)他各種あり)	全長3.99m	7.0	500③	10,500	
3	5mアルミ1連梯子(1CSM50(最大100Kg)他各種あり)	全長5.01m	8.6	600③	12,000	
4	6mアルミ1連梯子(1PRO61(最大130Kg)他各種あり)	全長6.16m	12.5	800③	15,000	
5	5mアルミ2連梯子(2CSM53(最大100Kg)他各種あり)	全長5.27m/縮長3.23m	11.3	600③	12,000	
6	6mアルミ2連梯子(2CSM60(最大100Kg)他各種あり)	全長5.95m/縮長3.57m	12.8	800③	15,000	
7	7mアルミ2連梯子(2CSM-74(最大100Kg)他各種あり)	全長7.31m/縮長4.25m	16.3	800③	15,000	
8	8mアルミ2連梯子(2CSM80(最大100Kg)他各種あり)	全長7.99m/縮長4.59m	18.1	800③	15,000	
9	9mアルミ2連梯子(2PRO93(最大100Kg)他各種あり)	全長9.32m/縮長5.24m	22.2	1,200③	24,000	
10	10mアルミ2連梯子(2PRO100(最大100Kg)他各種あり)	全長10.00m/縮長5.58m	26.0	1,500③	30,000	
11	7.7mアルミ3連梯子(3CSM77(最大100Kg)他各種あり)	全長7.69m/縮長3.61m	20.3	1,200③	24,000	
12	12mアルミ3連梯子(3ALF130(最大150Kg)他各種あり)	全長12.06m/縮長5.26m	48.8	2,000③	42,000	
13	6.5mFRP2連梯子(2GLH65(最大100Kg)他各種あり)	全長6.56m/縮長4.14m	19.1	1,500③	30,000	
14	6m伸縮梯子(SL600(最大100Kg)他各種あり)	全長6.08m/縮長1.00m 収納寸1000*500*100	20.0	2,000③	42,000	
15	10m縄梯子(EK10他各種あり)	全長10.00m 12.5φクレナモロープ	15	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●アルミ作業台

最大使用荷重を守って
使用してください。

1mアルミ作業台

1.8mアルミ作業台

アルミ作業台用手摺

天場を囲うことで作業エリアを
認識でき、転落・踏み外し事故の
発生リスクを低減します。

アルミ作業台用エリアガード

	品　名	天板高(m)	天板寸(W*L)(mm)	設置寸(W*L)(mm)	収納寸(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金 日極	使用料金 月極	MEMO
1	1mアルミ作業台(DWJ96(最大150Kg)他各種あり)	0.62～0.96	400*1300	W515～576*L1781～1985	1415*520*130	10.7	基本整備料2,000 日延90③		
2	1.2mアルミ作業台(CSR130(最大150Kg)他各種あり)	0.925～1.238	400*1300	W582～639*L1870～2038	1395*582*160	13.2	基本整備料2,160 日延100③		
3	1.5mアルミ作業台(DXA15(最大150Kg)他各種あり)	1.05～1.48	500*1563	W764～874*L2258～2489	1695*765*205	22.5	基本整備料2,500 日延120③		
4	1.8mアルミ作業台(DXA18(最大150Kg)他各種あり)	1.37～1.80	500*1563	W844～954*L2490～2721	1695*845*205	24.9	基本整備料3,000 日延150③		

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金 日極	使用料金 月極	MEMO
5	アルミ作業台用手摺(1.5m/1.8用)	手摺長1488・手摺高900	4.1	基本整備料1,500 日延60③		
6	アルミ作業台用エリアガード(1.5m/1.8m用)	バーの高さ667		基本整備料1,500 日延60③		

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ライトステップ

最大使用荷重を守って
使用してください。

ライトステップ

マイティーステップ

	品　名	天板高(m)	天板寸(W*L)(mm)	設置寸(W*L)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	0.9mライトステップ(DWR90(最大120Kg)他各種あり)	0.9	500*526	631*1220	22.4	900③	18,000	
2	1.5mライトステップ(DWR150(最大120Kg)他各種あり)	1.5	500*526	736*1607	27.0	900③	18,000	
3	2.1mライトステップ(DWR210(最大120Kg)他各種あり)	2.1	500*526	841*1996	32.4	1,500③	30,000	
4	2.7mライトステップ(DWSD270(最大120Kg)他各種あり)	2.66	500*520	1200*2111	56.8	1,800③	36,000	
5	1.8mマイティーステップ(CSFR1518S(最大150Kg))	1.53～1.84	367*400	W689～746*L1262～1429	15.9	1,500③	30,000	

●トラック昇降ステップ

最大使用荷重を守って
使用してください。

トラック昇降ステップ

トラック昇降梯子

	品　名	天板高(m)	設置寸(W*L)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
6	トラック昇降ステップ(DXB-18(最大150Kg))	1.45～1.91	W858～974*L776～898	10.8	900③	18,000	
7	トラック昇降梯子(トラッキング)(SP2838PJ(最大120Kg))		W150*上フック使用1388～1628 下フック使用989～1229	17.2	700③	15,000	

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

●アルミ足場板

最大使用荷重・支持点数を守って
使用してください。

アルミ足場板

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	1mアルミ足場板(STCR124(最大120Kg)他各種あり)	全長1m/2点支持	1.9	基本整備料150 日延80		
2	2mアルミ足場板(STCR224(最大120Kg)他各種あり)	全長2m/2点支持	3.9	基本整備料150 日延80		
3	3mアルミ足場板(STCR324(最大120Kg)他各種あり)	全長3m/3点支持	5.7	基本整備料170 日延120		
4	4mアルミ足場板(STCR424(最大120Kg)他各種あり)	全長4m/3点支持	7.6	基本整備料200 日延150		

●ステップキューブ

最大使用荷重を守って
使用してください。

ステップキューブ

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	ステップキューブ(SC50(最大150Kg)他各種あり)	閉状寸法500*500*285 開状寸法500*500*500	6.6	基本整備料3,000 日延300⑩		

●アップスター

最大使用荷重を守って
使用してください。

2.5mアップスター　　3.6mアップスター

	品　名	床寸(W*L)(mm)	手摺高(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
6	2.5mアップスター(US-25S(最大130Kg))	590*1500	920	作業床(4段階) 950/1510/2100/2560	143	基本整備料6,500 日延1,800⑤		
7	3.6mアップスター(SHO36(最大125Kg)他各種あり)	592*1300	907	作業床(5段階) 1400/1960/2510 /3060/3600	210	基本整備料9,500 日延2,100⑤		

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●アルミ作業ステージ

最大使用荷重を守って
使用してください。

アルミ作業ステージ

使用例

(左図内訳)
アルミ作業ステージ×1
ステージ用梯子×1
ステージ用手摺(長)×2
ステージ用手摺(短)×3

ステージ用
手摺(長)

ステージ用
手摺(短)

ステージ用
手摺(柱)



ステージ用
連結板

ステージ用
梯子



	品　名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	アルミ作業ステージ (LD1020(最大150Kg))	床寸1998*1000 作業床1350~1950(@100*7段階) 収納寸1000*420*1524	75	基本整備料4,000 日延350⑩		
2	ステージ用梯子			基本整備料800 日延100⑩		
3	ステージ用手摺(長)	高さ964		基本整備料800 日延70⑩		
4	ステージ用手摺(短)			基本整備料60 日延20⑩		
5	ステージ用手摺(柱)			基本整備料200 日延25⑩		
6	ステージ用連結足場板	914*1998		基本整備料2,000 日延180⑩		

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●電気ドリル

鉄工キリ･木工キリ等の販売品が必要な時は
お気軽にお問合せください。

100V13mm（鉄工）電気ドリル

100V10mm（鉄工）アングルドリル

100V13mm（鉄工）アングルドリル

	品　名	能力（mm）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V13mm（鉄工）電気ドリル（6305他各種あり）	鉄工13 木工30	全長346 消費850W	2.6	800③	15,000	
2	100V10mm（鉄工）アングルドリル（DA3010F他各種あり）	鉄工13 木工25	全長270 消費450W	1.4	1,200③	18,000	
3	100V13mm（鉄工）アングルドリル（DA4000LR他各種あり）	鉄工13 木工38	全長413 消費710W	3.7	1,300③	24,000	

●ドライバドリル

鉄工キリ・木工キリ・コンクリ用キリ等の販売品が必要な時は
お気軽にお問合せください。

充電式ドライバドリル

充電式震動ドライバドリル

充電式ペンドライバドリル

	品　名	能力（mm）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	充電式ドライバドリル（6315DRA他各種あり）	鉄工13 木工24	全長208	1.6	1,000③	21,000	
5	充電式震動ドライバドリル（DV18DL他各種あり）	鉄工13 木工50 コンクリ16	全長250＊248	2.2	1,200③	24,000	
6	充電式ペンドライバドリル（DF012DSHX他各種あり）	鉄工50 木工60	273＊44＊142	0.53	700③	15,000	

●卓上ボール盤

鉄工キリ・木工キリ等の販売品が必要な時は
お気軽にお問合せください。

100V卓上ボール盤

	品　名	能力（mm）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
7	100V卓上ボール盤（TB131）	鉄工13 木工24	全長580 消費250W	20	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●震動ドリル

鉄工キリ・木工キリ・コンクリ用キリ等の販売品が必要な時は
お気軽にお問合せください。

100V16mm（コンクリ）震動ドリル

100V20mm（コンクリ）震動ドリル

100Vダイヤコア震動ドリル

	品　名	能力（mm）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V16mm（コンクリ）震動ドリル（HP1620F他各種あり）	鉄工13 木工30 コンクリ16	全長303 消費650W	1.7	1,300③	24,000	
2	100V20mm（コンクリ）震動ドリル（HP2032他各種あり）	鉄工13 木工40 コンクリ20	全長370 消費720W	2.5	1,500③	30,000	
3	100Vダイヤコア震動ドリル（8406C他各種あり）	ダイヤコア120φ マルチサイディングコア170φ	全長455 消費1050W	2.5	3,000③	60,000	

●ドリル用販売品代表例

詳細お問合せください。

鉄工キリ

木工キリ

震動ドリル用
コンクリートキリ

ホールソー

各種用途用コアビット

	品　名	MEMO
4	各種ドリル用鉄工キリ販売（各種サイズあり）	
5	各種ドリル用木工キリ販売（各種サイズあり）	
6	震動ドリル用コンクリートキリ販売（各種サイズあり）	
7	各種ドリル用ホールソー販売（各種サイズあり）	
8	各種ドリル用コアビット販売（各種用途・サイズあり）	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●乾式静音ドリル

100V乾式静音ドリル

静音ドリル用
ビット

静音ドリル用
シャンク

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V乾式静音ドリル(DS181D)	全長380・消費1060W	3.8	3,000③	60,000	

●乾式静音ドリル用販売品

	品　名	MEMO
2	静音ドリル用ビット(コンクリ・モルタル)販売 (10.0φ/10.5φ/12.0φ/12.5φ/12.7φ/14.5φ/16.5φ/18.0φ)	
3	静音ドリル用シャンク販売 (有効長100mm)	

●タッパー

100V8mmタッパー

100V16mmタッパー



メートルネジ	ユニファイネジ
M8	3/8"
M10	1/2"
M12	5/8"
M14	
M16	

先端タップ

	品　名	能力(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	100V8mmタッパー(UT8V)	鋼材3～8 鋳鉄砲金3～10 アルミ3～10	全長410 消費285W	2.7	1,000③	21,000	
5	100V16mmタッパー(UT14Y)	メートルネジ ユニファイネジ 上図参照	全長304 消費360W	2.5	2,200③	45,000	

●吸塵ハンマードリル

コンクリートドリル・丸ノミ・平ノミ等の販売品が必要な時は
お気軽にお問合せください。

100V24mm吸塵ハンマードリル

100V28mm吸塵ハンマードリル

充電式24mm吸塵ハンマードリル

	品　名	能力(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V24mm(コンクリ)吸塵ハンマードリル(HR2432他各種あり)	コンクリ24	本体全長407・消費780W 3モード/SDSプラス	3	1,800③	36,000	
2	100V28mm(コンクリ)吸塵ハンマードリル(DH28PD他各種あり)	コンクリ28	全長458・消費720W 3モード/SDSプラス	4.7	1,800③	36,000	
3	充電式24mm吸塵ハンマードリル(HR244DRGXV)	コンクリ24	全長458 3モード/SDSプラス	4.3	1,800③	36,000	

※3モード：(回転)・(回転+打撃)・(打撃)

●吸塵ハンマードリル用販売品

	品　名	MEMO
4	充電式24mm吸塵ハンマードリル用フィルター	

●ハンマードリル

コンクリートドリル・丸ノミ・平ノミ等の販売品が必要な時は
お気軽にお問合せください。

100V24mmハンマードリル

100V26mmハンマードリル

100V38mmハンマードリル

100V45mmハンマードリル

100V52mmハンマードリル

	品　名	能力(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	100V24mm(コンクリ)ハンマードリル(HR2450他各種あり)	コンクリ24	本体全長360・消費780W 2モード/SDSプラス	2.4	1,200③	24,000	
6	100V26mm(コンクリ)ハンマードリル(PK-R261他各種あり)	コンクリ26	全長308・消費710W 3モード/SDSプラス	3.8	1,200③	24,000	
7	100V38mm(コンクリ)ハンマードリル(HR3850他各種あり)	コンクリ38	全長430・消費1130W (打撃)・(回転+打撃)/六角軸	7.5	1,200③	24,000	
8	100V45mm(コンクリ)ハンマードリル(DH45SA他各種あり)	コンクリ45	全長478・消費1300W・(回転+打撃)/六角軸	9.8	3,000③	60,000	
9	100V52mm(コンクリ)ハンマードリル(HR5211C他各種あり)	コンクリ52	全長599・消費1430W (打撃)・(回転+打撃)/SDS-max	11.6	3,000③	60,000	

※2モード：(回転)・(回転+打撃)　　3モード：(回転)・(回転+打撃)・(打撃)

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●充電式ハンマードリル

コンクリートドリル・丸ノミ・平ノミ等の販売品が必要な時は
お気軽にお問合せください。

100V16mm充電式ハンマードリル

100V26mm充電式ハンマードリル

100V28mm充電式ハンマードリル

	品　名	能力(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V16mm(コンクリ)充電式ハンマードリル(HR164DR他各種あり)	コンクリ16	本体全長296 2モード/SDSプラス	2.1	1,500③	30,000	
2	100V24mm(コンクリ)充電式ハンマードリル(DH24DV他各種あり)	コンクリ24	全長322 3モード/SDSプラス	4.1	1,500③	30,000	
3	100V26mm(コンクリ)充電式ハンマードリル(DH25DAL他各種あり)	コンクリ26	全長322 3モード/SDSプラス	3.6	1,500③	30,000	
4	100V28mm(コンクリ)充電式ハンマードリル(HR001GRDX他各種あり)	コンクリ28	358*102*232	3.7	1,500③	30,000	

※2モード：(回転)・(回転+打撃)　　3モード：(回転)・(回転+打撃)・(打撃)

●ハンマードリルアタッチメント

フリーストップドリルスタンド

	品　名	ハンマードリル本体を付けた長さ(mm)	使用料金		MEMO
			日極	月極	
5	フリーストップドリルスタンド(日立ハンマードリルDH42/DH45SA用)	最短1250 最長2200	1,500③	30,000	

●ハンマードリル用販売品代表例

詳細お問合せください。

ハンマーコア

ランマ

スコップ

ビシャン

SDSプラス軸
コンクリート
ドリル

SDSプラス軸
丸ノミ

SDSプラス軸
平ノミ

六角軸
コンクリート
ドリル

六角軸
丸ノミ

六角軸
ロング丸ノミ

六角軸
平ノミ

	品　名	MEMO
1	ハンマーコア販売 （各種サイズ・六角軸・SDS軸あり）	
2	ランマ販売 （六角軸・SDS軸あり）	
3	スコップ販売 （六角軸・SDS軸あり）	
4	ビシャン販売 （六角軸・SDS軸あり）	
5	コンクリートドリル販売 （各種サイズ・六角軸・SDS軸あり）	
6	丸ノミ販売 （六角軸・SDS軸あり）	
7	平ノミ販売 （六角軸・SDS軸あり）	



価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO



●電動ハンマ

電動ハンマ(中)用
単管打込みアダプター

100V電動ハンマ(小)

100V電動ハンマ(中)

100V電動ハンマ(大)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V電動ハンマ(小) (HM0810他各種あり)	全長410・消費1050W 六角軸	5.3	1,200③	24,000	
2	100V電動ハンマ(中) (HM1500他各種あり)	全長647・消費1430W 六角軸(30mm)	17	1,500③	30,000	
3	100V電動ハンマ(大) (HM1810他各種あり)	全長824・消費1430W 六角軸(29mm・特殊)	32	2,000③	42,000	
4	電動ハンマ(中)用 単管打込みアダプター	φ48.6単管用メスタイプ		500③	9,000	

●電動ハンマ用販売品

	品　名	MEMO
5	電動ハンマ(小)用丸ノミ販売	
6	電動ハンマ(小)用平ノミ販売	
7	電動ハンマ(小)用丸ノミロング販売 (600L・1000L等各種あり)	
8	電動ハンマ(中)用丸ノミ販売	
9	電動ハンマ(中)用平ノミ販売	
10	電動ハンマ(大)用丸ノミ販売	
11	電動ハンマ(大)用平ノミ販売	
12	電動ハンマ(小)用ビシャン販売	
13	電動ハンマ用スコップ販売 (電動ハンマ(小)・(中)・(大)用各種あり)	
14	電動ハンマ用ランマ販売 (電動ハンマ(小)・(中)・(大)用各種あり)	

六角軸丸ノミ

六角軸丸ノミ
ロング

六角軸平ノミ

スコップ

ランマ



ビシャン

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●油圧ブレーカー

油圧チッパー

※油圧チッパーで
平ノミご利用時には
下図のカッターホルダが
必要です。

油圧ピック

油圧ブレーカー

エンジン油圧ユニット

防音型エンジン油圧ユニット

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	油圧チッパー (BH-05B他各種あり)	428*94・六角シャンク (平ノミは丸シャンク)	6.6	1,500③	30,000	
2	油圧ピック (BH-11他各種あり)	582*166・丸シャンク	11	1,500③	30,000	
3	油圧ブレーカー (BH-20他各種あり)	690*420・丸シャンク	22	2,000③	42,000	
4	エンジン油圧ユニット (U070他各種あり)	615*480*590 油圧ホース5m	40	2,500③	51,000	
5	防音型エンジン油圧ユニット (U-070S)	610*500*610 油圧ホース5m	58	3,000③	60,000	

●油圧ブレーカー用販売品

	品　名	MEMO
6	油圧チッパー用丸ノミ販売	
7	油圧チッパー用平ノミ販売	
8	油圧ピック用丸ノミ販売	
9	油圧ピック用平ノミ販売	
10	油圧ブレーカー用丸ノミ販売	
11	油圧ブレーカー用平ノミ販売	

油圧チッパー用
平ノミ/丸ノミ
(丸シャンク/六角シャンク)

油圧ブレーカー用
平ノミ/丸ノミ
(丸シャンク)

油圧ピック用
平ノミ/丸ノミ
(丸シャンク)

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エアーチッパー・ピック

エアーハンマー

ミニエアーチッパー

エアーチッパー

エアーピック

	品　名	空気消費量 (m^3/分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	エアーハンマー (AH40他各種あり)		全長122 専用ノミ	1.1	1,000②	18,000	
2	ミニエアーチッパー (AA0B他各種あり)	0.35	全長254 六角シャンク	2.7	1,000②	18,000	
3	エアーチッパー (AA3B他各種あり)	0.5	全長330 六角シャンク	5.9	1,000②	18,000	
4	エアーピック (TCA7他各種あり)	1	全長465 丸シャンク	7.2	1,200②	22,500	

●エアーチッパー・ピック用販売品

	品　名	MEMO
5	エアーハンマー用丸ノミ販売	
6	エアーハンマー用平ノミ販売	
7	ミニエアーチッパー用丸ノミ販売	
8	ミニエアーチッパー用スプリング付平ノミ販売	
9	エアーチッパー用丸ノミ販売	
10	エアーチッパー用スプリング付平ノミ販売	
11	エアーチッパー用ビシャンセット販売 (山数各種あり)	
12	エアーピック用丸ノミ販売	
13	エアーピック用スプリング付平ノミ販売	

チッパー用
丸ノミ
(六角シャンク/丸シャンク)

チッパー用
スプリング付平ノミ
(六角シャンク/丸シャンク)

※注意
当社品のチッパーは六角シャンク
になります。

エアーチッパー用
ビシャン(六角シャンク)

エアーピック用
スプリング付平ノミ/丸ノミ
(丸シャンク)

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エアーブレーカー

15Kエアーブレーカー
（丸シャンク）

※丸シャンクの機械で
平ノミご利用時には
下図のカッターホルダが
必要です。

20Kエアーブレーカー
（丸シャンク）

20Kエアーブレーカー
（六角シャンク）

	品　名	空気消費量（m^3/分）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	15Kエアーブレーカー（丸シャンク）（TCB130他各種あり）	1.05	全長490 丸シャンク	15	1,200②	22,500	
2	20Kエアーブレーカー（丸シャンク）（TCB200他各種あり）	1.5	全長556 丸シャンク	21.2	1,200②	22,500	
3	30Kエアーブレーカー（丸シャンク）（TCB300他各種あり）	1.6	全長610 丸シャンク	30	1,500②	24,000	
4	20Kエアーブレーカー（六角シャンク）（TPB40他各種あり）	1.3	全長660 六角シャンク	18	1,200②	22,500	
5	30Kエアーブレーカー（六角シャンク）（TPB73他各種あり）	1.8	全長690 六角シャンク	31	1,500②	24,000	
6	40Kエアーブレーカー（六角シャンク）（TPB90他各種あり）	2.2	全長723 六角シャンク	42	2,000②	42,000	

●エアーブレーカー用販売品

	品　名	MEMO
7	15Kエアーブレーカー用丸ノミ販売（丸シャンク）	
8	15Kエアーブレーカー用平ノミ販売（丸シャンク）	
9	20Kエアーブレーカー用丸ノミ販売（丸シャンク）	
10	20Kエアーブレーカー用平ノミ販売（丸シャンク）	
11	30Kエアーブレーカー用丸ノミ販売（丸シャンク）	
12	30Kエアーブレーカー用平ノミ販売（丸シャンク）	
13	20Kエアーブレーカー用丸ノミ販売（六角シャンク）	
14	20Kエアーブレーカー用平ノミ販売（六角シャンク）	
15	30Kエアーブレーカー用丸ノミ販売（六角シャンク）	
16	30Kエアーブレーカー用平ノミ販売（六角シャンク）	
17	40Kエアーブレーカー用丸ノミ販売（六角シャンク）	
18	40Kエアーブレーカー用平ノミ販売（六角シャンク）	

エアブレーカー用
平ノミ/丸ノミ
（丸シャンク）

エアブレーカー用
平ノミ/丸ノミ
（六角シャンク）

●エンジンブレーカー

エンジンブレーカー

ビーガン用
平ノミ/丸ノミ

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	エンジンブレーカー(ビーガン)(CB4410)	711*502*364 専用ノミ	28	3,500③	69,000	

●エンジンブレーカー用販売品

	品　名	MEMO
2	エンジンブレーカー(ビーガン)用丸ノミ販売	
3	エンジンブレーカー(ビーガン)用平ノミ販売	
4	エンジンブレーカー(ビーガン)用オイル販売	

●防音カバー・防音パネル

ブレーカー用
防音カバー

ブレーカー用
防音カバー
装着図



防音パネル(MES-B)

防音パネル(MES-PB150)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	ブレーカー用防音カバー(各種あり)			500③	9,000	
6	防音パネル(MES-B)	使用時1100*1100*800 収納時1100*200*800	11	1,000③	21,000	
7	防音パネル(MES-PB150)	使用時1950*950*1500 収納時950*200*1500	15	2,000③	60,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エアーさく岩機

ロートハンマー

エアーさく岩機（小）

エアーさく岩機（中）

ロートハンマー用インサートビット

さく岩機用ロット棒

さく岩機用クロスビット

	品　名	空気消費量（m^3/分）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	ロートハンマー（TH5-S他各種あり）	0.85	全長425	5.8	1,600③	33,000	
2	エアーさく岩機（小）（TJ-15他各種あり）	1.6	全長468	14	1,500③	30,000	
3	エアーさく岩機（中）（TJ-20他各種あり）	2.5	全長585	18	1,800③	36,000	

	品　名	寸法（L*W*H）（mm）	使用料金	MEMO
			日極	
4	さく岩機用ロット棒（レンタル）（シャンク22mm）	～ 1mの間	300③	
		1.1m ～ 2mの間	400③	
		2.1m ～ 3mの間	600③	
5	さく岩機用クロスビット（レンタル）（シャンク22mm）	～ 40φの間	300③	
		41φ～ 50φの間	500③	
		51φ～ 65φの間	600③	

●エアーさく岩機用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
6	ロートハンマ用インサートビット各種販売	
7	さく岩機用オイル	
8	さく岩機用クロスビット販売	
9	さく岩機用ロット棒販売	

●エアーオーガー

エアーオーガー

ウェットシャンク　ドライシャンク

ウォータースイベル

スパイラルロット

ロッドコネクション（継手）

42φネジ式ビット

	品　名	空気消費量（m^3/分）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
10	エアーオーガー（AA1）	2.2	全長266	8.8	2,500③	51,000	
11	エアーオーガー用スパイラルロット1m		1m		400③	7,500	
12	エアーオーガー用ウォータースイベル				500③	9,000	
13	エアーオーガー用42φネジ式ビット		42φ		1,100③	22,500	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●油圧式セリ矢(パッカー)

油圧ユニット

システム図



セリ矢
(コンクリート・転石用)

スプレーグリス

さく岩機等による下穴あけ



その下穴に差込み
作業します。



	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	油圧セリ矢(パッカー)セット (C-15W40D300・HA1他各種あり)	セリ矢　全長1040 油圧ポンプ1010*790*755	30 112	15,000③	300,000	

●油圧式セリ矢(パッカー)用販売品

作業時には必ず
専用スプレーグリスを使用してください。

	品　名	MEMO
2	油圧セリ矢(パッカー)用スプレーグリス販売	

クラッシャー用油圧ユニットも
使用可能です。
詳細お問合せください。

●セリ矢販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
3	エアーブレーカー用セリ矢各種販売	

エアーブレーカー用
セリ矢

作業イメージ

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ウォールクラッシャー

ウォールクラッシャー

クラッシャー用
油圧ユニット
(100V)

HBC1S・HBC1L
でご利用ください。

クラッシャー用
油圧ユニット
(200V)





型式/寸法(mm)	A	B	C	D	能力(壁厚)	質量(Kg)	シリンダ出力(KN)
HBC1S	690	330	407	83	150	19	154
HBC1L	720	390	446	98	180	25	265
HBC2	1000	520	530	114	230	52	346
HBC2L	1063	620	563	118	310	60	376
HBC3L	1065	680	615	135	330	78	438
HBC4	1207	870	788	174	430	167	883

	品　名	能力・寸法(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	ウォールクラッシャー HBC1S (油圧ユニット100V又は200Vが必要です)	壁厚150mm シリンダ出力154KN	19	15,000	240,000	
2	ウォールクラッシャー HBC1L (油圧ユニット100V又は200Vが必要です)	壁厚180mm シリンダ出力265KN	25	15,000	240,000	
3	ウォールクラッシャー HBC2 (油圧ユニット200Vが必要です)	壁厚230mm シリンダ出力346KN	52	15,000	240,000	
4	ウォールクラッシャー HBC2L (油圧ユニット200Vが必要です)	壁厚310mm シリンダ出力376KN	60	15,000	240,000	
5	ウォールクラッシャー HBC3L (油圧ユニット200Vが必要です)	壁厚330mm シリンダ出力438KN	78	20,000	300,000	
6	ウォールクラッシャー HBC4 (油圧ユニット200Vが必要です)	壁厚430mm シリンダ出力883KN	167	28,000	450,000	
7	クラッシャー用油圧ユニット100V (HM-103G)	490*450*636 消費750W	70	10,000	180,000	
8	クラッシャー用油圧ユニット200V (HM-506他各種あり)	610*570*695 消費3.7Kw	156	10,000	180,000	

●ウォールカッター・フロアースプリッター

下穴径300φ
壁圧250mmまで

ウォールカッター



下穴径100φ
長さ179mm

フロアースプリッター

クラッシャー用
油圧ユニット
(100V)

フロアースプリッター
でご利用いただけます。

クラッシャー用
油圧ユニット
(200V)

	品　名	能力・寸法(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	ウォールカッター HWC2 (油圧ユニット200Vが必要です)	全長1287・壁厚250 シリンダ出力482KN	70	15,000	240,000	
2	フロアースプリッター HBD4 (油圧ユニット100V又は200Vが必要です)	全長753 シリンダ出力397KN	49	26,000	525,000	
3	クラッシャー用油圧ユニット100V (HM-103G)	490*450*636 消費750W	70	10,000	180,000	
4	クラッシャー用油圧ユニット200V (HM-506他各種あり)	610*570*695 消費3.7Kw	156	10,000	180,000	

●フロアースプリッター用販売品

作業時には必ず
専用スプレーグリスを使用してください。

スプレーグリス

	品　名	MEMO
5	フロアースプリッター用スプレーグリス販売	

●油圧パイルカッター



油圧パイルカッター

	品　名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
6	300φパイルカッター (エンジン油圧ユニットセット)	10,000③	210,000	
7	350φパイルカッター (エンジン油圧ユニットセット)	10,000③	210,000	
8	400φパイルカッター (エンジン油圧ユニットセット)	10,000③	210,000	
9	450φパイルカッター (エンジン油圧ユニットセット)	13,000③	270,000	
10	500φパイルカッター (エンジン油圧ユニットセット)	13,000③	270,000	
11	600φパイルカッター (エンジン油圧ユニットセット)	15,000③	300,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ジェットタガネ

100Vジェットタガネ

ストレート型
エアージェットタガネ

ピストル型
エアージェットタガネ

	品　名	ニードル本数(3φ)	空気消費量(m³/分)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100Vジェットタガネ(EJC-32A他各種あり)	15	-	226*520 消費300W 定格30分	4.5	1,500③	24,000	
2	ストレート型エアージェットタガネ(JEX-20他各種あり)	12	0.2	全長244	2.8	1,500③	24,000	
3	ピストル型エアージェットタガネ(JEX-24他各種あり)	23	0.3	237*159	2.7	1,500③	24,000	
4	ピストル型エアージェットタガネ(強力型)(JEX-66他各種あり)	28	0.35	264*173	3.5	2,000③	39,000	

●ジェットタガネ用販売品

	品　名	MEMO
5	ジェットタガネ用ニードル各種販売	

ジェットタガネ用ニードル

ワンタッチカプラメス

6分エアホース用オスネジ
(東洋式)

ワンタッチカプラの工具を
6分のエアホースで使用するための
変換ホースもあります。
お気軽にご相談ください。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●リベッター

リベット(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

100Vリベッター

充電式リベッター

リベット

	品　名	リベット範囲(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100Vリベッター(ER-300N)	2.4φ/3.2φ 4.0φ/4.8φ	356*202 消費315W	2.5	1,000③	21,000	
2	充電式リベッター(R1B1)	2.4φ/3.2φ 4.0φ/4.8φ	260*260	2	2,000③	39,000	

●リベッター用販売品

	品　名	MEMO
3	リベッター用ジョー販売	

リベッター用
ジョー

●タッカ

ステープル(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

充電式タッカ

充電式CT線タッカ

エアータッカ

フローリング用
エアータッカ

ステープル

フローリング用ステープル

	品　名	ステープル長さ(mm)	装てん数	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
4	充電式タッカ(ステープル幅4mm)(T422D)	10/13/16 19/22	100	199*199*58	1.7	1,000③	21,000	
5	充電式タッカ(ステープル幅10mm)(T1022D)	10/13/16 19/22	100	199*199*58	1.7	1,000③	21,000	
6	充電式CT線タッカ(ステープル幅12mm)(ST312D)	6 ～ 13	150	235*79*165	1.7	1,000③	21,000	
7	エアータッカ(ステープル幅4mm)(AT425A)	13/16/19 22/25	100	253*177*51	1.0	800③	15,000	
8	エアータッカ(ステープル幅10mm)(AT1025A)	13/16/19 22/25	100	253*177*51	1.0	800③	15,000	
9	フローリング用エアータッカ(ステープル幅11.3mm)(AT1150)	専用	60	296*295*88	2.0	2,000③	42,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●仕上釘打機

釘(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

仕上釘打機

高圧仕上釘打機

高圧ピンタッカ



	品　名	能力(mm)	装てん数	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	仕上釘打機(常圧)(AF502)	仕上釘15～50 超仕上釘15～50	100	247*239*60	1.2	1,500③	30,000	
2	高圧仕上釘打機(AF551H)	仕上釘15～55 超仕上釘15～50	100	240*235*64	1.2	1,500③	30,000	
3	高圧ピンタッカ(AF501HP)	ピンネイル15～50	100	240*207*64	1.1	1,500③	30,000	

●ビス打機

高圧ビス打機



連結ビス

ビス(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

	品　名	能力(mm)	装てん数	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
4	高圧ビス打機(AR411HR)	連結ビス(コイルタイプ) 25～41	100 (シート連結)	316*276*74	1.9	2,000③	42,000	

●コンクリート用高圧ピン打機

コンクリート用高圧ピン打機

コンクリートピン

	品　名	能力(mm)	装てん数	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
5	コンクリート用高圧ピン打機(AN250HC)	コンクリートピン 19・22・25	100	295*128*291	2.1	2,500③	51,000	

●ガス式鋲打機

ピン(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

高圧ビス打機

連発ピン

	品　名	適用ネイル長(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
6	ガス式鋲打機(GX120ME)	14～39	431*134*392	3.8	2,500③	51,000	

●ガス式鋲打機用販売品

	品　名	MEMO
7	ガス式鋲打機用ガス缶販売	

ガス缶

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ガスコンクリート釘打機

釘(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

ガスコンクリート釘打機

鋼板0.8mm　コンクリート

プラスチック連結釘

	品　名	能力(mm)	装てん数	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	ガスコンクリート釘打機(NC40GA)	プラスチック連結釘 19～38	40(4連)	420*352	3.7	2,500③	51,000	

●ガスコンクリート釘打機用販売品

	品　名	MEMO
2	ガスコンクリート釘打機用ガス缶販売	

ガス缶

●エアー釘打機(常圧)

釘(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

躯体
下地
金具止め

ばら釘打機(AG125)

サイディング
下地
鋼板1.6mm

サイディング用釘打機(AN552)

N釘45～65mm
CN釘50mm
GN釘40～50mm

下地
内装
2×4
サイディング

65mm釘打機(AN622)

N釘45～90mm
CN釘50～90mm

下地
内装
2×4
サイディング

90mm釘打機(AN901)

	品　名	能力(mm)	装てん数	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
3	ばら釘打機(常圧)(AG125)	鉄丸釘75～125 金物接合用釘90		全長260	1.3	1,500③	30,000	
4	サイディング用釘打機(常圧)(AN552他各種あり)	シート釘(逆巻き) 27～50	300	全長282	2	2,000③	42,000	
5	65mm釘打機(常圧)(AN622他各種あり)	ワイヤ釘 45～65 シート釘 40～50(ワイド)	ワイヤ釘 200・250・300 シート釘 200	全長408	2.2	2,000③	42,000	
6	90mm釘打機(常圧)(AN901他各種あり)	ワイヤ釘 45～90	ワイヤ釘 300	全長317	2.8	2,500③	51,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エアー釘打機（高圧）

釘（販売品）が必要な時は
お気軽にお問合せください。

N釘45～65mm
CN釘50mm
GN釘

躯体 下地
2×4
コンクリート
鋼板2.3mm
サイディング

50mm高圧釘打機
（AN533HM）

N釘45～65mm
CN釘50～65mm
GN釘

躯体 下地
2×4
コンクリート
鋼板2.3mm

65mm高圧釘打機
（AN620H）

N釘45～65mm
CN釘50～65mm
GN釘

躯体 下地
2×4
コンクリート
鋼板2.3mm

65mm高圧釘打機
（AN630H）

N釘50～90mm
CN釘50～90mm
BN釘75～90mm

躯体 下地
2×4
コンクリート
鋼板3.2mm

90mm高圧釘打機
（NV90HMC）

N釘65～90mm
CN釘65～90mm

躯体 下地
2×4

90mm高圧釘打機
（AN900HX）

N釘45～90mm
CN釘50～90mm

躯体 下地
2×4
コンクリート
鋼板3.2mm

90mm高圧釘打機
（AN931H）

コンクリート
鋼板3.2mm

コンクリート用高圧釘打機
（NC50H）

コンクリート
鋼板3.2mm
サイディング

鋼板用高圧釘打機
（AN511HB）

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

	品　名	能力 (mm)	装てん数	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	50mm高圧釘打機 (AN533H他各種あり)	ワイヤ釘 32～50 シート釘 27～50(ワイド) 25～50(ナロー)	ワイヤ釘 200～400 シート釘 200	全長267	1.9	2,000③	42,000	
2	65mm高圧釘打機 (AN620H他各種あり)	ワイヤ釘 45～65 シート釘 38～65(ワイド)	ワイヤ釘 200・300 シート釘 200	全長277	1.8	2,000③	42,000	
3	65mm高圧釘打機 (AN630H他各種あり)	ワイヤ釘 32～65 シート釘 32～65(ワイド)	ワイヤ釘 200・250・300・400 シート釘 200	全長304	2	2,000③	42,000	
4	90mm高圧釘打機 (NV90HMC他各種あり)	ワイヤ釘 45～90 シート釘 45～50(ワイド)	ワイヤ釘 120・150・200 ・250・300 シート釘 200	全長322	2.5	2,500③	51,000	
5	90mm高圧釘打機 (AN900HX他各種あり)	ワイヤ釘 65～90	ワイヤ釘 120・150・200・250	全長320	2.9	2,500③	51,000	
6	90mm高圧釘打機 (AN931H他各種あり)	ワイヤ釘 45～90 シート釘 45～75(ワイド)	ワイヤ釘 120～300 シート釘 200	全長330	2.6	2,500③	51,000	
7	鋼板用高圧釘打機 (AN511HB)	シート釘 (逆巻き) 29～50	300	全長276	2.1	2,000③	42,000	
8	コンクリート用高圧釘打機 (NC50H他各種あり)	シート釘 27～50 シート釘幅狭 19～25	シート釘 200 シート釘幅狭 100	全長294	2.1	2,000③	42,000	

ワイヤ釘

シート釘(逆巻き)

シート釘

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●インパクトレンチ

充電式インパクトレンチ(小)

充電式インパクトレンチ(中)

100Vインパクトレンチ(小)

100Vインパクトレンチ(中)

100Vインパクトレンチ(大)

エアーインパクトレンチ(大)
(MI-3800P)

エアーインパクトレンチ(小)

エアーインパクトレンチ(中)

エアーインパクトレンチ(大)
ショート(MI-4500GS)

エアーインパクトレンチ(大)
ロング(MI-4500GL)

	品　名	トルク (N·m)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	充電式インパクトレンチ(小) (TW152DRFX他各種あり)	165	全長158 ドライブ角12.7	1.5	1,200③	24,000	
2	充電式インパクトレンチ(中) (TW1001DRTX他各種あり)	800	全長229 ドライブ角19	3.7	2,000③	39,000	
3	100Vインパクトレンチ(小) (6905H他各種あり)	294	全長275・消費470W ドライブ角12.7	2.3	1,000③	21,000	
4	100Vインパクトレンチ(中) (6906他各種あり)	588	全長325・消費1050W ドライブ角19	5	1,500③	30,000	
5	100Vインパクトレンチ(大) (TW1000他各種あり)	1000	全長375・消費1300W ドライブ角25.4	8.4	2,000③	39,000	

	品　名	トルク (N·m)	空気消費量 (m^3/分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
6	エアーインパクトレンチ(小) (MI17他各種あり)	540	0.74	全長175 ドライブ角12.7	2.4	1,000③	21,000	
7	エアーインパクトレンチ(中) (MI2000P他各種あり)	740	1.1	全長224 ドライブ角19	4.4	1,300③	27,000	
8	エアーインパクトレンチ(大) (MI3800P他各種あり)	1860	1.6	全長281 ドライブ角25.4	9.5	1,500③	30,000	
9	エアーインパクトレンチ(大) ショート(MI4500GS他各種あり)	2350	1.9	全長460 ドライブ角25.4	14	1,500③	30,000	
10	エアーインパクトレンチ(大) ロング(MI4500GL他各種あり)	2150	1.9	全長609 ドライブ角25.4	16	1,500③	30,000	

●インパクトレンチソケット

インパクトレンチ
ソケット

インパクトレンチ
ロングソケット



ドライブ角変換
アダプター

エクステンションバー



ユニバーサルジョイント

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	使用料金		MEMO
			日極	月極	
1	インパクトレンチ用ソケット(差込角12.7mm/19mm/25.4mm)	～二面幅23mmの間	50③	900	
		二面幅24～41mmの間	100③	1,800	
		二面幅42～50mmの間	150③	3,000	
		二面幅51～54mmの間	250③	5,100	
		二面幅55～75mmの間	350③	7,200	
2	インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm/19mm/25.4mm)	～二面幅23mmの間	200③	4,200	
		二面幅24～41mmの間	300③	6,000	
		二面幅42～54mmの間	500③	9,000	
		二面幅55～77mmの間	800③	16,500	
3	ドライブ角変換アダプター	各種あり	200③	3,900	
4	エクステンションバー(差込角12.7mm/19mm/25.4mm)	差込角12.7mm	50③	900	
		差込角19mm	100③	1,800	
		差込角25.4mm	200③	3,600	
5	ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm/19mm/25.4mm)	差込角12.7mm	100③	1,800	
		差込角19mm	200③	3,600	
		差込角25.4mm	300③	6,000	

六角ボルト



ねじの呼び径φD	六角ボルト・ナット二面幅(mm)	六角高力ボルト・ナット二面幅(mm)
M6	10	
M7	11	
M8	13	
M10	16(17)	
M12	18(19)	21(22)
M14	21(22)	
M16	24	27
M18	27	
M20	30(32)	32
M22	34(32・35)	36
M24	36(38)	41
M27	41	46
M30	46	50
M33	50	
M36	55(54)	
M39	60(58)	
M42	65(63)	
M45	70(67)	

(　)内は旧JIS又はJIS以外の数値です。

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●1次締めレンチ・本締めレンチ

ボルトの種類	1次締めレンチ	本締めレンチ
 トルシア形高力ボルト トルシア形超高力ボルト	 M16・M20・M22 100V一次締めレンチ （KS221AT） M16・M20・M22・M24 100V一次締めレンチ （GKS251）	 M16 100VM16専用シャーレンチ （M3100CT） M16・M20・M22 100Vシャーレンチ （M221R） M16・M20・M22 100Vコーナーシャーレンチ （MC221） M22・M24 100Vシャーレンチ （H241）
［トルク法締め］ 摩擦接合用六角ボルトの セットや中ボルト	 M16・M20・M22 100V一次締めレンチ （KR221A） M16・M20・M22・M24 100V一次締めレンチ （GKR251）	 350～800N･m 100Vシンプルトルコン （GST81T） 600～1200N･m 100Vシンプルトルコン （GST121T） レバーソケット 350～800N･m 100Vシンプルトルコン（シャーランナー） （GSR81T） 600～1200N･m 100Vシンプルトルコン（シャーランナー） （GSR121T）
［回転角法締め］ 溶融亜鉛めっき高力六角ボルト		 M20・M22 100Vトルシャット （TN22E-1T） M22・M24 100Vトルシャット （TN24E-1T）

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V一次締めレンチM16・M20・M22(KS221AT他各種あり)	245*209 消費1100W	4.2	2,800③	57,000	
2	100V一次締めレンチM16・M20・M22・M24(GKS251他各種あり)	254*211 消費1350W	4.1	3,300③	66,000	
3	100V一次締めレンチM16・M20・M22(KR221A他各種あり)	245*235 消費1100W	4.2	2,800③	57,000	
4	100V一次締めレンチM16・M20・M22・M24(GKR251他各種あり)	254*211 消費1350W	4.3	3,300③	66,000	
5	100VM16専用シャーレンチ(M3100CT)	270*197 消費1020W	3.8	2,900③	57,000	
6	100Vシャーレンチ M16・M20・M22(M221R他各種あり)	249*244 消費1100W	5	3,300③	66,000	
7	100Vコーナーシャーレンチ M16・M20・M22(MC221他各種あり)	425*154*81 消費1100W	5.3	4,000③	81,000	
8	100Vシャーレンチ M22・M24(H241他各種あり)	308*258 消費1450W	7.8	4,000③	81,000	
9	100Vシンプルトルコン(350～800N・m)(GST81T)	348*289・ドライブ角25.4 消費1400W	6.2	3,000③	60,000	
10	100Vシンプルトルコン(600～1200N・m)(GST121T)	370*304・ドライブ角25.4 消費1400W	8.1	3,000③	60,000	
11	100Vシンプルトルコン(350～800N・m)レバーソケットM16・M20・M22(シャーランナー)(GSR81T他各種あり)	289*259 消費1400W	5.4	3,000③	60,000	
12	100Vシンプルトルコン(600～1200N・m)レバーソケットM22・M24(シャーランナー)(GSR121T他各種あり)	304*290 消費1400W	7.1	3,000③	60,000	
13	100Vトルシャット M20・M22(TN22E-1T他各種あり)	303*289 消費1100W	5.6	5,000③	99,000	
14	100Vトルシャット M22・M24(TN24E-1T他各種あり)	323*294 消費1100W	6.1	6,000③	120,000	

●トルクレンチ

測定用

プレート型トルクレンチ

測定用

ダイヤル型トルクレンチ

締付用

モンキー型トルクレンチ

	品　名	測定範囲(N・m)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
15	プレート型トルクレンチ(小)(T4FN210他各種あり)	30～210	全長487 ドライブ角12.7	0.9	1,500③	22,500	
16	プレート型トルクレンチ(中)(F420N他各種あり)	70～420	全長825 ドライブ角19	3.5	1,500③	22,500	
17	プレート型トルクレンチ(大)(F1000N他各種あり)	100～1000	全長1640 ドライブ角25.4	8.8	2,800③	36,000	
18	ダイヤル型トルクレンチ(大)(DBE1000N他各種あり)	100～1000	全長1490 ドライブ角25.4	6.4	2,800③	36,000	
19	モンキー型トルクレンチ(TMWM150他各種あり)	50～150	全長483 口開き17～38	0.9	2,800③	36,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●インパクトドライバー

100Vインパクトドライバ

充電式インパクトドライバ

	品　名	トルク (N·m)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100Vインパクトドライバ (6955他各種あり)	145	全長193 消費400W	1.6	1,000③	19,500	
2	充電式インパクトドライバ (TD134DRFX他各種有り)	155	全長138	1.4	1,200③	24,000	

●スクリュードライバー

100Vスクリュードライバー

	品　名	能力 (mm)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	100Vスクリュードライバー (6818SP他各種あり)	テスクネジ5 ドライウォールネジ5	全長269 消費480W	1.0	800③	14,400	

MEMO

●パイプカッター

パイプカッター

	品　名	切断能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	2”パイプカッター(42-A他各種あり)	3/4～2”(20～50)	全長421	3.1	1,000③	21,000	
2	4”パイプカッター(44-S他各種あり)	2 1/2～4”(60～100)	全長710	9.1	2,000③	42,000	

●パイプカッター用販売品

	品　名	MEMO
3	2”パイプカッター用刃物一式販売	
4	4”パイプカッター用刃物一式販売	

パイプカッター刃

●ハンドねじ切機

ラチェット式ねじ切機

100V2”ハンドねじ切機

	品　名	ねじ切能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	ラチェット式ねじ切機(ハンドスレッダ他各種あり)	1/4～1 1/4”	100*570	3.8	1,500③	30,000	
6	100V2”ハンドねじ切機(スーパートロニック他各種あり)	1/4～2”	140*95*580 消費900W	7.2	2,000③	42,000	

●ハンドねじ切機用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
7	ラチェット式ねじ切機用刃物販売(1/4・3/8・1/2・3/4・1・1 1/4”各種あり)	
8	100V2”ハンドねじ切機用刃物販売(1/4・3/8・1/2・3/4・1・1 1/4・1 1/2・2”各種あり)	
9	ねじ切オイル小販売	

ラチェット式・ハンド式用刃物

ねじ切オイル小

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ねじ切機

100V2”ねじ切機

100V4”ねじ切機

ダイヘッド
（刃物取付台座）

ねじ切機用刃物
（チェーザー）

ねじ切オイル白

ねじ切オイル赤

	品　名	ねじ切能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V2”ねじ切機 (ビーバ50AT 他各種あり)	1/4～2”(水道・ガス管) W3/8～2”・M10～36(ボルト) C19～51 ・PF1/2～2”(電線管)	535*430*340 消費750W	44	3,000③	60,000	
2	100V4”ねじ切機 (ビーバ100ATⅡ 他各種あり)	1/4～4”（水道・ガス管） W3/8～2”・M10～36(ボルト) C19～75 ・PF1/2～3”(電線管)	790*570*480 消費1140W	105	4,000③	81,000	
3	ねじ切機用追加ダイヘッド		各種あり		700③	15,000	

●ねじ切機用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
4	鋼管用刃物一式販売 (1/4～3/4”・1～2”・2 1/2～4”各種あり)	
5	ステンレス管用刃物一式販売 (1/4～3/4”・1～2”・2 1/2～4”各種あり)	
6	ボルトねじ用刃物一式販売 (Wネジ・Mネジ各種あり・お問い合わせください。)	
7	電線管ねじ用刃物一式販売 (C19～25・C31～39・C51～75各種あり) (PF1/2～3/4・PF1～1 1/4・PF1 1/2～2・PF2 1/2～3”各種あり)	
8	ねじ切オイル白1缶販売	
9	ねじ切オイル赤1缶販売(ボルト・電線管用)	

呼び径(インチ)	呼び径(A（mm))	通称(分)	呼び径(インチ)	呼び径(A（mm))	通称(分)
1/4	8A	2分	1 1/2	40A	インチ半
3/8	10A	3分	2	50A	2インチ
1/2	15A	4分	2 1/2	65A	2インチ半
3/4	20A	6分	3	80A	3インチ
1	25A	インチ	4	100A	4インチ
1 1/4	32A	インチ2分			

●パイプねじゲージ

パイプねじゲージセット

パイプねじゲージ

	品　名	適用パイプ経(A)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	パイプねじゲージセット1/2”～2”	1/2・3/4・1・1 1/41 1/2・2	3.5	2,500③	51,000	
2	パイプねじゲージ2 1/2”	1/2・2	1.3 0.2	1,500③	30,000	
3	パイプねじゲージ3”	80	1.8	1,800③	36,000	
4	パイプねじゲージ4”	100	3.4	2,000③	42,000	

●スタンドバイス

パイプバイス

チェンバイス

	品　名	適用パイプ	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	パイプバイス (VL0101他各種あり)	6A～80A	高さ1190	16	1,300③	24,000	
6	チェンバイス (CVX6他各種あり)	6A～150A	高さ964	20	1,300③	24,000	

●ガス管・電線管用ベンダー

ガス管電線管用ベンダー

ベンディングシュー

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

ベンディングシューの種類	
ガス管（SGP）	15（1/2”）・20（3/4”）・25（1”）・32（1 1/4”）・40（1 1/2”）・50（2”） 65（2 1/2”）・80（3”）・90（3 1/2”）・100（4”）　各種あり
薄鋼電線管（A）	15（5/8”）・19（3/4”）・25（1”）・31（1 1/4”・39（1 1/2”）・51（2”） 63（2 1/2”）・75（3”）　各種あり
厚鋼電線管（B）	16（5/8”）・22（3/4”）・28（1”）・36（1 1/4”）・42（1 1/2”）・54（2”） 70（2 1/2”）・82（3”）・92（3 1/2”）・104（4”）　各種あり

	品　名	能力	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	3”ガス管電線管用ベンダー（PB-10N他各種あり）	ガス管（SGP）15～65 薄鋼電線管（A）15～75 厚鋼電線管（B）16～82	18.6	3,000③	60,000	
2	4”ガス管電線管用ベンダー（PB-15N他各種あり）	ガス管（SGP）15～100 薄鋼電線管（A）15～75 厚鋼電線管（B）16～104	28.8	4,000③	81,000	
3	追加ベンディングシュー	各種あり		300③	6,000	

●バンドソー

充電式ハンドバンドソー

100Vハンドバンドソー

100Vバンドソー（平バイス）

100Vバンドソー（チェンバイス）

	品　名	丸パイプ切断能力（mm）		角パイプ切断能力（mm）		寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
		90°	45°	90°	45°			日極	月極	
4	充電式ハンドバンドソー（H60Eco他各種あり）	56	—	56	—	350*185*190	3.5	1,500③	30,000	
5	100Vハンドバンドソー（2107F他各種あり）	120	120*120	—	—	508*188*256 消費710W	6.3	1,500③	30,000	
6	100V小型バンドソー（平バイス）（RB120FV他各種あり）	120	40	105	35	615*260*355 消費200W	22	1,500③	30,000	
7	100Vバンドソー（平バイス）（RB18他各種あり）	185	100	175	100	950*320*395 消費200W	50	2,000③	42,000	
8	100Vバンドソー（チェンバイス）（ビーバー6他各種あり）	180	—	150	—	975*415*415 消費200W	42	2,000③	42,000	
9	100Vバンドソー（平バイス）（22F他各種あり）	220	115	175	125	1060*360*500 消費250W	62	4,000③	81,000	
10	100Vバンドソー（チェンバイス）（222他各種あり）	220	—	175	—	1050*360*500 消費250W	53	4,000③	81,000	

●バンドソー用販売品

詳細お問合せください。



バンドソー刃物

	品　名	MEMO
1	充電式ハンドバンドソー用刃物販売 （鉄鋼用・ステンレス用各種あり）	
2	100Vハンドバンドソー用刃物販売 （鉄鋼用・ステンレス用各種あり）	
3	100V小型バンドソー用刃物販売 （鉄鋼用・ステンレス用各種あり）	
4	100Vバンドソー用刃物販売 （鉄鋼用・ステンレス用各種あり）	

●塩ビ管圧着機



塩ビ管圧着機

	品　名	能力	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	30φ塩ビ管圧着機 （P30他各種あり）	止水能力13～30A	2	1,500②	30,000	
6	50φ塩ビ管圧着機 （P50他各種あり）	止水能力13～50A	3.5	2,000②	42,000	
7	100φ塩ビ管圧着機 （P100他各種あり）	止水能力13～100A	14	2,500②	51,000	

●塩ビ管連結工具（簡易型）

スーパーパイラー



	品　名	寸法		適用パイプ	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
		H	L			日極	月極	
8	4”スーパーパイラー （A4）	460	550	呼び寸法100 外形寸法114	3.7	600③	12,000	
9	6”スーパーパイラー （A6）	705	580	呼び寸法150 外形寸法165	7	800③	15,000	
10	8”スーパーパイラー （A8）	833	710	呼び寸法200 外形寸法216	9	900③	18,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO



●鉄筋結束機

鉄筋結束機

鉄筋結束機用ワイヤー

	品　名	対象鉄筋	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	充電式鉄筋結束機(RB399-B2C他各種あり)	D10*D10～D13*D13	286*285*102	2	3,000③	60,000	

●鉄筋結束機用販売品

	品　名	MEMO
2	鉄筋結束機用ワイヤー販売 ※参考　ワイヤー1リールあたり2周巻で約150ヵ所/3周巻で約120ヵ所	

●ハリキンジャッキ

ハリキンジャッキ(750mm幅)

ハリキンジャッキ(1100mm幅)

ハリキンジャッキ1t(1100mm幅)

	品　名	吊上能力(Kg)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	ハリキンジャッキ(750mm幅)(HJN750他各種あり)	500	高さ1500/横幅750 有効寸620	18	1,200③	21,000	
4	ハリキンジャッキ(1100mm幅)(HJN1100他各種あり)	500	高さ1500/横幅1100 有効寸950	22	1,400③	24,500	
5	ハリキンジャッキ1t(1100mm幅)(HJN1110他各種あり)	1000	高さ1500/横幅1100 有効寸950	30	1,700③	30,000	

●ハリキンスタンド

ハリキンスタンド

	品　名	吊上能力(Kg)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
6	ハリキンスタンド(HS110他各種あり)	500	高さ1100 ピッチ大100ピッチ小20	14	800③	15,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●スラブジャッキ

スラブジャッキ



	品　名	有効寸(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	スラブジャッキ(SPSE-L他各種あり)	22～242	全長358 頭部六角対辺24	2.9	1,500③	30,000	

●鉄筋チップソーカッター

100V鉄筋ツライチカッター

充電式鉄筋ツライチカッター

100V鉄筋チップソーカッター

鉄筋チップソー刃物各種

	品　名	切断能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
2	19φ100V鉄筋ツライチカッター(SDF19BO他各種あり)	D10～D19	360*135*105 消費1010W	3.5	1,800③	36,000	
3	25φ充電式鉄筋ツライチカッター(SC250DRG)	D10～D25	471*137*139	4	3,300③	66,000	
4	25φ100V鉄筋ツライチカッター(DFC25C他各種あり)	D10～D25	390*140*95 消費1010W	4.2	2,400③	48,000	
5	38φ100V鉄筋チップソーカッター(SDC38A他各種あり)	D19～D38	479*211*209 消費1010W	9.4	3,000③	60,000	
6	41φ100V鉄筋チップソーカッター(DRC41他各種あり)	D19～D41	460*220*250 消費1010W	8.6	3,000③	60,000	
7	51φ100V鉄筋チップソーカッター(SDC51E他各種あり)	D32～D51	532*258*231 消費1010W	12.3	5,000③	105,000	

●鉄筋チップソーカッター用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
8	鉄筋ツライチカッター各機種用刃物販売(各種あり)	
9	鉄筋チップソーカッター各機種用刃物販売(各種あり)	

●鉄筋カットベンダー

鉄筋の固さにご注意。ご相談ください。

鉄筋カットベンダー（手動式）

16φ鉄筋カットベンダー（100V）

	品　名	能力	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	13φ鉄筋カットベンダー（手動式）（RC13BN他各種あり）	切断13mm 曲げ13mm	全長1070	10.5	800③	15,000	
2	16φ鉄筋カットベンダー（手動式）（RC16BN他各種あり）	切断16mm 曲げ16mm	全長1310	16	1,000③	18,000	
3	16φ鉄筋カットベンダー（100V）（DBC16H他各種あり）	加工可能径 D16（SD390）	645＊220＊170 消費1050W	18	3,000③	60,000	

●ハンド鉄筋カッター

鉄筋の固さにご注意。ご相談ください。

13φ100Vハンド鉄筋カッター

22φ100Vハンド鉄筋カッター

32φ100Vハンド鉄筋カッター

	品　名	切断能力（mm）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	13φ100Vハンド鉄筋カッター（HBC613他各種あり）	13（SD345）	447＊151＊110 消費710W	7.3	2,000③	42,000	
5	16φ100Vハンド鉄筋カッター（HBC816他各種あり）	16（SD345）	492＊165＊120 消費1050W	8.8	2,000③	42,000	
6	19φ100Vハンド鉄筋カッター（HBC519他各種あり）	19（SD490）	396＊220＊112 消費1330W	12.2	2,500③	51,000	
7	22φ100Vハンド鉄筋カッター（HBC22他各種あり）	22（SD345）	414＊238＊112 消費700W	14.2	2,500③	51,000	
8	25φ100Vハンド鉄筋カッター（HBC225他各種あり）	25（SD490）	480＊268＊138 消費1430W	22	3,000③	60,000	
9	32φ100Vハンド鉄筋カッター（HBC32他各種あり）	32（SD345）	570＊287＊168 消費2300W	39	4,000③	81,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●充電式鉄筋カッター

鉄筋の固さにご注意。ご相談ください。

16φ充電式鉄筋カッター

19φ充電式鉄筋カッター

	品　名	切断能力(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	13φ充電式鉄筋カッター(HCC613他各種あり)	13(SD295)	298*240*99	4.3	2,000③	42,000	
2	16φ充電式鉄筋カッター(HCC16DF他各種あり)	16(SD345)	380*265*108	6.5	2,500③	51,000	
3	19φ充電式鉄筋カッター(HCC19DF他各種あり)	19(SD390)	412*284*132	10.5	3,000③	60,000	

●定置式鉄筋カッター

鉄筋の固さにご注意。ご相談ください。

200V定置式鉄筋カッター

同時可能本数(※注※SD345値)	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
29φ200V定置式鉄筋カッター	7	5	3	2	1	1	1	-	-
35φ200V定置式鉄筋カッター	9	6	5	3	2	2	1	1	1

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	29φ200V定置式カッター(OKC32他各種あり)	620*440*950 モーター 1.5Kw	440	3,000③	60,000	
5	35φ200V定置式カッター(OKC42他各種あり)	704*520*1030 モーター 2.2Kw	600	3,500③	72,000	

●鉄筋丸曲機

鉄筋の固さにご注意。ご相談ください。

200V鉄筋丸曲機

最小曲げ径(※注※SD345値)	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32
32φ200V定置式鉄筋カッター	330	330	350	350	400	500	600	800

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
6	32φ200V鉄筋丸曲機(OKR32他各種あり)	850*840*910 モーター 2.2Kw	450	3,500③	72,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ハンド鉄筋ベンダー

鉄筋の固さにご注意。ご相談ください。

16φ100V差し筋ベンダー

16φ100Vハンド鉄筋ベンダー

100Vハンド鉄筋ストライナー

100V分離式単動ストライナー

100V分離式複動ストライナー

	品　名	能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	16φ100V差し筋ベンダー(HBB90他各種あり)	D16(SD345)	508*134*131 消費450W	11	3,000③	60,000	
2	16φ100Vハンド鉄筋ベンダー(HBB180他各種あり)	D16(SD345)	530*178*110 消費450W	11.5	2,500③	51,000	
3	25φ100Vハンド鉄筋ストライナー(HBB25他各種あり)	D25(SD345)	481*190*207 消費700W	14	3,500③	72,000	
4	32φ100Vハンド鉄筋ストライナー(HBB32他各種あり)	D32(SD345)	590*290*210 消費700W	19	3,500③	72,000	
5	32φ100V分離式単動ストライナー(RJ32+SGS他各種あり)	D32(SD390)	本体:480*280*120 ポンプ:350*120*220 (消費300W)	10 12	4,000③	81,000	
6	32φ100V分離式複動ストライナー(HBB532+HPP570他各種あり)	D32(SD490)	本体:458*311*175 ポンプ:257*257*327 (消費1330W)	16.5 20	5,500③	111,000	
7	38φ100V分離式複動ストライナー(HBB538+HPP570他各種あり)	D38(SD490)	本体:517*356*205 ポンプ:257*257*327 (消費1330W)	30 20	6,500③	132,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●定置式鉄筋ベンダー

鉄筋の固さにご注意。ご相談ください。

100V定置式ベンダー

200V定置式ベンダー

同時可能本数(※注※SD345値)	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38
16φ100V定置式ベンダー(MB816)	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
19φ100V定置式ベンダー(MB819)	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—
25φ100V定置式ベンダー(MSB25)	4	3	2	2	1	1	—	—	—	—
25φ100V定置式ベンダー(DBD25H)	4	3	2	2	1	1	—	—	—	—
32φ200V定置式ベンダー(OKB32A)	—	—	3	2	1	1	1	1	—	—
38φ200V定置式ベンダー(OKB42A)	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1

	品　名	能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	16φ100V定置式ベンダー(MB816他各種あり)	D8～D16(SD345)	369*306*356 消費1050W	27	2,000③	42,000	
2	19φ100V定置式ベンダー(MB819他各種あり)	D8～D19(SD345)	455*372*393 消費1050W	54	2,200③	44,000	
3	25φ100V定置式ベンダー(MSB25他各種あり)	D9～D25(SD345)	518*439*417 消費1080W	72	2,300③	45,000	
4	25φ100V定置式ベンダー(DBD25H他各種あり)	D10～D25(SD345)	580*540*440 消費1430W	96.5	2,300③	45,000	
5	32φ200V定置式ベンダー(OKB32A他各種あり)	D16～D32(SD345)	960*770*860 モーター 2.2Kw	420	2,500③	51,000	
6	38φ200V定置式ベンダー(OKB42A他各種あり)	D25～D38(SD345)	850*1020*880 モーター 3.7Kw	670	3,500③	72,000	

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●全ねじカッター

材質ご注意。ご相談ください。

SC101DRF

HWC634

充電式全ねじカッター

DW408B

100V全ねじカッター

全ねじ

	品　名	切断能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	充電式全ねじカッター(SC101DRF)	M10(軟鋼) W3/8(軟鋼・ステンレス)	全長293	3.2	2,000③	39,000	
2	充電式全ねじカッター(HWC634他各種あり)	W3/8(ステンレス) W5/16・W3/8・W1/2(軟鋼) M8・M10・M12(軟鋼)	378*246*122	4.2	2,000③	39,000	
3	充電式全ねじカッター(DW408B)	W3/8・W1/2(軟鋼・ステンレス) M10・M12(軟鋼・ステンレス)	293*238*177	4.9	2,000③	39,000	
4	100V全ねじカッター(DW404)	W3/8・W1/2(軟鋼・ステンレス) M10・M12(軟鋼・ステンレス)	238*198*144 消費420W	4.8	2,000③	39,000	

●全ねじカッター用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
5	全ねじカッター各機種用刃物販売 (W5/16(2分5厘)・W3/8(3分)・W1/2(4分)・M8・M10・M12各種あり)	

●手動式カッター

手動式油圧ワイヤーカッター

ボルトクリッパー

	品　名	切断能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
6	手動式油圧ワイヤーカッター(C25N)	18φ(ワイヤーロープ) 20φ(軟鋼棒SS400)	全長520	4	1,500③	16,500	
7	手動式油圧ワイヤーカッター(C40)	22φ(ワイヤーロープ) 20φ(軟鋼棒SS400)	全長590	4.5	2,200③	18,000	
8	ボルトクリッパー(BC600)	10mm(HBR80軟線) 7mm(HRC40硬線)	全長627	2.8	500③	9,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ワイヤー圧着機

充電式ワイヤー圧着機

100Vワイヤー圧着機



	品　名	使用する ワイヤーロープ径	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	充電式ワイヤー圧着機 (HS12-MH100)	φ6/φ8/φ9 φ10/φ12	353*327*104	16	2,800③	57,000	
2	100Vワイヤー圧着機 (HS12-100V)	φ6/φ8/φ9 φ10/φ12	433*243*104	9	2,800③	57,000	

●ケーブルカッター

100Vケーブルカッター

充電式ケーブルカッター

	品　名	切断能力	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	65φ100Vケーブルカッター (HPC65B他各種あり)	被覆外形65φ	500*240*89 消費430W	6.6	3,000③	60,000	
4	85φ100Vケーブルカッター (HPC85B他各種あり)	被覆外形85φ	643*275*100 消費430W	11.7	3,500③	72,000	
5	85φ充電式ケーブルカッター (HPC85BRL他各種あり	被覆外形85φ	649*298*100	12.1	3,500③	72,000	

●ジグソー

100Vジグソー

充電式ジグソー

ジグソー刃物

	品　名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
6	100Vジグソー (4350FCT他各種あり)	全長236・消費720W ジグソー刃：Bタイプ	2.5	1,500③	30,000	
7	充電式ジグソー (JV182DRF他各種あり)	全長266 ジグソー刃：Bタイプ	2.5	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ジグソー用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
1	ジグソー用刃物各種販売 （木材用・金属用・ステンレス用・ 発泡スチロール/段ボール/ゴム/皮革用・ プラスチック用　等　各種あり）	

●ボードカッター

	品　名	切断能力	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
2	充電式ボードカッター（SD180D）	石こうボード30m 木工ボード15mm	263＊79＊290	2.5	1,200③	24,000	

●ボードカッター用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
3	ボードカッター用　石こうブレード	
4	ボードカッター用　木工ブレード	

●レシプロソー

エアーソー

充電式レシプロソー(小)

充電式レシプロソー

100Vレシプロソー

エアーソー用 刃物

レシプロソー用 刃物

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	エアーソー(MJ-100)	全長238 空気消費0.2m³/分	0.7	1,700③	33,000	
2	充電式レシプロソー(小)(JR184DRF他各種あり)	全長398 ジグソー刃:Bタイプ	1.7	2,000③	39,000	
3	充電式レシプロソー(GSA36V-LI他各種あり)	全長438	4.2	2,000③	39,000	
4	100Vレシプロソー(JR3050T他各種あり)	全長452 消費860W	3.2	1,500③	30,000	

●レシプロソー用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
5	エアーソー用刃物各種販売(鉄板用・アルミ/樹脂用　等　各種あり)	
6	充電式レシプロソー(小)用刃物各種販売(木材用・金属用・プラスチック用・ステンレス用 発泡スチロール/段ボール/ゴム/皮革用　等　各種あり)	
7	レシプロソー・充電式レシプロソー用刃物各種販売(木材用・金属用・プラスチック用・ステンレス用 ALC用　等　各種あり)	

●パイプソー(レシプロソーチェンタイプ)

100Vパイプソー(小)

100Vパイプソー(大)

パイプソー(小)用 刃物

パイプソー(大)用 刃物

	品　名	能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
8	100Vパイプソー(小)(165S他各種あり)	15A～200A	493*90*85 消費1050W	5.3	1,700③	33,000	
9	100Vパイプソー(大)(380S他各種あり)	150A～350A	665*301*261 消費1050W	18	2,000③	42,000	

●パイプソー用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
10	100Vパイプソー(小)用刃物各種販売(～50A・～100A・～150A・～200A・鋼管用・ダクタイル鋳鉄管用・ステンレス管用等各種あり)	
11	100Vパイプソー(大)用刃物各種販売(～150A・～200A・～250A・～300A・鋼管用・ダクタイル鋳鉄管用・モルタルライニング鋳鉄管用等各種あり)	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

●舗装カッター

舗装カッター(小)(湿式)

舗装カッター(中)(湿式)

※雨天使用不可

吸塵舗装カッター(乾式)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	舗装カッター(小)(湿式)(MCD012他各種あり)	756*435*747(格納寸)使用ブレード10～12"	46	4,000	81,000	
2	舗装カッター(中)(湿式)(MCD216他各種あり)	1087*540*981(格納寸)使用ブレード10～16"	140	4,000	81,000	
3	舗装カッター(大)(湿式)(TCC181D他各種あり)	1870*527*1055使用ブレード12～18"	148	6,000	120,000	
4	吸塵舗装カッター(乾式)(MCD-RY14他各種あり)	1604*610*970専用乾式ブレード	142	8,000	160,000	

●舗装カッター刃付

異常摩耗・チップ破損はご請求になります。

	品　名	使用料金	MEMO
		日極	
5	12"レンタル刃付舗装カッター(湿式)(目安最大切削深さ70～100mm)	6,000	
6	14"レンタル刃付舗装カッター(湿式)(目安最大切削深さ70～120mm)	9,000	
7	16"レンタル刃付舗装カッター(湿式)(目安最大切削深さ70～140mm)	11,000	
8	18"レンタル刃付舗装カッター(湿式)(目安最大切削深さ70～160mm)	20,000	
9	14"レンタル刃付吸塵舗装カッター(乾式・アスファルト用)(目安最大切削深さ100mm)	15,000	
10	14"レンタル刃付吸塵舗装カッター(乾式・コンクリート用)(目安最大切削深さ100mm)	21,000	

舗装カッター用ブレード

●舗装カッター用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
11	12"舗装カッター用ブレード(湿式)販売(各種あり)	
12	14"舗装カッター用ブレード(湿式)販売(各種あり)	
13	16"舗装カッター用ブレード(湿式)販売(各種あり)	
14	18"舗装カッター用ブレード(湿式)販売(各種あり)	
15	14"吸塵舗装カッター用ブレード(乾式・アスファルト用)販売	
16	14"吸塵舗装カッター用ブレード(乾式・コンクリート用)販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エンジンハンドカッター

混合ガソリン・分離給油式扱いあり
ご確認ください。

エンジンハンドカッター

エンジンハンド
カッター用
水タンク

集塵袋付エンジンハンドカッター

油圧ハンドカッター

エンジン油圧ユニット

防音型エンジン
油圧ユニット

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	12”エンジンハンドカッター(各種あり注※混合・分離)	参考値　全長635 内径30.5	12	1,800③	36,000	
2	14”エンジンハンドカッター(各種あり注※混合・分離)	参考値　全長725 内径30.5	10	2,000③	42,000	
3	エンジンハンドカッター用水タンク(各種あり)	参考値　タンク容量13ﾘｯﾄﾙ		200③	4,200	
4	12”集塵袋付エンジンハンドカッター(各種あり注※混合・分離)	参考値　全長760 内径30.5	13	2,500③	51,000	
5	14”集塵袋付エンジンハンドカッター(各種あり注※混合・分離)	参考値　全長840 内径30.5	15	2,800③	54,000	
6	12”油圧ハンドカッター(CH-130)	612*222*315 内径22	8	3,500③	72,000	
7	エンジン油圧ユニット(U070他各種あり)	615*480*590 油圧ホース5m	40	2,500③	51,000	
8	防音型エンジン油圧ユニット(U-070S)	610*500*610 油圧ホース5m	58	3,000③	60,000	

●エンジンハンドカッター刃付

異常摩耗・チップ破損はご請求になります。

	品　名	使用料金	MEMO
		日極	
9	12”レンタル刃付エンジンハンドカッター(目安最大切削深さ100mm)	7,000	
10	14”レンタル刃付エンジンハンドカッター(目安最大切削深さ120mm)	8,500	
11	12”レンタル刃付集塵袋付エンジンハンドカッター(目安最大切削深さ100mm)	7,700	
12	14”レンタル刃付集塵袋付エンジンハンドカッター(目安最大切削深さ120mm)	9,300	
13	12”レンタル刃付油圧ハンドカッター(別途ユニットが必要)(目安最大切削深さ100mm)	7,000	

エンジンハンドカッター用刃物
(ダイヤモンドブレード・砥石)

●エンジンハンドカッター用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO		品　名	MEMO
14	12”エンジンハンドカッター用砥石販売(金属用・非金属用あり)		16	12”エンジンハンドカッター用ダイヤモンドブレード販売	
15	14”エンジンハンドカッター用砥石販売(金属用・非金属用あり)		17	14”エンジンハンドカッター用ダイヤモンドブレード販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●電動カッター類

5”100V集塵袋付カッター
（丸鋸型）

5”100V防塵カッター
（ボード用･丸鋸型）

8”100Vカッター
（丸鋸型）

7”100V防塵カッター
（鉄工用）（丸鋸型）

7”100V防塵カッター
（コンクリート用）（丸鋸型）

5”充電式防塵カッター
（サイディング用）（丸鋸型）

12”100Vハンドカッター

12”100V集塵袋付
ハンドカッター

100VALCカッター

	品　名	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	5”100V集塵袋付カッター（丸鋸型）（4105K）	全長230・消費1050W 内径20	3	1,800③	33,000	
2	5”100V防塵カッター（ボード用・丸鋸型）（KS511D）	全長309・消費670W 内径20	2.5	1,500③	30,000	
3	8”100Vカッター（丸鋸型）（4108R）	全長370・消費1430W 給水装置付・内径25.4	7.4	1,500③	30,000	
4	7”100V防塵カッター（鉄工用）（丸鋸型）（B18NF他各種あり）	全長325・消費1300W 内径20	4.1	1,200③	24,000	
5	7”100V防塵カッター（コンクリート用）（丸鋸型）（B18ND他各種あり）	全長325・消費1300W 内径20	4.1	1,200③	24,000	
6	5”充電式防塵カッター（サイディング用）（丸鋸型）（KS521DRF）	全長330 内径20	2.7	1,300③	25,800	
7	12”100Vハンドカッター（K2300EL他各種あり）	全長630・消費1400W 内径30.5	9	1,800③	36,000	
8	12”100V集塵袋付ハンドカッター（EC305D他各種あり）	全長約750・消費1400W 内径22	9.2	3,000③	60,000	
9	100VALCカッター（4116）	全長550・消費1430W 内径25.4	15.5	2,000③	42,000	

●電動カッター刃付

異常摩耗・チップ破損はご請求になります。

	品　名	使用料金	MEMO
		日極	
10	12”レンタル刃付100Vハンドカッター（目安最大切削深さ100mm）	7,000	
11	12”レンタル刃付100V集塵袋付ハンドカッター（目安最大切削深さ100mm）	7,700	



各種刃物

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●電動カッター類用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO		品　名	MEMO
1	5”100V集塵袋付カッター用 ダイヤモンドブレード販売		5	5”充電式防塵カッター用 チップソー販売（各種サイディング用）	
2	8”100Vカッター用 ダイヤモンドブレード販売		6	12”ハンドカッター用ダイヤモンドブレード販売 12”ハンドカッター用砥石販売（金属用・非金属用あり）	
3	7”100V防塵カッター用チップソー販売 （鉄工用・ステンレス用等各種あり）		7	100V ALCカッター用ダイヤモンドブレード販売 100V ALCカッター用砥石販売	
4	7”100V防塵カッター用 ダイヤモンドブレード販売				

●エアーカッター

10”集塵袋付エアーカッター

12”エアーカッター

	品　名	空気消費量 (m^3/分)	寸法（L＊W＊H） （mm）	重量 （Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
8	5”集塵袋付エアーカッター （AC-30）	0.8	全長約450 内径22	2.9	1,800③	36,000	
9	7”集塵袋付エアーカッター （AC-50）	1.3	全長約450 内径22	4.8	1,800③	36,000	
10	10”集塵袋付エアーカッター （AC-70）	1.65	全長約500 内径22	6	2,300③	46,000	
11	12”エアーカッター （K30）	2.4	全長約700 内径30.5	9	3,000③	60,000	

●エアーカッター刃付

異常摩耗・チップ破損はご請求になります。

	品　名	使用料金 日極	MEMO
12	7”レンタル刃付集塵袋付エアーカッター （目安最大切削深さ50mm）	5,000	
13	10”レンタル刃付集塵袋付エアーカッター （目安最大切削深さ80mm）	6,000	
14	12”レンタル刃付エアーカッター （目安最大切削深さ100mm）	7,800	

●エアーカッター用販売品

	品　名	MEMO		品　名	MEMO
15	5”集塵袋付エアーカッター用 ダイヤモンドブレード販売		17	10”集塵袋付エアーカッター用 ダイヤモンドブレード販売	
16	7”集塵袋付エアーカッター用 ダイヤモンドブレード販売		18	12”エアーカッター用 ダイヤモンドブレード販売 12”エアーカッター用砥石販売 （金属用・非金属用あり）	

●ジョイントカッター

100Vジョイントカッター

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100Vジョイントカッター(PJ7000)	全長302・消費701W 最大切込深さ20mm	2.5	1,200③	24,000	

●ジョイントカッター用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
2	ジョイントカッター用超硬刃	
3	ジョイントカッター用　ビスケット(47*15*4)	

ビスケット

超硬刃

●エアーグラインダー

100φエアーグラインダー

180φエアーグラインダー

230φエアーグラインダー

	品　名	空気消費量(m^3/分)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	100φエアーグラインダー(TAG40)	1.0	全長218 内径15	1.8	1,300③	24,000	
5	180φエアーグラインダー(TAG40)	1.0	全長254 内径22/25.4(スペーサ)	3.2	1,700③	34,500	
6	230φエアーグラインダー(TAG40)	1.0	全長274 内径22/25.4(スペーサ)	3.4	1,900③	39,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エアーグラインダー用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
1	100φエアーグラインダー用ダイヤモンドブレード販売 100φエアーグラインダー用砥石販売（切断用・研磨用あり）	
2	180φエアーグラインダー用ダイヤモンドブレート販売 180φエアーグラインダー用砥石販売（切断用・研磨用あり）	
3	230φエアーグラインダー用ダイヤモンドブレート販売 230φエアーグラインダー用砥石販売（切断用・研磨用あり）	

●ディスクグラインダー（サンダー）

100φ充電式ディスクグラインダー

100φ100V無段変速グラインダー

ディスクグラインダー各種

180φ200V高周波グラインダー

100V研磨カバー付
ウルトラサンダー

研磨カバー付
100φディスクグラインダー
（100φダイヤモンドカップ用）

切断カバー付
100φディスクグラインダー
（100φダイヤモンドブレード用）

切断カバー付
180φディスクグラインダー
（180φダイヤモンドブレード用）

充電式小型集塵機

小型集塵機
（ショルダー式）

小型集塵機
（背負い式）

充電式小型集塵機
（背負い式）

電動工具用集塵機

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100φ充電式ディスクグラインダー(GA402D)	全長317・内径15	2.1	1,500③	30,000	
2	100φ100Vディスクグラインダー(9533BLA他各種あり)	全長262・内径15 消費720W	1.5	500③	9,000	
3	100φ100V無段変速ディスクグラインダー(G10VE)	全長305*60 消費1050W	1.6	500③	9,000	
4	125φ100Vディスクグラインダー(9535B他各種あり)	全長262・内径22 消費720W	1.7	800③	15,000	
5	150φ100Vディスクグラインダー(9566CV他各種あり)	全長299・内径22 消費1400W	2.4	1,200③	21,000	
6	180φ100Vディスクグラインダー(GWS20-180N他各種あり)	全長450・内径22 消費1400W	4.2	1,200③	21,000	
7	180φ200V高周波グラインダー(HGC418/KFC400P)	本体全長349・内径22 インバータ160*160*250 消費 三相200V 2.7KVA	3.1 4.5	4,000③	81,000	

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
8	研磨カバー付100φ100Vディスクグラインダー(9533BSK他各種あり)	全長308・内径15 消費720W	1.6	900③	18,000	
9	研磨カバー付125φ100Vディスクグラインダー(9535B他各種あり)	全長308・内径22 消費720W	1.7	1,200③	24,000	
10	切断カバー付100φ100Vディスクグラインダー(9533B他各種あり)	全長262・内径15 消費720W	1.5	900③	18,000	
11	切断カバー付125φ100Vディスクグラインダー(9533B他各種あり)	全長262・内径22 消費720W	1.7	1,200③	24,000	
12	切断カバー付180φ100Vディスクグラインダー(GWS20-180)※注 切込約38mm	全長450・内径22 消費1400W	4.2	1,800③	36,000	
13	研磨カバー付100Vディスクグラインダー(HK-10M他各種あり)	317*135*160	2.2	1,200③	24,000	

	品　名	最大風量(m^3/分)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
14	充電式小型集塵機(VC350DRF他各種あり)	3.4	273*195*226	2.4	1,800⑤	36,000	
15	充電式小型集塵機(背負い式)(VC260DZSP)	1.5	230*152*373	4.3	1,800⑤	36,000	
16	100V小型集塵機(ショルダー式)(451(P)他各種あり)	3.2	268*180*288 消費520	2.4	1,200⑤	24,000	
17	100V小型集塵機(背負い式)(421S(P))	1.5	252*137*337 消費380	2.8	1,800⑤	36,000	
18	100V電動工具用集塵機(439(P)他各種あり)	2.0	432*416*451 消費1050	10.4	1,800⑤	36,000	

●集塵機用販売品

	品　名	MEMO
19	小型集塵機類用紙パック販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ディスクグラインダー用販売品

ディスクグラインダー
金属切断砥石

ダイヤモンドブレード

ペーパーディスク



ディスクグラインダー
金属研磨砥石

ダイヤモンドカップ

フェルトディスク

ワイヤーカップブラシ

	品　名	MEMO		品　名	MEMO
1	100φディスクグラインダー用ダイヤモンドブレード販売 100φディスクグラインダー用ダイヤモンドカップ販売		7	180φディスクグラインダー用ダイヤモンドブレード販売	
2	100φディスクグラインダー用砥石販売 （切断用・研磨用あり）		8	180φディスクグラインダー用砥石販売 （切断用・研磨用あり）	
3	125φディスクグラインダー用ダイヤモンドブレード販売 125φディスクグラインダー用ダイヤモンドカップ販売		9	180φ高周波グラインダー用砥石販売 （研磨用）	
4	125φディスクグラインダー用砥石販売 （切断用・研磨用あり）		10	ディスクグラインダー用ペーパーディスク販売（各種あり）	
5	150φディスクグラインダー用ダイヤモンドブレード販売		11	ディスクグラインダー用フェルトディスク販売（各種あり）	
6	150φディスクグラインダー用砥石販売 （切断用・研磨用あり）		12	ディスクグラインダー用ワイヤーカップブラシ販売（各種あり）	

MEMO

●パンチャー

HPC615パンチャー

HPC8618パンチャー

HPC206Wパンチャー

充電式パンチャー

充電式油圧パンチャー

充電式首折れパンチャー

100V電動復動式油圧パンチャー

	品　名	能力（軟鋼最大）	最大奥行（mm）	寸法(L*W*H)（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	HPC615　100Vパンチャー（各種あり）	φ15/t6	26	178*122*246 消費580W	7	2,500③	48,000	
2	HPC86150　100Vパンチャー（各種あり）	φ15/t6	50	530*130*312 消費1050W	10.7	2,500③	48,000	
3	HPC8618　100Vパンチャー（各種あり）	φ18/t6 φ20/t5	60	512*140*319 消費1050W	11.8	2,500③	48,000	
4	HPC8920　100Vパンチャー（各種あり）	φ20/t9	40	540*142*323 消費1050W	18	2,500③	48,000	
5	HPC206W　100Vパンチャー首折れ（各種あり）	φ20/t6	40	526*147*178 消費710W	12.4	2,500③	48,000	
6	HPC22　100Vパンチャー（各種あり）	φ22/t9	100	524*162*438 消費1300W	36	3,500③	69,000	
7	HPC1322　100Vパンチャー（各種あり）	φ24/t12	50	501*161*446 消費1300W	29.5	3,500③	69,000	
8	HPC2213W　100Vパンチャー（各種あり）	φ24/t12	50	523*227*463 消費1430W	28.5	3,500③	69,000	
9	充電式パンチャー（HPC156WDF他各種あり）	φ15/t6	25	391*115*293	7.9	2,500③	48,000	
10	充電式油圧パンチャー（HPC-N209WDF）	一般鋼材 φ20/t9 ステンレス鋼材 φ20/t6	40	430*127*315	11.3	3,000③	54,000	
11	充電式首折れパンチャー（バリアフリーパンチャー）（HPC-N209WBL）	一般鋼材 φ20/t9 ステンレス鋼材 φ20/t6	40	435*149*336	12.4	3,500③	69,000	
12	100V電動復動式油圧パンチャー（HPC-N6150W）	φ15/4t	50	526*125*306	11.2	2,500③	48,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

軟鋼能力表(SS400相当)	φ4	φ5	φ5.5	φ6	φ6.5	φ8	φ8.5	φ10	φ11	φ12	φ13	φ14	φ15	φ16	φ18	φ20	φ22	φ24
HPC615 100Vパンチャー	t2	t3	t3	t4	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6					
HPC86150 100Vパンチャー	t2	t3	t3	t4	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6					
HPC8618 100Vパンチャー				t4	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t5		
HPC8920 100Vパンチャー				t4	t6	t6	t6	t6	t9	t9	t9	t9	t9	t9	t9	t9		
HPC206W 100Vパンチャー				t4	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6		
HPC22 100Vパンチャー									t9	t9	t9	t9	t9	t9	t9	t9	t9	
HPC1322 100Vパンチャー								t9	t9	t9	t9	t13	t13	t13	t13	t13	t13	t12
HPC2213W 100Vパンチャー								t9	t9	t10	t10	t13	t13	t13	t13	t13	t13	t12
HPC156WDF 充電式パンチャー	t2	t3	t3	t4	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6					

ステンレス能力表(SUS304相当)	φ6	φ6.5	φ8	φ8.5	φ10	φ11	φ12	φ13	φ14	φ15	φ16	φ18	φ20	φ22	φ24
HPC615 100Vパンチャー		t4	t4	t4	t4	t5	t5	t5	t5	t4					
HPC86150 100Vパンチャー	t4	t4	t4	t4	t4	t5	t5	t5	t5	t4					
HPC8618 100Vパンチャー	t4	t4	t4	t4	t4	t5	t5	t5	t5	t4	t4	t4	t3		
HPC8920 100Vパンチャー	t4	t4	t4	t4	t4	t5	t6	t6	t6	t6	t6	t6	t6		
HPC206W 100Vパンチャー	t4	t4	t4	t4	t4	t5	t5	t5	t5	t4	t4	t4	t4		
HPC22 100Vパンチャー						t5	t6	t6	t6	t6		t6	t6	t6	
HPC1322 100Vパンチャー					t4	t5	t4	t6	t6	t6		t9	t9	t9	t6
HPC2213W 100Vパンチャー					t6	t6	t6	t6	t9	t9	t9	t9	t9	t9	t9
HPC156WDF 充電式パンチャー		t4	t4	t4	t4	t6	t6	t6	t6	t6					

※パンチャー加工材料例


フラットバー

アングル


溝形鋼

溝形鋼(側面)

Cチャンネル鋼

Cチャンネル鋼(側面)



丸穴ポンチ

長穴ポンチ

丸穴ダイス

長穴ダイス

パンチャの選定
以下がわかると助かります。
1:材質(軟鋼・ステンレス)
2:穴径(直径φ/丸穴・W*L/長穴)
3:あける部材の厚み(t)
4:奥行き(端部から穴の中心(上図参照))
5:加工材料の種類(上図参照)

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●パンチャー用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
1	各種パンチャー本体用軟鋼用刃物(ポンチ+ダイス)販売 (溝形用・Cチャンネル鋼用等各種あり)	
2	各種パンチャー本体用ステンレス用刃物 (ポンチ+ダイス)販売	

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●磁気ボール盤(低丈型)

100Vポータブルマグドリル
(HMD120)

100Vポータブルマグドリル
(HMD150)

100V低丈型アトラエース
(LO3000)

100V低丈型アトラエース
(LO3550)

100Vライトボーラー
(IS-LB50SW)



パイプアタッチメント

	品　名	穴あけ能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100Vポータブルマグドリル (HMD120) 最小吸着板厚5mm	φ12～27 (板厚21まで)	本体295*216*210 消費670W 磁気ベース部178*102	9.5	3,000③	60,000	
2	100Vポータブルマグドリル (HMD150) 最小吸着板厚5mm	φ12～35 (板厚27まで)	本体297*165*242 消費950W 磁気ベース部178*102	10.1	3,000③	60,000	
3	100V低丈型アトラエース (LO3000) 最小吸着板厚6mm	φ11.5～13.5 (板厚6～20) φ14 ～ 17 (板厚6～25) φ17.5～30 (板厚6～35)	本体310*65*181 消費710W 磁気ベース部65*145	8.2	3,500③	69,000	
4	100V低丈型アトラエース (LO3550) 最小吸着板厚6mm	φ11.5～13.5 (板厚6～20) φ14～17 (板厚6～25) φ17.5～35 (板厚6～35) φ17.5～35 (板厚6～50)	本体316*65*320 消費710W 磁気ベース部65*145	8.6	3,500③	69,000	
5	100Vライトボーラー (IS-LB50SW) 最小吸着板厚6mm	φ17.5～35 (板厚6～35) φ17.5～50 (板厚6～50)	本体356*192*300 消費670W 磁気ベース部88*190	15.5	4,000③	81,000	
6	パイプアタッチメント (IS-LBV)	-	192*179*174 外径φ60.5 ～ 406.5 ベルトストローク：1.7m	3.3	800③	15,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●磁気ボール盤(低丈型)用販売品

詳細お問合せください。

マグドリル用
ブローチ

マグドリル用
センターピン

固形オイル

アトラエース用
ジェットブローチ

アトラエース用
センターピン

切削オイル
(水溶性)

	品　名	MEMO
1	マグドリル用ブローチ販売 (φ12～27/板厚21各種サイズあり・ φ12～35/板厚27各種サイズあり)	
2	マグドリル用センターピン販売	
3	固形オイル販売	
4	アトラエース用ジェットブローチ販売 (20L・25L・35L・50L各種 長さにて各種径(φ)あり)	
5	アトラエース用センターピン販売 (20L・25L・35L・50L各種 長さにて各種サイズあり)	
6	切削油(水溶性)販売	

●アトラマスター

100Vアトラマスター
(M100D)

100Vアトラエース
(ドリル仕様変更タイプ)
(AW3500・要アタッチメント)



	品　名	穴あけ能力	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
7	100Vアトラマスター (M100D) 最小吸着板厚10mm	10	本体L290*H296 消費425W+390W 磁気ベース部 丸型φ105	8	2,000③	42,000	
8	100Vアトラエース (ドリル仕様変更タイプ) (AW-3500) 最小吸着板厚9mm	13mm (ドリル仕様) φ14～17 (板厚9～25) φ17.5～35 (板厚9～50)	本体318*201*361～491 消費950W 磁気ベース部99*177	13	3,500③	69,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●アトラエース



100Vアトラミニエース
（AMT-18）

アトラエースミニ用
ミニブローチ

アトラエースミニ用
センターピン

アトラエース用
ジェットブローチ

固形オイル

切削オイル
（水溶性）

アトラエース用
センターピン

100Vアトラエース
（A3000）

200Vアトラエース
（A5000）

充電式アトラエース
（CLA-2200）

	品　名	穴あけ能力	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100Vアトラエースミニ（AMT-18）	φ11.5～18（板厚6）	本体L309＊H476 消費510W 磁気ベース部バイス能力50～150 スライド機構（最大75mmピッチ）	10.5	2,000③	42,000	
2	100Vアトラエース（A-3000）（AR-3000あり） 最小吸着板厚9mm	φ14・15（板厚9 ～ 12） φ16～30（板厚9～25） φ17.5～30（板厚9～35）	本体352＊221＊415 消費680W 磁気ベース部92＊172 （AR-3000：前後スライド20mm・回転330°）	14（16）	3,500③	69,000	
3	200V（単相）アトラエース（A-5000） 最小吸着板厚9mm	φ18 ～ 29（板厚9～25） φ30～40（板厚9～35） φ30～50（板厚9～50）	本体484＊244＊575 消費1010W 磁気ベース部100＊200	22	4,000③	81,000	
4	200V（単相）アトラエース（QA-6500） 最小吸着板厚9mm	φ18 ～ 35（板厚9～25） φ17.5 ～ 40（板厚9～35） φ17.5～65（板厚9～50）	本体455＊215＊535 消費1010W 磁気ベース部100＊200	26	4,000③	81,000	
5	充電式アトラエース（CLA-2200） 最小吸着板厚6mm	●ジェットブローチ φ11.5～17（板厚12まで） φ17.5～22（板厚20まで） ●ハイブローチ φ14，15（板厚12まで） φ16～22（板厚20まで）	199＊151＊293 磁気ベース部65＊126 前後スライド10mm 左右スライド10mm	7	3,000③	54,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●アトラエース用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
1	アトラエースミニ用ミニブローチ販売 (φ11.5～18/板厚6各種サイズあり)	
2	アトラエースミニ用センターピン販売	
3	アトラエース用ジェットブローチ販売 (12L・25L・35L・50L各種長さにて各種径(φ)あり)	
4	アトラエース用センターピン販売 (12L・25L・35L・50L各種長さにて各種サイズあり)	
5	固形オイル販売	
6	切削油(水溶性)販売	

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ニブラ

1.6mm100Vニブラ

1.6mm充電式ニブラ

3.2mm100Vニブラ

6.0mm100Vニブラ

	品　名	能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	1.6mm100Vニブラ(JN1601)	軟鉄板1.6 ステンレス板1.2	260*177 消費550W	1.6	2,000③	39,000	
2	1.6mm充電式ニブラ(JN161DRF)	軟鉄板1.6 ステンレス板1.2	313*78*189	2.1	2,100③	42,000	
3	3.2mm100Vニブラ(JN3200)	軟鉄板3.2 ステンレス板2.5	全長215 消費660W	3.4	3,000③	60,000	
4	6.0mm100Vニブラ(CN60)	軟鉄板6.0 ステンレス板4.0	470*226 消費1330W	8.5	4,000③	81,000	

●ニブラ用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
5	1.6mm100Vニブラ用刃物販売(ポンチ+ダイス)	
6	3.2mm100Vニブラ用刃物販売(ポンチ+ダイス)	
7	6.0mm100Vニブラ用刃物販売(ポンチ+ダイス)	

JN1601用ポンチ

JN1601用ダイス

CN60用ポンチ

CN60用ダイス

●シャー・ストレートシャー

1.6mm100Vストレートシャー

ストレートシャー刃物

1.6mm100Vシャー

	品　名	能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
8	1.6mm100Vストレートシャー(JS1601)	軟鉄板1.6 ステンレス板1.2 アルミ板2.5	全長362 消費380W	1.4	2,000③	39,000	
9	100V1.6mmシャー(JS1602)	軟鋼板1.6 ステンレス板1.2 アルミ板2.5	255*74*146 消費380W	1.5	1,500③	24,000	

●ストレートシャー用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
10	1.6mm100Vストレートシャー用刃物販売	

●高速切断機

過負荷と電気容量
低電圧に注意！

100V高速切断機

200V高速切断機

100V高速チップソーカッター

	品　名	丸パイプ切断能力(mm)	角パイプ切断能力(mm)	刃物(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
		90°	90°				日極	月極	
1	100V高速切断機(L140S-N他各種あり)	120	90*110 200*80	外径355 内径25.4	560*285*366 消費1400W	15.5	1,000③	21,000	
2	200V高速切断機(L150他各種あり)	145	150*100	外径405 内径25.4	925*299*498 消費2900W	32	2,000③	42,000	
3	100V高速チップソーカッター(TSC-355C他各種あり)	120	155*100	外径355 内径25.4	525*290*605 消費1450W	17	1,800③	33,000	

●高速切断機用販売品

	品　名	MEMO
4	100V高速切断機用砥石(外径355)販売	
5	200V高速切断起用砥石(外径405)販売	
6	100V高速チップソーカッター用チップソー(外径355)販売	

砥石

チップソー

●油圧ナッター

油圧ナッター

手動油圧ポンプ

	品　名	切断ナット寸法	最高出力(t)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
7	5/8～3/4油圧ナッター(手動油圧ポンプ式)(YN-10B)	5/8～3/4	10	2	3,500③	69,000	
8	7/8～1油圧ナッター(手動油圧ポンプ式)(YN-20C)	7/8～1	20	6.2	4,500③	90,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ナイフカッター

充電式ナイフカッター

ナイフカッター用刃物
（ナイフ刃）

	品　名	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	充電式ナイフカッター（CK14DSL）	334＊201＊80	1.9	1,500③	30,000	

●ナイフカッター用販売品

	品　名	MEMO
2	ナイフカッター用刃物各種販売（石こうボード用・普通合板用・窯業系硬質板用 等 各種あり）	

●マルチカッター（発泡スチロールカッター）

100Vマルチカッター





	品　名	アタッチメント温度（℃）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	100Vマルチカッター（SG-30）	約450	130＊58＊167（アタッチメント含まず）消費40W	1	500③	9,000	
4	100V発泡スチロールカッター（HC-650F）ステーション式		本体　313＊819＊25 ステーション　126＊140＊160	0.5 2.5	1,700③	33,000	

●ホットエアガン

100Vホットエアガン

	品　名	熱風温度（℃）	風量（リットル/分）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
5	100Vホットエアガン（HAG-1550他各種あり）	50～550	L200 H400	全長246 消費1200W	0.8	500③	9,000	

●丸鋸

125mm充電式丸鋸

165mm充電式丸鋸

190mm100V丸鋸

集塵アタッチメント付
190φ丸鋸

充電式小型集塵機

小型集塵機
（ショルダー式）

小型集塵機
（背負い式）

充電式小型
集塵機
（背負い式）

電動工具用集

	品　名	ノコ刃 寸法(mm)	最大切込 深さ(mm)		寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
			90°	45°			日極	月極	
1	125mm充電式丸鋸 (SS540他各種あり)	外径125 内径20	46	30	全長301	2.6	1,300③	25,800	
2	165mm充電式丸鋸 (HS630他各種あり)	外径165 内径20	66	46	全長346	3.2	1,500③	30,000	
3	190mm100V丸鋸 (5837BASP他各種あり)	外径190 内径20	68	46	全長288 消費1140W	3.2	800③	15,000	
4	集塵アタッチメント付190mm 100V丸鋸(各種あり)	外径190 内径20	68	46	全長288 消費1140W	3.2	800③	15,000	

	品　名	最大風量 (m^3/分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	充電式小型集塵機 (VC350DRF他各種あり)	3.4	273*195*226	2.4	1,800⑤	36,000	
6	充電式小型集塵機(背負い式) (VC260DZSP)	1.5	230*152*373	4.3	1,800⑤	36,000	
7	100V小型集塵機(ショルダー式) (451(P)他各種あり)	3.2	268*180*288 消費520	2.4	1,200⑤	24,000	
8	100V小型集塵機(背負い式) (421S(P))	1.5	252*137*337 消費380	2.8	1,800⑤	36,000	
9	100V電動工具用集塵機 (439(P)他各種あり)	2.0	432*416*451 消費1050	10.4	1,800⑤	36,000	

●丸鋸用販売品

	品　名	MEMO
10	125mm充電式丸鋸用チップソー販売	
11	165mm充電式丸鋸用チップソー販売	

	品　名	MEMO
12	190mm100V丸鋸用チップソー販売	
13	小型集塵機類用紙パック販売	

●仕上ミゾキリ

100V仕上ミゾキリ

仕上ミゾキリ用
普通カッター

	品　名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
14	100V仕上ミゾキリ (3803ASP)	全長450 消費1430W	8	1,000③	21,000	

●仕上ミゾキリ用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
15	仕上ミゾキリ用刃物販売(各種あり)	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●スライド丸鋸

165mm100Vスライド丸鋸

305mm100Vスライド丸鋸

	品　名	ノコ刃寸法(mm)	切断能力(高さ*幅)(mm)					寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
			ターンベース角度	ノコ刃傾斜						日極	月極	
				左45°[当て木]	0°(直角)[当て木]	右5°[当て木]	右45°[当て木]					
1	165mm100Vスライド丸鋸(LS0611FL)	外径165内径20	0°(直角)	30*125 36*180[20]	40*215 50*180[20]	32*215 45*180[20]		500*400*419 消費1050W	7.4	1,200③	24,000	
			左右45°	30*152 36*125[15]	40*152 50*125[15]							
2	305mm100Vスライド丸鋸(LS1213)	外径305内径25.4	0°(直角)	61*298 55*310 69*230[34]	107*298 98*310 120*230[34]		40*298 35*310 49*230[34]	800*590*690 消費1430W	22	1,200③	24,000	
			左右45°	61*211 55*220 69*162[24]	107*211 98*220 120*162[24]		40*211 35*220 49*162[24]					
			右60°	-	107*149 98*155 120*115[17]							

●スライド丸鋸用販売品

	品　名	MEMO
3	165mmスライド鋸用チップソー販売	
4	305mmスライド鋸用チップソー販売	

●電気カンナ

110mm100V電気カンナ

155mm100V電気カンナ

82mm充電式カンナ

	品　名	能力	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	110mm100V電気カンナ(1911BSP他各種あり)	切削幅110 切削深さ2	全長355 消費1050W	4.2	1,000③	21,000	
6	155mm100V電気カンナ(1805NSP他各種あり	切削幅155 切削深さ3	全長450 消費1140W	7.9	1,300③	27,000	
7	82mm充電式カンナ(KP181DRG)	切削幅82 切削深さ3	366*156*166	3.6	1,200③	24,000	

●電気カンナ用販売品

	品　名	MEMO
8	110mm電気カンナ刃物販売	
9	155mm電気カンナ刃物販売	
10	82mm充電式カンナ刃物販売	

●エンジンコアカッター

エンジンコアカッター

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	エンジンコアカッター (NBS-L500EH他各種あり・湿式)	600*540*1020 日特ネジ	115	3,500	72,000	

●エンジンコアカッター刃付

異常摩耗・チップ破損はご請求になります。

	品　名	使用料金	MEMO
		日極	
2	4"レンタル刃付エンジンコアカッター (外径約110φ内径約100φ・有効長300mm・湿式)	6,000	
3	4"レンタル刃付エンジンコアカッター (外径約110φ内径約100φ・有効長500mm・湿式)	6,000	
4	6"レンタル刃付エンジンコアカッター (外径約160φ内径約150φ・有効長300mm・湿式)	9,000	
5	6"レンタル刃付エンジンコアカッター (外径約160φ内径約150φ・有効長500mm・湿式)	9,000	

●エンジンコアカッター用販売品

	品　名	MEMO
6	4"エンジンコアカッター用ダイヤモンドビット販売 (外径約110φ内径約100φ・有効長300mm・湿式)	
7	4"エンジンコアカッター用ダイヤモンドビット販売 (外径約110φ内径約100φ・有効長500mm・湿式)	
8	6"エンジンコアカッター用ダイヤモンドビット販売 (外径約160φ内径約150φ・有効長300mm・湿式)	
9	6"エンジンコアカッター用ダイヤモンドビット販売 (外径約160φ内径約150φ・有効長500mm・湿式)	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

ハンドコアカッター(コンクリート用)

センタードリル
※溝付け用
溝付け後、本作業前に取外して下さい。

100Vハンドコアカッター

刃物(販売品)が必要な時はお気軽にお問合せください。

延長継手
(穴径52φ以上)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100Vハンドコアカッター(CD110HM・湿式)	370*340*600・M27ネジ 消費1050W	9.6	2,000	42,000	
2	延長継手 100mm(穴径52φ以上で使用可)	100		200	4,200	

ハンドコアカッター刃付(コンクリート用)

異常摩耗・チップ破損はご請求になります。

	品　名	使用料金	MEMO
		日極	
3	27φレンタル刃付100Vハンドコアカッター(外径約27φ・有効長250mm・湿式)	4,000	
4	32φレンタル刃付100Vハンドコアカッター(外径約32φ・有効長250mm・湿式)	4,500	
5	40φレンタル刃付100Vハンドコアカッター(外径約40φ・有効長250mm・湿式)	4,800	
6	52φレンタル刃付100Vハンドコアカッター(外径約52φ・有効長250mm・湿式)	5,000	
7	65φレンタル刃付100Vハンドコアカッター(外径約65φ・有効長250mm・湿式)	6,000	
8	75φレンタル刃付100Vハンドコアカッター(外径約75φ・有効長250mm・湿式)	6,500	

	品　名	使用料金	MEMO
		日極	
9	90φレンタル刃付100Vハンドコアカッター(外径約90φ・有効長250mm・湿式)	6,800	
10	100φレンタル刃付100Vハンドコアカッター(外径約100φ・有効長250mm・湿式)	7,200	
11	110φレンタル刃付100Vハンドコアカッター(外径約110φ・有効長250mm・湿式)	7,500	
12	120φレンタル刃付100Vハンドコアカッター(外径約120φ・有効長250mm・湿式)	8,000	
13	130φレンタル刃付100Vハンドコアカッター(外径約130φ・有効長250mm・湿式)	9,000	
14	150φレンタル刃付100Vハンドコアカッター(外径約150φ・有効長250mm・湿式)	9,500	

ハンドコアカッター用刃物のみレンタル(コンクリート用)

異常摩耗・チップ破損はご請求になります。

	品　名	使用料金	MEMO
		日極	
15	27φハンドコアカッター用レンタルコアビット(外径約27φ・有効長250mm・湿式)	3,000	
16	32φハンドコアカッター用レンタルコアビット(外径約32φ・有効長250mm・湿式)	3,500	
17	40φハンドコアカッター用レンタルコアビット(外径約40φ・有効長250mm・湿式)	3,800	
18	52φハンドコアカッター用レンタルコアビット(外径約52φ・有効長250mm・湿式)	4,000	
19	65φハンドコアカッター用レンタルコアビット(外径約65φ・有効長250mm・湿式)	4,800	
20	75φハンドコアカッター用レンタルコアビット(外径約75φ・有効長250mm・湿式)	5,500	

	品　名	使用料金	MEMO
		日極	
21	90φハンドコアカッター用レンタルコアビット(外径約90φ・有効長250mm・湿式)	5,800	
22	100φハンドコアカッター用レンタルコアビット(外径約100φ・有効長250mm・湿式)	6,200	
23	110φハンドコアカッター用レンタルコアビット(外径約110φ・有効長250mm・湿式)	6,500	
24	120φハンドコアカッター用レンタルコアビット(外径約120φ・有効長250mm・湿式)	7,000	
25	130φハンドコアカッター用レンタルコアビット(外径約130φ・有効長250mm・湿式)	8,000	
26	150φハンドコアカッター用レンタルコアビット(外径約150φ・有効長250mm・湿式)	8,500	

●ハンドコアカッター用刃物販売（コンクリート用）

	品　名	MEMO
1	27φハンドコアカッター用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約27φ・有効長250mm・湿式）	
2	32φハンドコアカッター用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約32φ・有効長250mm・湿式）	
3	40φハンドコアカッター用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約40φ・有効長250mm・湿式）	
4	52φハンドコアカッター用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約52φ・有効長250mm・湿式）	
5	65φハンドコアカッター用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約65φ・有効長250mm・湿式）	
6	75φハンドコアカッター用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約75φ・有効長250mm・湿式）	
7	90φハンドコアカッター用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約90φ・有効長250mm・湿式）	
8	100φハンドコアカッター用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約100φ・有効長250mm・湿式）	
9	110φハンドコアカッター用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約110φ・有効長250mm・湿式）	
10	120φハンドコアカッター用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約120φ・有効長250mm・湿式）	
11	130φハンドコアカッター用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約130φ・有効長250mm・湿式）	
12	150φハンドコアカッター用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約150φ・有効長250mm・湿式）	

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●コアカッター（コンクリート用）

水タンク

100Vコアカッター

延長継手
（穴径52φ以上）

散水防止キット
（各ビットサイズ用あり）



ヒューム管用パット
（外径200～300φ用）

ヒューム管用パット
（外径300～500φ用）

ヒューム管用パット
（外径600～2000φ用）

平面パット



アンカーベース

100Vバキュームポンプ

フェンス固定セット
（厚み90～210mm）

踏み台セット
（ビット1～6”用）

●コアカッター（コンクリート用）刃無しセット



アンカーベースセット



平面パットセット



ヒューム管用パットセット

	品　名	スペック	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100Vコアカッターアンカーベースセット（ECD8・14他各種あり・湿式）	ECD8：消費20A・Aロット ECD14：消費23A・Aロット	20.2 31	6,500	120,000	
2	100Vコアカッター平面パットセット（ECD8・14他各種あり・湿式）	ECD8：消費20A・Aロット ECD14：消費23A・Aロット バキュームポンプ：消費1.6A	20.2 31 17.8	7,500	150,000	
3	100Vコアカッターヒューム管用パットセット（ECD8・14他各種あり・湿式）	ECD8：消費20A・Aロット ECD14：消費23A・Aロット バキュームポンプ：消費1.6A	20.2 31 17.8	7,500	150,000	

●コアカッター用部材レンタル

	品　名	スペック・寸法（mm）	使用料金		MEMO
			日極	月極	
4	延長継手　100mm（穴径52φ以上で使用可）	100	200	4,200	
5	延長継手　200mm（穴径52φ以上で使用可）	200	300	6,000	
6	コアカッター用追加パット	（平面パット）（外径200～300φ用）（外径300～500φ用）（外径600～2000φ用）	800	15,000	
7	コアカッター用散水防止キット	各ビットサイズ用あり	300	6,000	
8	コアカッター用フェンス固定セット（アンカーベースセットと使用）	フェンスの厚さ90～210mm	2,000	30,000	
9	コアカッター用踏み台セット（アンカーベースセットと使用）	ビット1～6”用	2,000	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●アンカーベース刃付(コンクリート用)

異常摩耗・チップ破損はご請求になります。

コンクリート用
ダイヤモンド
コアビット

刃物(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

	品　名	使用料金 日極	MEMO
1	1"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約27φ・有効長370mm・湿式)	7,000	
2	1 1/4"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約32φ・有効長370mm・湿式)	7,000	
3	1 1/2"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約40φ・有効長370mm・湿式)	7,000	
4	2"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約52φ・有効長370mm・湿式)	8,000	
5	2 1/2"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約65φ・有効長370mm・湿式)	8,500	
6	3"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約80φ・有効長370mm・湿式)	8,500	
7	3 1/2"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約90φ・有効長370mm・湿式)	9,500	
8	4"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約110φ・有効長370mm・湿式)	9,500	
9	5"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約130φ・有効長370mm・湿式)	10,000	
10	6"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約160φ・有効長370mm・湿式)	12,500	
11	7"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約180φ・有効長370mm・湿式)	16,000	
12	8"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約204φ・有効長350mm・湿式)	19,000	
13	9"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約230φ・有効長350mm・湿式)	20,000	
14	10"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約254φ・有効長350mm・湿式)	20,000	
15	12"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約304φ・有効長350mm・湿式)	23,000	
16	14"レンタル刃付コアカッターアンカーベースセット (外径約355φ・有効長350mm・湿式)	27,000	



100Vコア
カッター

ポール

平面
パット

水タンク



100Vバキューム
ポンプ

平面パットセット

100Vコア
カッター

ポール



アンカー
ベース

水タンク

アンカーベースセット

●平面パット刃付(コンクリート用)

異常摩耗・チップ破損はご請求になります。

	品　名	使用料金 日極	MEMO
17	1"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約27φ・有効長370mm・湿式)	8,000	
18	1 1/4"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約32φ・有効長370mm・湿式)	8,000	
19	1 1/2"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約40φ・有効長370mm・湿式)	8,000	
20	2"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約52φ・有効長370mm・湿式)	9,000	
21	2 1/2"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約65φ・有効長370mm・湿式)	9,500	
22	3"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約80φ・有効長370mm・湿式)	9,500	
23	3 1/2"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約90φ・有効長370mm・湿式)	10,500	
24	4"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約110φ・有効長370mm・湿式)	10,500	
25	5"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約130φ・有効長370mm・湿式)	11,000	
26	6"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約160φ・有効長370mm・湿式)	13,500	
27	7"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約180φ・有効長370mm・湿式)	17,000	
28	8"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約204φ・有効長350mm・湿式)	20,000	
29	9"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約230φ・有効長350mm・湿式)	21,000	
30	10"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約254φ・有効長350mm・湿式)	21,000	
31	12"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約304φ・有効長350mm・湿式)	24,000	
32	14"レンタル刃付コアカッター平面パットセット (外径約355φ・有効長350mm・湿式)	28,000	

●ヒューム管用パット刃付(ヒューム管用)

異常摩耗・チップ破損はご請求になります。


100Vコア
カッター

ポール


ヒューム管用パット
(外径200～300φ用)

ヒューム管用パット
(外径300～500φ用)

ヒューム管用パット
(外径600～2000φ用)

水タンク


100Vバキューム
ポンプ

ヒューム管用パットセット

	品　名	使用料金 日極	MEMO
1	145φヒューム管用レンタル刃付コアカッター管用パットセット (外径約145φ・有効長180mm・湿式)	15,000	
2	170φヒューム管用レンタル刃付コアカッター管用パットセット (外径約170φ・有効長180mm・湿式)	16,000	
3	180φヒューム管用レンタル刃付コアカッター管用パットセット (外径約180φ・有効長210mm・湿式)	19,000	
4	204φヒューム管用レンタル刃付コアカッター管用パットセット (外径約204φ・有効長180mm・湿式)	20,000	
5	220φヒューム管用レンタル刃付コアカッター管用パットセット (外径約220φ・有効長180mm・湿式)	21,000	
6	255φヒューム管用レンタル刃付コアカッター管用パットセット (外径約255φ・有効長210mm・湿式)	24,000	
7	305φヒューム管用レンタル刃付コアカッター管用パットセット (外径約305φ・有効長210mm・湿式)	28,000	

刃物(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

ヒューム管用
ダイヤモンドコアビット

●乾式ヒューム管用刃付(ヒューム管用)

異常摩耗・チップ破損はご請求になります。

乾式ヒューム管用
コアビット

100V乾式ヒューム管用
コアドリル

※コアドリルスペック
全長599・電源100V
消費1430W・11.6Kg
(各種あり)

刃物(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

	品　名	使用料金 日極	MEMO
8	150φ乾式ヒューム管用レンタル刃付コアカッター (外径約150φ・有効長110mm・乾式)	6,000	
9	170φ乾式ヒューム管用レンタル刃付コアカッター (外径約170φ・有効長110mm・乾式)	7,000	
10	200φ乾式ヒューム管用レンタル刃付コアカッター (外径約200φ・有効長110mm・乾式)	9,000	
11	220φ乾式ヒューム管用レンタル刃付コアカッター (外径約220φ・有効長110mm・乾式)	11,000	
12	250φ乾式ヒューム管用レンタル刃付コアカッター (外径約250φ・有効長110mm・乾式)	12,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

コアカッター用刃物のみレンタル(コンクリート用)

異常摩耗・チップ破損はご請求になります。

	品　名	使用料金 日極	MEMO
1	1"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約27φ・有効長370mm・湿式・Aロット)	2,500	
2	1 1/4"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約32φ・有効長370mm・湿式・Aロット)	2,500	
3	1 1/2"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約40φ・有効長370mm・湿式・Aロット)	2,500	
4	2"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約52φ・有効長370mm・湿式・Aロット)	3,500	
5	2 1/2"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約65φ・有効長370mm・湿式・Aロット)	4,000	
6	3"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約80φ・有効長370mm・湿式・Aロット)	4,000	
7	3 1/2"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約90φ・有効長370mm・湿式・Aロット)	5,000	
8	4"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約110φ・有効長370mm・湿式・Aロット)	5,000	
9	5"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約130φ・有効長370mm・湿式・Aロット)	5,500	
10	6"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約160φ・有効長370mm・湿式・Aロット)	8,000	
11	7"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約180φ・有効長370mm・湿式・Aロット)	10,000	
12	8"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約204φ・有効長350mm・湿式・Aロット)	13,500	
13	9"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約230φ・有効長350mm・湿式・Aロット)	15,000	
14	10"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約254φ・有効長350mm・湿式・Aロット)	15,000	
15	12"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約304φ・有効長350mm・湿式・Aロット)	18,000	
16	14"レンタルコアビット(コンクリート用) (外径約355φ・有効長350mm・湿式・Aロット)	22,000	

刃物(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

コンクリート用
ダイヤモンド
コアビット

コアカッター用刃物のみレンタル(ヒューム管用)

異常摩耗・チップ破損はご請求になります。

	品　名	使用料金 日極	MEMO
17	145φレンタルコアビット(ヒューム管用) (外径約145φ・有効長180mm・湿式・Aロット)	11,500	
18	170φレンタルコアビット(ヒューム管用) (外径約170φ・有効長180mm・湿式・Aロット)	12,500	
19	180φレンタルコアビット(ヒューム管用) (外径約180φ・有効長210mm・湿式・Aロット)	15,500	
20	204φレンタルコアビット(ヒューム管用) (外径約204φ・有効長180mm・湿式・Aロット)	16,500	
21	220φレンタルコアビット(ヒューム管用) (外径約220φ・有効長180mm・湿式・Aロット)	17,500	
22	255φレンタルコアビット(ヒューム管用) (外径約255φ・有効長210mm・湿式・Aロット)	20,500	
23	305φレンタルコアビット(ヒューム管用) (外径約305φ・有効長210mm・湿式・Aロット)	25,000	

刃物(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

ヒューム管用
ダイヤモンドコアビット

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●コアカッター用刃物販売（コンクリート用）

	品　名	MEMO
1	1”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約27φ・有効長370mm・湿式・Aロット）	
2	1 1/4”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約32φ・有効長370mm・湿式・Aロット）	
3	1 1/2”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約40φ・有効長370mm・湿式・Aロット）	
4	2”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約52φ・有効長370mm・湿式・Aロット）	
5	2 1/2”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約65φ・有効長370mm・湿式・Aロット）	
6	3”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約80φ・有効長370mm・湿式・Aロット）	
7	3 1/2”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約90φ・有効長370mm・湿式・Aロット）	
8	4”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約110φ・有効長370mm・湿式・Aロット）	
9	5”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約130φ・有効長370mm・湿式・Aロット）	
10	6”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約160φ・有効長370mm・湿式・Aロット）	
11	7”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約180φ・有効長370mm・湿式・Aロット）	
12	8”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約204φ・有効長350mm・湿式・Aロット）	
13	9”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約230φ・有効長350mm・湿式・Aロット）	
14	10”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約254φ・有効長350mm・湿式・Aロット）	
15	12”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約304φ・有効長350mm・湿式・Aロット）	
16	14”ダイヤモンドコアビット（コンクリート用）販売 （外径約355φ・有効長350mm・湿式・Aロット）	

●コアカッター用刃物販売（ヒューム管用）

	品　名	MEMO
17	145φヒューム管用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約145φ・有効長180mm・湿式・Aロット）	
18	170φヒューム管用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約170φ・有効長180mm・湿式・Aロット）	
19	180φヒューム管用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約180φ・有効長210mm・湿式・Aロット）	
20	204φヒューム管用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約204φ・有効長180mm・湿式・Aロット）	
21	220φヒューム管用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約220φ・有効長180mm・湿式・Aロット）	
22	255φヒューム管用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約255φ・有効長210mm・湿式・Aロット）	
23	305φヒューム管用ダイヤモンドコアビット販売 （外径約305φ・有効長210mm・湿式・Aロット）	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ALC用刃付コアドリル



ALC用コアビット

100V ALC用コアドリル

※コアドリルスペック
全長455・電源100V
消費1050W・4.5Kg
（各種あり）

刃物（販売品）が必要な時は
お気軽にお問合せください。

	品　名	使用料金 日極	MEMO
1	55φALC用レンタル刃付コアドリル （外径約55φ・有効長130mm・乾式）	7,000	
2	80φALC用レンタル刃付コアドリル （外径約80φ・有効長130mm・乾式）	7,400	
3	110φALC用レンタル刃付コアドリル （外径約110φ・有効長130mm・乾式）	7,400	
4	120φALC用レンタル刃付コアドリル （外径約120φ・有効長130mm・乾式）	7,800	
5	150φALC用レンタル刃付コアドリル （外径約150φ・有効長130mm・乾式）	8,600	

●塩ビ管用刃付コアドリル



塩ビ管用コアビット

100V塩ビ管用コアドリル

※コアドリルスペック
全長455・電源100V
消費1050W・4.5Kg
（各種あり）

刃物（販売品）が必要な時は
お気軽にお問合せください。

	品　名	使用料金 日極	MEMO
6	150φ塩ビ管用レンタル刃付コアドリル （外径約150φ・有効長80mm・乾式）	8,500	
7	170φ塩ビ管用レンタル刃付コアドリル （外径約170φ・有効長80mm・乾式）	9,500	
8	200φ塩ビ管用レンタル刃付コアドリル （外径約200φ・有効長80mm・乾式）	10,500	
9	220φ塩ビ管用レンタル刃付コアドリル （外径約220φ・有効長80mm・乾式）	11,500	

MEMO

●スクリュークランプ

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

スクリュークランプ
（シングル）

スクリュークランプ
（ダブル）







⚠ 吊上げの場合は、
安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

	品　名	クランプ範囲(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	0.3tスクリュークランプ(シングル)(SBbJ300)	1～25	87*95*32	0.9	300③	6,000	
2	0.5tスクリュークランプ(ダブル)(SBB500他各種あり)	1～25	112*140*46	1.8	300③	6,000	
3	0.75tスクリュークランプ(ダブル)(PCA0.75)	3～22	129*151*50	2.6	300③	6,000	
4	1tスクリュークランプ(ダブル)(SDC1N他各種あり)	0～40	157*199*50	3.6	300③	6,000	
5	1.5tスクリュークランプ(ダブル)(SDC1.5WN他各種あり)	10～50	164*214*50	4.2	350③	7,200	
6	2tスクリュークランプ(ダブル)(SDC2N他各種あり)	0～40	169*215*55	4.8	400③	8,100	
7	3tスクリュークランプ(ダブル)(SBB3他各種あり)	5～35	170*240*80	7.9	500③	10,500	
8	5tスクリュークランプ(ダブル)(SBB5他各種あり)	10～40	213*276*96	14.3	700③	13,500	

●アイアンマン(ブルマンクランプ)

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

アイアンマン
（ブルマンクランプ）



	品　名	クランプ範囲(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
9	AC36アイアンマン(AC36)	9～36	90*65*20	0.55	200③	3,600	
10	AC50アイアンマン(AC50他各種あり)	9～50	135*120*40	2.6	200③	3,600	
11	CS40ブルマンクランプ(CS40)	15～38	77*100*40	0.7	200③	3,600	
12	C60ブルマンクランプ(C60)	21～60	156*127*40	3.3	220③	3,520	
13	C70ブルマンクランプ(C70)	30～70	192*208*40	6.5	250③	5,100	
14	C90ブルマンクランプ(C90)	52～88	230*190*40	7	250③	5,100	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●シャコ万

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

シャコ万

	品　名	寸法(L*W)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	50mmシャコ万 (SC-50他各種あり)	116*75	0.8	100③	2,100	
2	200mmシャコ万 (BC200他各種あり)	346*174	4.2	300③	6,000	
3	300mmシャコ万 (BC300他各種あり)	485*230	9	450③	9,000	

●鉄筋吊クランプ

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。



1t鉄筋吊クランプ

1.5t鉄筋吊クランプ

	品　名	使用範囲		寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
		鉄筋	丸棒(mm)			日極	月極	
4	1t鉄筋吊クランプ D41まで (DHK-DS-1-41他各種あり)	D19～D32 (アジャスタ付) D35～D41 (アジャスタ無)	φ18～φ36 (アジャスタ付) φ30～φ48 (アジャスタ無)	215*200*150	9.4	1,300③	24,000	
5	1t鉄筋吊クランプ D51 (DHK-DS-1-51他各種あり)	D51	48～59	224*200*150	9.2	1,800③	36,000	
6	1.5t鉄筋吊クランプ D41まで (CSBL1.5他各種あり)	D19～D29 (狭) D32～D41 (広)	φ18～φ33 (狭) φ32～φ48 (広)	※約 264*240*150	10	1,300③	24,000	

●ドラム缶吊クランプ

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

ドラム缶吊クランプ

	品　名	使用加重(Kg)	寸法(L*W)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
7	ドラム缶用クランプ (BLWⅡ500他各種あり)	100～500	736*75*520	13.5	1,200③	24,000	

●立吊クランプ・横吊クランプ

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

立吊クランプ





⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

横吊クランプ



⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

立横兼用吊
クランプ



⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

無傷横吊クランプ

	品　名	クランプ範囲(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	70～350Kg立吊クランプ(WOL-350)	2～16	210*92*42.5	1.3	700③	15,000	
2	1t立吊クランプ(SVC1H他各種あり)	0～25	310*152*81	6	700③	15,000	
3	2t立吊クランプ(SVC2H他各種あり)	0～30	375*172*97	10.5	700③	15,000	
4	3t立吊クランプ(SVC3H他各種あり)	0～35	405*182*102	12.5	900③	18,000	
5	5t立吊クランプ(E5他各種あり)	5～45	440*218*76	16.7	1,500③	30,000	
6	1t横吊クランプ(HLC1H他各種あり)	0～30	273*246*104	5.5	700③	15,000	
7	2t横吊クランプ(HLC2H他各種あり)	0～35	307*292*104	9.5	700③	15,000	
8	3t横吊クランプ(HLC3H他各種あり)	0～40	350*337*118	13.5	900③	18,000	
9	5t横吊クランプ(AMS5他各種あり)	5～40	403*388*152	27.6	1,500③	30,000	
10	1t/1.5t立横兼用クランプ(ABJ1.5・立1t/横1.5t)	3～27	271*242*68	6	1,000③	21,000	
11	3t/5t立横兼用クランプ(ABJ5・立3t/横5t)	5～40	380*342*100	23	1,800③	36,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●鉄板吊フック

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

鉄板吊フック

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	2t鉄板吊フック(SLH2N)	339*166*54 チェーン長約1.5m	3.2	1,500③	30,000	
2	3t鉄板吊フック(BRC032)	354*155*68 チェーン長約1.5m	4.25	1,500③	30,000	

●覆工板吊クランプ

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

覆工板吊クランプ



	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
3	覆工板吊クランプ(FX1他各種あり)	全長203 チェーン長約2.0m	1.2	1,500③	30,000	

●コラムロック

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

コラムロック
チェーンエコライザー付

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	3tコラムロック チェーンエコライザー付(SF3+CE6)	コラムロック303*154*67 チェーンエコライザー全長1557	4.8*2 18	3,600③	72,000	
5	5tコラムロック チェーンエコライザー付(SF5+CE10)	コラムロック408*196*80 チェーンエコライザー全長1797	9.5*2 39	5,000③	102,000	

●アンツキャリア

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

アンツキャリア

	品　名	定格容量(Kg)	つかみ幅(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	アンツキャリア	100	460～600	1920*600*820	34	2,000③	42,000	

●半転ポール

半転ポール

	品　名	定格容量(Kg)	可能側溝(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
2	半転ポール (PT-1)	250Kg/1台 500Kg/2台	2m：300*300mm迄 1m：500*500mm迄 600mm：600*600mm迄	7	700③	15,000	

●基礎ブロック内吊

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

基礎ブロック内吊

	品　名	定格容量(Kg)	つかみ幅(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
3	基礎ブロック内吊1000	1000	160 ～ 220	590*250*100	11	1,000③	21,000	

●可変側溝吊クランプ

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

可変側溝吊クランプ



	品　名	定格容量(Kg)	つかみ幅(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
4	可変側溝吊クランプ (VIS1500-1Mオート)	1500	幅1000 厚90～140	1364*645*82	30	1,700③	33,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●U字溝内吊クランプ

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

240 ～ 600mm
U字溝内吊クランプ

ロングU
内吊クランプ

セーフティホルダー

	品　名	定格容量(Kg)	適用U字溝長さ(mm)	適用サイズ深さ(mm)	適用サイズ呼称(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
								日極	月極	
1	240～600mm U字溝内吊クランプ(内吊ワイド600他各種あり)	1000	2000以内	max 600	240 250 300 360 400 450 500 600	500*500*225	22	2,800③	57,000	
2	ロングU内吊クランプ240mm(内吊BOX-Lロング)	2500	4000以内	max 400	240	800*500*280	47	2,800③	57,000	
3	ロングU内吊クランプ300mm(内吊BOX-Lロング)	2500	4000以内	max 400	300	800*500*280	47	2,800③	57,000	
4	ロングU内吊クランプ400mm(内吊BOX-Lロング)	2500	4000以内	max 400	400	800*500*280	47	2,800③	57,000	

●ブロックバイス

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

ブロックバイス200K
(マイティーオート200)

ブロックバイス300K
(マイティーオート300)

ブロックバイス300K
(ブロックバイスFF)

	品　名	定格容量(Kg)	つかみ幅(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
5	ブロックバイス200K(マイティーオート200)	200	450～600	1000*310*75	8	1,500③	30,000	
6	ブロックバイス200K(UGH200)	200	500 600	650*350*150	7.5	1,500③	30,000	
7	ブロックバイス250K(UGH250)	250	900 1000	1050*560*150	16.8	1,500③	30,000	
8	ブロックバイス300K(マイティーオート300)	300	800 900 1000	1060*360*90	19	1,500③	30,000	
9	ブロックバイス300K(ブロックバイスFF)	300	150～550	1320*550*380	20	1,700③	33,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●U字溝蓋用クランプ

U字溝蓋用クランプ



	品　名	最大使用荷重(kg)	つかみ幅(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	U字溝蓋用クランプ(UGM-200)	200	500・600	24*22*70	9.9	1,500③	30,000	

●コンクリート製品吊クランプ

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

500K(2台使用)
ベストバイス

600K(2台使用)
ベストバイス

700K(2台使用)
マシンバイス



マルチバイスワニ

1300K(2台使用)
マシンバイス

2000K(2台使用)
マシンバイス

3000K(2台使用)
マシンバイス

500K開口部広深
クランプ

1500K(2台使用)
開口部広深
クランプ

450Kコンクリート製品
吊クランプ

1500Kコンクリート製品
マトメ吊クランプ

	品　名	定格容量(Kg)	つかみ幅(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
2	500Kベストバイス(S-150)	500(2台使用)	30～60	全長300	2	700③	15,000	
3	600Kベストバイス(SK-300)	600(2台使用)	45～110	全長300	3	1,000③	21,000	
4	700Kマシンバイス(D-700)	700(2台使用)	40～150	470*425*50	7	1,700③	34,200	
5	1300Kマシンバイス(NW-1300他各種あり)	1300(2台使用)	40～145	470*425*97	11	2,000③	39,000	
6	2000Kマシンバイス(NW-2000)	2000(2台使用)	50～135	390*420*125	16	2,800③	57,000	
7	3000Kマシンバイス(LU-3000)	3000(2台使用)	90～160	550*445*83	34	4,000③	81,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

	品　名	定格容量(Kg)	つかみ幅(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	マルチバイスワニ	1000(2台使用)	0～240	475*285*70	7	1,800③	36,000	
2	500K開口部広深クランプ(ELC)	500	30～130	450*400*70	10.8	1,800③	36,000	
3	1500K開口部広深クランプ(LD-1500)	1500(2台使用)	40～175	670*475*113	19	2,000③	39,000	
4	450Kコンクリート製品吊クランプ	450	30～400	757*635*70	14	2,000③	39,000	
5	1500Kコンクリート製品マトメ吊クランプ(OK-1500他各種あり)	1500	200～800	全長1600	260	4,000③	81,000	

●パネル吊クランプ

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

500K PC板用
無傷クランプ

1000K PC板用
無傷クランプ

260K ALCパネル
吊クランプ
(※必ず2台1組で)

200K ALCパネル
水平吊クランプ

	品　名	定格容量(Kg)	つかみ幅(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
6	500K PC板用無傷クランプ(EC500)	500	30～80	435*305*78	13	1,000③	21,000	
7	1000K PC板用無傷クランプ(ECAR1000)	1000	50～150	480*375*120	15	1,500③	30,000	
8	260K ALCパネル吊クランプ(PAC260/必ず2台1組で)	260	90～105 115～130 140～155	410*302*110	6.9	1,000③	21,000	
9	200K ALCパネル水平吊クランプ(UGC200W)	200	450～610	633*550*333	18	1,500③	30,000	

●ヒューム管吊クランプ

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。

ヒューム管吊クランプ

	品　名	定格容量(Kg)	つかみ幅(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
10	ヒューム管吊クランプ(パイプバイス450)	500	250～450	735*670*138	28	2,000③	42,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●間知ブロック用クランプ

必ず注意事項ご確認の上、
安全に使用してください。



間知ブロック用クランプ

	品　名	定格容量(Kg)	使用範囲	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	間知ブロック用クランプ(Ⅱ-オート10A)	500	間知ブロック10個	全長3020	約80	2,000③	42,000	
2	間知ブロック用クランプ(EKB1000)	1000	間知ブロック7個	全長約2200	約60	2,000③	42,000	

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ウインチ

100V150Kウインチ（MA-650M）

100Vウインチ（SX型）

200Vウインチ（LX，TX型）

200Vウインチ（MA型）

	品　名	巻取り速度（m/分）	巻取り量（φ*m）	寸法(L*W*H)（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100V150Kウインチ（レンタルワイヤー付）（MA-650M他各種あり）	24	5φ*60	468*300*298 消費650W	25	1,300⑤	27,000	
2	100V300Kウインチ（ワイヤー無）（SX-203）	9	6φ*51	415*320*240 消費750W	40	1,300⑤	27,000	
3	100V1tウインチ（ワイヤー無）（SX-210）	2.4	10φ*60	538*390*315 消費750W	67	1,800⑤	36,000	
4	200V250Kウインチ（ワイヤー無）（MA2）	27	6φ*120	732*367*352 消費1.5Kw（三相）	78	1,500⑤	30,000	
5	200V300Kウインチ（ワイヤー無）（MA3）	30	8φ*120	877*401*457 消費2.5Kw（三相）	160	1,800⑤	36,000	
6	200V600Kウインチ（ワイヤー無）（TX-505）	14.5	8φ*89	538*315*390 消費2.2Kw（三相）	72	2,500⑤	51,000	
7	200V650Kウインチ（ワイヤー無）（MA-5G11）	11	10φ*150	1027*467*503 消費3.9Kw（三相）	230	2,500⑤	51,000	
8	200V1000Kウインチ（ワイヤー無）（TX-510）	8	10φ*60	538*315*390 消費2.2Kw（三相）	73	2,500⑤	51,000	
9	200V1500Kウインチ（ワイヤー無）（LX-615）	8.3	14φ*101	875*661*551 消費3.7Kw（三相）	260	3,700⑤	66,000	

●ウインチ用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
10	ウインチ用ワイヤー・フック販売（各種太さ・長さ あり※要お打ち合わせ）	
11	ウインチ用ワイヤー巻き込み料・取り外し料	

●シャックル

シャックル（BC型）

シャックル（RBE型）

シャックル（RB型）

長シャックル（TSL型）



	品　名	A寸（mm）	B寸（mm）	L寸（mm）	t寸（mm）	d寸（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
								日極	月極	
12	3tシャックル（BC22）	65	34	117	22	26	2	70③	1,500	
13	5tシャックル（RBE-5）	88	44	156	22	26	3.5	70③	1,500	
14	10tシャックル（RBE-10）	120	65	210	30	36	7.4	100③	2,100	
15	16tシャックル（RBE-16）	150	80	270	38	42	14	200③	4,200	
16	32tシャックル（RB-32）	220	115	380	60	64	47.8	700③	15,000	
17	6t長シャックル（TSL6t*170）	50	50	170	22	22	2.1	100③	2,100	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●スナッチブロック（滑車）

スナッチブロック（1車）

スナッチブロック（2車）

フック式滑車（3車）

※注
3車スナッチブロックでは
ありません。
（脇が開きません。）

	品　名	車径（mm）	使用ロープ径（mm）	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	250Kスナッチブロック（1車）（SS50）	50	最大8	全長180	0.52	70③	1,500	
2	1t4”スナッチブロック（1車）（100*1S他各種あり）	100	最大12	全長345	3.2	300③	6,000	
3	1.5t5”スナッチブロック（1車）（125*1S他各種あり）	125	最大14	全長395	5	300③	6,000	
4	2.5t6”スナッチブロック（1車）（150*1他各種あり）	150	最大16	全長427	7.2	400③	8,100	
5	3t7”スナッチブロック（1車）（180*1他各種あり）	180	最大19	全長490	10.5	600③	12,000	
6	4t8”スナッチブロック（1車）（200*1他各種あり）	200	最大20	全長537	14.5	900③	18,000	
7	5t10”スナッチブロック（1車）（250*1他各種あり）	250	最大22	全長613	24.5	1,000③	21,000	
8	2.5t6”スナッチブロック（2車）（150*2他各種あり）	150	最大16	全長466	10.5	600③	12,000	
9	4t8”スナッチブロック（2車）（200*2他各種あり）	200	最大20	全長586	20	1,000③	21,000	
10	3t7”フック式滑車（3車）（180*3他各種あり	180	最大19	全長531	約19	900③	18,000	

●フック

安全ロック付
セーフティーフック



3t絶縁フック

	品　名	寸法（L*W*H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
11	0.9t安全ロック付セーフティーフック（SFB-0.9）	H=109・d=23・t=10	0.5	200③	4,200	
12	5tラッチロックック（LHE-16）	H=244・d=60・t=20	6.04	500③	7,800	
13	3t絶縁フック（IH-3）	全長約460	9.6	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ベビーホイスト

60K20mベビーホイスト

100K50m
無線式ベビーホイスト

250K15mベビーホイスト

460K10mベビーホイスト

リモコン用
中間コード

リモコン付コード

	品　名	巻取り速度(m/分)	巻取り量(φ*m)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金 日極	使用料金 月極	MEMO
1	100V60K20mベビーホイスト(TK62他各種あり)	28	4φ*21	680*168*200 消費750W	9	800⑤	16,500	
2	100V100K40mベビーホイスト(BH740他各種あり)	25	4φ*41	772*383*220 消費600W	17	1,500⑤	30,000	
3	100V100K50mベビーホイスト(BH950他各種あり)	22	4φ*51	805*450*220 消費800W	20	1,800⑤	36,000	
4	100V130K30mベビーホイスト(BH430他各種あり)	10	5φ*31	772*363*220 消費400W	17	1,000⑤	21,000	
5	100V160K20mベビーホイスト(BH420他各種あり)	10	5φ*21	772*363*220 消費400W	17	1,000⑤	21,000	
6	100V200K30mベビーホイスト(BH930他各種あり)	20	5φ*31	805*450*220 消費800W	20	1,500⑤	30,000	
7	100V230K20mベビーホイスト(BH820他各種あり)	12	6φ*21	805*420*220 消費580W	19	1,500⑤	30,000	
8	100V250K15mベビーホイスト(BH815他各種あり)	12	6φ*16	805*420*220 消費580W	19	1,900⑤	37,950	
9	100V400K15mベビーホイスト(DB930他各種あり)	10	5.5φ*32(二本掛)	877*450*294 消費800W	22	2,700⑤	54,000	
10	100V460K10mベビーホイスト(DB820他各種あり)	6	6φ*22(二本掛)	879*420*294 消費580W	21	2,700⑤	54,000	
11	100V100K50m無線式ベビーホイスト(BH-N950R)	26	4φ*51	808*450*220 消費800W	19	3,000⑤	54,000	

●マイティーアーム

マイティーアーム

スライドアーム

	品　名	旋回角度	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金 日極	使用料金 月極	MEMO
12	250Kマイティーアーム(250A)	240°	835*600	8.5	1,200⑤	24,000	
13	250Kスライドアーム(280S)	180°	1120*600(スライド範囲640)	14	1,500⑤	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●手動式チェンブロック

手動式チェンブロック

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	500K2.5m手動式チェンブロック(C21-0.5他各種あり)	309*121*131	6.1	300③	6,000	
2	1t2.5m手動式チェンブロック(C21-1他各種あり)	354*148*143	9.2	300③	6,000	
3	1t5m手動式チェンブロック(C21-1他各種あり)	354*148*143	約13	350③	6,900	
4	1t6m手動式チェンブロック(C21-1他各種あり)	354*148*143	約15	350③	6,900	
5	1t10m手動式チェンブロック(C21-1他各種あり)	354*148*143	約21	500③	10,200	
6	1.5t2.5m手動式チェンブロック(C21-1.5他各種あり)	392*168*152	11.7	350③	6,900	
7	1.5t5m手動式チェンブロック(C21-1.5他各種あり)	392*168*152	約18	600③	12,000	
8	1.5t6m手動式チェンブロック(C21-1.5他各種あり)	392*168*152	約20	600③	12,000	
9	1.5t8m手動式チェンブロック(C21-1.5他各種あり)	392*168*152	約24	600③	12,000	
10	2t3m手動式チェンブロック(C21-2他各種あり)	442*193*164	16.7	500③	10,200	
11	2t6m手動式チェンブロック(C21-2他各種あり)	442*193*164	約24	700③	15,000	
12	2t10m手動式チェンブロック(C21-2他各種あり)	442*193*164	約33	700③	15,000	
13	3t3m手動式チェンブロック(C21-3/ロードチェーン掛数2他各種あり)	550*209*152	19.4	500③	10,200	
14	3t6m手動式チェンブロック(C21-3/ロードチェーン掛数2他各種あり)	550*209*152	約29	800③	16,500	
15	3t8m手動式チェンブロック(C21-3/ロードチェーン掛数2他各種あり)	550*209*152	約35	800③	16,500	
16	5t3m手動式チェンブロック(C21-5/ロードチェーン掛数3他各種あり)	647*297*164	33.9	900③	18,000	
17	5t6m手動式チェンブロック(K-5/ロードチェーン掛数2他各種あり)	705*282*190	約54	1,100③	22,500	
18	5t8m手動式チェンブロック(K-5/ロードチェーン掛数2他各種あり)	705*282*190	約63	1,100③	22,500	
19	7.5t6m手動式チェンブロック(VL5-75/ロードチェーン掛数3他各種あり)	822*354*181	約75	2,000③	42,000	
20	10t3.5m手動式チェンブロック(K-10/ロードチェーン掛数4他各種あり)	914*370*190	82	2,000③	42,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ギヤードトロリー

ギヤードトロリー

	品　名	適用レール幅(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	1t2.5mギヤードトロリー(AG-10他各種あり)	75/100/125	全長230	14	800③	15,000	
2	1t6mギヤードトロリー(AG-10他各種あり)	75/100/125	全長230	17.2	850③	17,100	
3	2t3mギヤードトロリー(AG-20他各種あり)	100/125/150	全長271	23.5	900③	18,000	
4	2t6mギヤードトロリー(AG-20他各種あり)	100/125/150	全長271	26.8	950③	19,000	
5	2t10mギヤードトロリー(AG-20他各種あり)	100/125/150	全長271	31.2	1,000③	21,000	
6	3t3mギヤードトロリー(AG-30他各種あり)	100/125/150	全長311	33.5	1,000③	21,000	
7	3t6mギヤードトロリー(AG-30他各種あり)	100/125/150	全長311	36.8	1,050③	22,050	
8	5t3mギヤードトロリー(AG-50他各種あり)	125/150/175	全長351	53.5	1,200③	24,000	
9	5t6mギヤードトロリー(AG-50他各種あり)	125/150/175	全長351	56.8	1,250③	25,000	

●プレーントロリー

プレーントロリー

	品　名	適用レール幅(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
10	0.5tプレーントロリー(AP-05他各種あり)	75/100/125	全長174	6	500③	9,000	
11	1tプレーントロリー(AP-10他各種あり)	75/100/125	全長230	10	500③	9,000	
12	2tプレーントロリー(AP-20他各種あり)	100/125/150	全長271	18.5	800③	15,000	
13	3tプレーントロリー(AP-30他各種あり)	100/125/150	全長311	27	800③	15,000	
14	5tプレーントロリー(AP-50他各種あり)	125/150/175	全長351	44	900③	18,000	

●単管用トロリー

単管用トロリー

	品　名	適合パイプ径(mm)	定格荷重(Kg)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
15	250K単管用トロリー(PO-025)	42.7～48.6	250	140*140*140	1.2	300③	6,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●電動チェンブロック

100V250K
チェンブロック

100Vチェンブロック

200Vチェンブロック

	品　名	巻取り速度(m/分)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	100V250K30mチェンブロック(RC20025他各種あり)	10	490*435*179 消費400W	27	1,700③	36,000	
2	100V490K12mチェンブロック(αS-049他各種あり)	5	462*395*277 消費600W	約30	1,700③	36,000	
3	100V500K12mチェンブロック(SA-0.5他各種あり)	3.5	593*448*285 消費450W	約60	1,700③	36,000	
4	100V1t12mチェンブロック(SA-1他各種あり)	1.8	720*448*285 消費450W	約80	2,300③	45,000	
5	200V1t15mチェンブロック(FA-1他各種あり)	6.3	640*478*298 消費1.6Kw(三相)	約85	2,000③	42,000	
6	200V1t25mチェンブロック(DA-1S他各種あり)	6.8	585*564*301 消費1.7Kw(三相)	約110	3,000③	60,000	
7	200V2.8t10mチェンブロック(DA-2.8他各種あり)	4.4	975*655*372 消費3.4Kw(三相)	約185	2,600③	51,000	
8	200V2.8t25mチェンブロック(DA-2.8他各種あり)	4.4	975*655*372 消費3.4Kw(三相)	約260	3,800③	75,000	
9	200V5t10mチェンブロック(DA-5他各種あり(25mもあり))	2.7	1045*655*375 消費3.4Kw(三相)	約230	4,000③	81,000	

●ビームクランプ

ビームクランプ

	品　名	適用ビーム幅(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
10	1tビームクランプ(BC1ton)	75～230	全長375	4	250③	5,100	
11	2tビームクランプ(BC2ton)	75～230	全長375	5	400③	8,100	
12	3tビームクランプ(BC3ton)	80～320	全長498	9	600③	12,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●Vハンガー

Vハンガー

※脚と脚の間はロープで
しっかりしばってください。
※パイプ長6m以内厳守

	品　名	使用脚	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	Vハンガー 1t用 (VK-10)	48.6φ 単管パイプ	5	1,500③	30,000	

●レバーブロック

レバーブロック

	品　名	標準揚程(m)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
2	500Kレバーブロック (NR2-05)	1.5	295*108*82	3.5	150③	3,000	
3	800Kレバーブロック (YII-80他各種あり)	1.5	324*151*122	6.2	200③	3,900	
4	1tレバーブロック (YA-100他各種あり)	1.5	344*144*122	6.2	200③	4,200	
5	1.6tレバーブロック (YA-160他各種あり)	1.5	394*162*136	9.2	200③	4,200	
6	3.15tレバーブロック (YII-320他各種あり)	1.5	467*194*176	15.5	500③	10,500	
7	6.3tレバーブロック (YII-630/ロードチェーン掛数2他各種あり)	1.5	564*235*199	26.5	800③	16,500	
8	9tレバーブロック (YA-900/ロードチェーン掛数3他各種あり)	1.5	784*300*187	42	1,400③	27,000	

●キトークリップ

キトークリップ

	品　名	適用ワイヤーロープ径(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
9	750Kキトークリップ (KC100)	8～10	0.9	40③	810	
10	1.5tキトークリップ (KC140)	12～14	2	50③	900	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ジャーナルジャッキ

低揚程

中揚程

高揚程

ジャーナルジャッキ

	品　名	最低高(mm)	揚程(mm)	ヘッド径(mm)	ベース径(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
							日極	月極	
1	15t低揚程ジャーナルジャッキ(JJ1513)	255	125	63	113	12	450③	9,000	
2	25t低揚程ジャーナルジャッキ(JJ2513)	255	125	77	127	16	600③	12,000	
3	35t低揚程ジャーナルジャッキ(JJ3513)	280	130	87	147	24	900③	18,000	
4	50t低揚程ジャーナルジャッキ(JJ5013)	290	130	105	166	31	1,000③	21,000	
5	10t中揚程ジャーナルジャッキ(JJ1015)	280	150	65	108	12	700③	15,000	
6	25t中揚程ジャーナルジャッキ(JJ2525)	395	250	77	127	21	900③	18,000	
7	35t中揚程ジャーナルジャッキ(JJ3525)	410	250	87	147	32	1,000③	21,000	
8	50t中揚程ジャーナルジャッキ(JJ5025)	445	250	105	166	42	1,300③	27,000	
9	25t高揚程ジャーナルジャッキ(JJ2533)	485	330	77	127	25	1,000③	21,000	
10	35t高揚程ジャーナルジャッキ(JJ3535)	535	350	87	147	37	1,300③	27,000	

●安全台・送り台



ジャーナルジャッキ用安全台

ジャーナルジャッキ用送り台

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
11	10tジャーナルジャッキ用安全台(SB10)	220*180*39.5	2	150③	3,000	
12	15tジャーナルジャッキ用安全台(SB15)	240*190*12	5	150③	3,000	
13	25tジャーナルジャッキ用安全台(SB25)	300*200*15	7.5	300③	6,000	
14	35tジャーナルジャッキ用安全台(SB35)	300*220*18	9.5	300③	6,000	
15	15tジャーナルジャッキ用送り台(TB1530)	565*465*85 送り長さ300	20	800③	15,000	
16	25tジャーナルジャッキ用送り台(TB2530)	590*470*90 送り長さ300	25	1,000③	21,000	
17	35tジャーナルジャッキ用送り台(TB3545)	775*655*97 送り長さ450	38	1,200③	24,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●爪付ジャーナルジャッキ

爪付ジャーナルジャッキ



	品　名	最低高		揚程 (mm)	爪部寸法 (mm)	ベース寸法 (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
		爪部(mm)	頭部(mm)					日極	月極	
1	6t爪付ジャーナルジャッキ (NJ0615)	30	310	150	45*70	195*208	23	900③	18,000	
2	10t爪付ジャーナルジャッキ (NJ1013)	40	290	125	50*75	210*227	29	1,200③	24,000	
3	15t爪付ジャーナルジャッキ (NJ1513)	45	297	125	50*80	230*242	38	1,400③	27,000	
4	25t爪付ジャーナルジャッキ (NJ2513)	55	332	130	55*90	275*280	60	1,500③	30,000	

●オイルジャッキ

オイルジャッキ

	品　名	最低高 (mm)	揚程 (mm)	補助ネジ (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
5	2tオイルジャッキ (MS-2他各種あり)	180	115	50	2.4	200③	4,200	
6	7tオイルジャッキ (MH-7他各種あり)	200	120	70	5.6	250③	5,100	
7	10tオイルジャッキ (MH-10他各種あり)	240	150	80	8.1	250③	5,100	

●爪付オイルジャッキ

爪付オイルジャッキ

爪付オイルジャッキ(ロング)



	品　名	最低高		揚程 (mm)	爪部寸法 (mm)	ベース寸法 (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
		爪部(mm)	頭部(mm)					日極	月極	
8	1.2t爪付オイルジャッキ (MHC1.2T・爪1.2t/頭3t 他各種あり)	12	205	105	65*50	140*195	7.3	400③	8,100	
9	2t爪付オイルジャッキ (MHC2T・爪2t/頭5t 他各種あり)	16	240	113	65*50	160*227	12.3	400③	8,100	
10	3t爪付オイルジャッキ(ロング) (G-60L・爪3t/頭6t 他各種あり)	22	236	115	65*80	155*266	14	1,200③	24,000	
11	5t爪付オイルジャッキ (MHC5T・爪5t/頭10t 他各種あり)	22	290	120	75*57	182*262	17.8	500③	10,500	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●単動式パワージャッキ

単動式パワージャッキ

手動油圧ポンプ

	品　名	最低高(mm)	揚程(mm)	シリンダー部外径(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	5t-15mm単動式パワージャッキ(E5S1.5)	45	15	41*65	1.4	1,200③	24,000	
2	10t-11mm単動式パワージャッキ(EF10S1.1)	43	11	83φ	1.4	1,200③	24,000	
3	10t-50mm単動式パワージャッキ(E10S5他各種あり)	125	50	57φ	2.6	1,200③	24,000	
4	10t-100mm単動式パワージャッキ(E10S10他各種あり)	178	100	57φ	3.3	1,200③	24,000	
5	10t-150mm単動式パワージャッキ(E10S15他各種あり))	250	150	57φ	4.6	1,200③	24,000	
6	23t-50mm単動式パワージャッキ(E23S5他各種あり)	150	50	85φ	6.5	1,200③	24,000	
7	23t-100mm単動式パワージャッキ(E23S10他各種あり)	202	100	85φ	8	1,500③	30,000	
8	30t-125mm単動式パワージャッキ(E30S12.5他各種あり)	245	125	102φ	13	1,500③	30,000	
9	50t-50mm単動式パワージャッキ(E50S5他各種あり)	170	50	125φ	15	1,500③	30,000	
10	50t-60mm単動式パワージャッキ(EL50S6他各種あり)	122	60	125φ	10.5	1,500③	30,000	
11	50t-160mm単動式パワージャッキ(E50S16他各種あり)	285	160	125φ	24	1,800③	36,000	
12	100t-55mm単動式パワージャッキ(EL100S5.5他各種あり)	141	55	170φ	22	3,000③	60,000	

●爪付単動式パワージャッキ

爪付単動式パワージャッキ

手動油圧ポンプ



	品　名	最低高		揚程(mm)	爪部寸法(mm)	ベース寸法(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
		爪部(mm)	頭部(mm)					日極	月極	
13	5t爪付単動式パワージャッキ(CE0515・爪5t/頭10t)	24	297	150	70*47	160*155	16	1,200③	24,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●パワーウェッジ

パワーウェッジ

	品　名	最低高(mm)	揚程(mm)	先端爪寸(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	30tパワーウェッジ(KP-35)	6	28	53*40	35	4,000③	81,000	

●ハンドパレット

ハンドパレット



	品　名	最低位(mm)	最高位(mm)	フォーク全幅 W(mm)	フォーク全長 L(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
							日極	月極	
2	1t低床ショートハンドパレット(CPL10S107他各種あり)	45	135	520	1070	66	1,800③	36,000	
3	1t低床ショートハンドパレット(BM10ML40他各種あり)	40	115	520	1070	71	1,800③	36,000	
4	1.2t低床ショートハンドパレット(BM12ML50他各種あり)	50	140	520	1070	75	1,800③	36,000	
5	1.5t低床ショートハンドパレット(HP15-511L他各種あり)	51	165	540	1100	73	1,800③	36,000	
6	1.5t低床ショートハンドパレット(BM15ML他各種あり)	65	165	520	1070	75	1,800③	36,000	
7	1.5t低床ロングハンドパレット(BM15LL-L他各種あり)	65	165	685	1220	83	1,800③	36,000	
8	1.5tショートハンドパレット(BM15M他各種あり)	80	200	520	1070	70	1,600③	33,000	
9	1.5tショートハンドパレット(PT15-105-55他各種あり)	75	190	550	1050	51	1,600③	33,000	
10	1.5tロングハンドパレット(BM15LL他各種あり)	80	200	685	1220	82	1,600③	33,000	
11	1.5tロングハンドパレット(PT15-122-68他各種あり)	75	190	685	1220	57	1,600③	33,000	
12	2tロングハンドパレット(HP20-512他各種あり)	85	200	540	1220	83	1,600③	33,000	
13	2.5t低床ロングハンドパレット(BM25LL-L他各種あり)	65	165	685	1220	95	1,800③	36,000	
14	3tロングハンドパレット(BM30LL他各種あり)	83	203	685	1220	106	2,300③	48,000	
15	3tロングハンドパレット(HP30-712他各種あり)	85	200	685	1220	93	2,300③	48,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●横移動型ハンドパレット

横移動型ハンドパレット



	品　名	最低位(mm)	最高位(mm)	フォーク全幅W(mm)	フォーク全長L(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
							日極	月極	
1	1.5t横移動型ショートハンドパレット(CPW15L-65他各種あり)	80	205	685	650	76	2,500③	51,000	
2	1.5t横移動型ロングハンドパレット(CPW15L-107他各種あり)	80	205	685	1070	88	2,500③	51,000	

●自走式ハンドパレット

自走式ハンドパレット
稼働時間約3h/充電時間約8h(BDH15E)



	品　名	最低位(mm)	最高位(mm)	フォーク全幅W(mm)	フォーク全長L(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
							日極	月極	
3	1.5t自走式ハンドパレット(BDH15E他各種あり)	78	188	520	1220	213	12,000③	240,000	
4	2t自走式ハンドパレット(BDH20E他各種あり)	78	188	520	1220	322	12,000③	240,000	

●リフトテーブル

リフトテーブル

	品　名	最低位(mm)	最高位(mm)	テーブル寸法(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
5	150Kリフトテーブル(LT-H150-7他各種あり)	210	740	700*400	32	2,000③	39,000	
6	250Kリフトテーブル(BX-25)	290	867	813*500	69	2,000③	39,000	
7	500Kリフトテーブル(HLH500他各種あり)	330	930	900*600	75	3,000③	60,000	
8	800Kリフトテーブル(LTX-H800-10他各種あり)	340	1070	600*1000	117	4,000③	81,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●手動式リフト

ジェニーリフト

スーパーリフト

手動式パワーリフター

	品　名	積載(Kg)	揚程(m)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	ジェニーリフト(GL10他各種あり)	荷重中心30.5cmにて159	3.01(3.56)	730*490*1970(収納寸)	68	3,000②	60,000	
2	スーパーリフト(SLA15)	荷重中心46cmにて363	4.5(5)	800*740*2000(収納寸)	144	4,000②	80,000	
3	スーパーリフト(SLA20)	荷重中心46cmにて363	5.9(6.5)	800*740*2000(収納寸)	184	4,300②	84,000	
4	スーパーリフト(SLA25)	荷重中心46cmにて295	7.4(7.9)	790*800*1990(収納寸)	295	4,700②	93,000	
5	手動式パワーリフター(PL-H650-15他各種あり)	650	1.5	1395*655*1950	157	3,000②	60,000	

●気圧ホイスト

気圧ホイスト(コンプレッサー仕様)

100V携帯用コンプレッサー

気圧ホイスト(炭酸ガス仕様)

	品　名	積載(Kg)	揚程(m)	設置寸(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
6	気圧ホイスト(コンプレッサー仕様)(G40C)	125(3m以内)100(3m超)	3.95最低1.01	開脚寸832*832対角長1176*1176	23	5,000②	102,000	
7	気圧ホイスト(炭酸ガス仕様)(G40S)	160(3m以内)130(3m超)	3.95最低1.01	開脚寸832*832対角長1176*1176	23	5,000②	102,000	
8	気圧ホイスト(炭酸ガス仕様)(G56S)	160(3m以内)130(3m～4m)50(4m超)	5.6最低1.28	開脚寸1100*1100対角長1556*1556	29	5,000②	102,000	

	品　名	定格入力(A)	空気量(ﾘｯﾄﾙ/min)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
9	100V携帯用コンプレッサー(AC2211(エアータンク容量11ﾘｯﾄﾙ)他各種あり)	13	95	547*326*344	22	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●気圧ホイスト用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
1	気圧ホイスト用炭酸ガス販売 (ガスのみ販売 ボンベはご返却ください。)	

●ローラーコンベア

ローラーコンベア

	品　名	機幅 (mm)	ローラー幅 (mm)	ローラーピッチ (mm)	耐荷重 (Kg)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
							日極	月極	
2	3mアルミローラーコンベア (15-12HA-175-3A他各種あり)	379	316	76	220 2点支持	23	1,000③	21,000	
3	3mスチールローラーコンベア (MR3812他各種あり)	368	300	75	200/m程	31.5	1,000③	21,000	

●ボックスパレット

金網台車

ボックスパレット

	品　名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	300K金網台車 (307)	915*615*850	32.5	600③	12,000	
5	ボックスパレット(小)車輪付 (SC-2)	650*900*780	47	500③	7,500	
6	ボックスパレット(中)車輪付 (CS7他各種あり)	1000*800*850	51	600③	9,000	
7	ボックスパレット(大)車輪付 (CS9他各種あり)	1200*1000*900	67	800③	12,000	

●台車・簡易棚

台車

ブレーキ付台車

平台車

アルミ平台車

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	300K台車 (DX311他各種あり)	915*615*850	32.5	400③	8,100	
2	300K台車 ブレーキ付 (306他各種あり)	1000*800*850	35	800③	15,000	
3	500K台車 (VB-A1他各種あり)	1200*750*850	40	600③	12,000	
4	500K台車 ブレーキ付 (506N他各種あり)	1200*750*885	50	1,000③	21,000	
5	1000K平台車 (PD-712他各種あり)	1200*750*307.5	56	900③	18,000	
6	1000Kアルミ平台車ミニタイプ (NAC1.0-0765)	760*640*260	20	900③	18,000	
7	1000Kアルミ平台車 (NAC1.0-1275他各種あり)	1178*728*257	23	900③	18,000	

アルミ製二輪台車

ランマー用台車

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
8	150Kアルミ製二輪台車 (AK-50)	520*500*1130	7.1	700③	9,000	
9	ランマー用台車			500③	9,000	

折畳式簡易棚

	品　名	積載(Kg)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
10	折畳式簡易棚 (TANAR-154)	(静止時各段)150以下 (移動時各段)75以下	1920*660*1785 板寸1829*500mm	96	400③	4,200	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●運搬車

油圧式ドラム缶運搬車

	品　名	積載(Kg)	リフト(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	油圧式ドラム缶運搬車	300	80	850*920*1130	29	3,000③	60,000	

MEMO

●チルホール

詳細お問合せください。



チルホール

チルホール用ワイヤー

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	750Kチルホール（T7他各種あり）	499*270*106	7	1,200③	24,000	
2	1.5tチルホール（TU16他各種あり）	644*360*143	18	1,500③	30,000	
3	3tチルホール（T35他各種あり）	712*350*140	26	2,000③	42,000	
4	チルホール用ワイヤー(レンタル)（各種あり）	各種あり 詳細お問い合わせください		800③	16,500	

●チルローラー

WB型 チルローラー

WR型 チルローラー

W型 チルローラー

WS型 チルローラー

S型 チルローラー

チルローラー用 ハンドル棒

	品　名	ローラー（個数）	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	3t WB型チルローラー（WB3UA/PH25）	ウレタン 4	350*244*108	18	1,100③	21,000	
6	5t WB型チルローラー（WB5UA/PH25）	ウレタン 4	402*293*133	36	1,500③	30,000	
7	8t WB型チルローラー（WB8UA/PH30）	ウレタン 4	460*353*157	49	2,000③	42,000	
8	3t WR型チルローラー（WR3UA/PH25）	ウレタン 4	351*293*111	21	1,300③	27,000	
9	5t WR型チルローラー（WR5UA/PH25）	ウレタン 4	411*335*137	37	1,800③	36,000	
10	8t WR型チルローラー（WR8UA/PH30）	ウレタン 4	473*395*161	58	2,400③	48,000	
11	10t W型チルローラー（W10SA/PH25）	スチール 4	350*204*99	20	1,100③	21,000	
12	10t WS型チルローラー(低床)（WS10U//PH30）	ウレタン 4	425*295*129	35	3,000③	60,000	
13	10t S型チルローラー（S10SA/PH25）	スチール 2	275*255*102	15	1,100③	21,000	
14	チルローラー用ハンドル棒（25φ/PH25・35φ/PH30あり）		25φ：全長1070 30φ：全長1270		300③	6,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●チルタンク

チルタンク(タイプ3)

	品　名	トッププレート穴径(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	4t チルタンク(タイプ3)(NO4-3)	11φ 4ヶ所	160*92*66	5.7	600③	12,000	
2	12t チルタンク(タイプ3)(NO12-3)	14φ 4ヶ所	230*122*97	16	800③	15,000	
3	25t チルタンク(タイプ3)(NO25-3)	18φ 4ヶ所	320*150*130	39	1,500③	30,000	

●瓦揚げ機・荷揚げ機

瓦揚げ機

荷揚げ機

	品　名	最大荷重(Kg)	揚程(m)	全長(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
4	100V瓦揚げ機(GL6S-W950V他各種あり)	150	約8.7	10.75 消費900W	117 /SET	2,000⑤	42,000	
5	100V荷揚げ機(JS-870F)	120	約8.7	5.52～8.72 消費400W	76	4,500③	87,000	

●マグリフト

平鋼専用マグリフト

平鋼丸鋼兼用マグリフト

	品　名	吊上容量(Kg)		寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
		平鋼	丸鋼			日極	月極	
6	平鋼専用マグリフト(KRL30)※注※平鋼15mm以上	300		257*128*179	14	3,000③	60,000	
7	平鋼専用マグリフト(KRL80)※注※平鋼15mm以上	800		391*158*265	35	4,500③	90,000	
8	平鋼丸鋼兼用マグリフト(KRM95)※注※平鋼15mm・丸鋼300φ以上	950	700 (300φ時)	432*309*178	50	5,500③	111,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●スプリングバランサー

スプリングバランサー

	品　名	ストローク(m)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	22～30Kスプリングバランサー(EWF-30)	1.5	219*158*445	7.7	1,000③	21,000	
2	40～50Kスプリングバランサー(EWF-50)	1.5	220*188*445	10.1	1,500③	30,000	
3	60～70Kスプリングバランサー(EWF-70)	1.5	220*199*445	11.4	1,500③	30,000	
4	70～90Kスプリングバランサー(EWF-90)	2	277*260*493	22	1,800③	36,000	
5	140～170Kスプリングバランサー(ETP-15)	1.2	276*287*660	28.7	2,800③	57,000	

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●はかり

30Kデジタル台はかり

150Kデジタル台はかり

	品　名	目量(Kg)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	30Kデジタル台はかり(100V)(SK30KiWP)	0.02(0～20Kg) 0.05(20～30Kg)	280*266*146 軽量皿232*192	3.2	1,000③	18,000	
2	150Kデジタル台はかり(100V)(FG150KAM他各種あり)	0.02	624*300*781 軽量皿380*300	11.2	2,000③	42,000	

●吊はかり

100Kばね式吊はかり

300Kばね式吊はかり

充電式ホイストスケール

	品　名	目量(Kg)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	100Kばね式吊はかり	0.5	全長420	1.1	700③	13,500	
4	300Kばね式吊はかり(TU-300KG)	1	全長540	5.5	1,000③	21,000	
5	3t充電式ホイストスケール(OCS-XZ-B3t他各種あり)	1	全長530	12	4,000③	81,000	
6	5t充電式ホイストスケール(OCS-XZ-B5t他各種あり)	2	全長597	17	5,000③	99,000	

●コンクリートテストハンマー(シュミットハンマー)

コンクリートテストハンマー

コンクリートテストハンマー用記録紙

	品　名	測定範囲(N/mm^2)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
7	コンクリートテストハンマー(NSRⅢ)	10～70	4	4,000③	81,000	

●コンクリートテストハンマー用販売品

詳細お問合せください。

	品　名	MEMO
8	コンクリートテストハンマー用記録紙販売	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●有害ガス検知器・酸素濃度計

電池(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

有害ガス検知器

酸素濃度計

	品　名	検知対象ガス	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	有害ガス検知器(GX2000他各種あり)	酸素・可燃性ガス一酸化炭素・硫化水素	390*260*230 単2アルカリ電池*4	2.5	4,000③	78,000	
2	酸素濃度計(XO2200他各種あり)	酸素	65*22*64 単4アルカリ電池*1	0.08	2,000③	42,000	

●金属探知機

電池(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

※探知性能
鉄板(100φ*20):深さ42cm
制水弁蓋(180φ):深さ65cm

金属探知機

	品　名	アンテナ部寸法(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	金属探知機(F90M)	280φ	170*195*60 単3アルカリ電池*4	1.7	2,000③	42,000	

●鉄筋探知機

電池(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

※探知性能
16φの鉄筋を
100mm距で感知します。

鉄筋探知機(シュアサーチ)

※探知性能
16φの鉄筋を
140mm距で感知します。

強力型鉄筋探知機

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	鉄筋探知機(シュアサーチ)(SS30)	210*60*120 9V角型アルカリ電池*1	0.9	2,000③	42,000	
5	強力型鉄筋探知機(RP1)	195*90*120 単3アルカリ電池*4	1.25	3,000③	60,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ウォールスキャナ

最大測定範囲：100mm
最小測定間隔：40mm
測定精度±5mm程

ウォールスキャナ

電池（販売品）が必要な時は
お気軽にお問合せください。

	品　名	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	ウォールスキャナ（D-TECT100CN他各種あり）	398＊100＊27 単3アルカリ電池＊4	0.8	2,000③	42,000	

●ハンディー騒音計

電池（販売品）が必要な時は
お気軽にお問合せください。

A特性：40～130dB
C特性：45～130dB

ハンディー騒音計

	品　名	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
2	ハンディー騒音計（SL1320他各種あり）	215＊57＊30 単4アルカリ電池＊4	0.16	2,000③	42,000	

●デジタル傾斜レベル

電池（販売品）が必要な時は
お気軽にお問合せください。

デジタル傾斜レベル

	品　名	測定範囲（m）	測定単位（mm）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
3	デジタル傾斜レベル（PRO3600）	360	0.01（0～9.99） 0.1（10～90）	153＊51＊31 9V角型アルカリ電池＊1	0.3	2,000③	42,000	

●距離計

電池（販売品）が必要な時は
お気軽にお問合せください。

レーザー距離計

手押式ウォーキングメジャー

	品　名	測定範囲（m）	測定単位（mm）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
						日極	月極	
4	レーザー距離計（GLM250VF）	0.05～250	0.1	120＊66＊37 単4アルカリ電池＊4	0.3	2,000③	42,000	
5	手押式ウォーキングメジャー（E20S他各種あり）	10Km	100	全長620～1030	1.3	1,000③	12,000	

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●アスファルト温度計

アスファルト温度計(アナログ)

アスファルト温度計(デジタル)

電池(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

	品　名	測定範囲(℃)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	アスファルト温度計(アナログ)(150φ大型)	0～200	ダイヤル径150φ	0.5	日延300		
2	アスファルト温度計(デジタル)(AD1215･5601A他各種あり)	−50～700	184*62*35 9V角型アルカリ電池*1	0.2	日延300		

●デジタル温湿度計

電池(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

デジタル温湿度計

	品　名	測定範囲	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	デジタル温湿度計(SK80TRH)	温度−10～60℃ 湿度20～99.9%rh	156*80*26 9V角型アルカリ電池*1	0.3	800③	12,000	

●ポータブルカーナビ

ポータブルカーナビ12V車用

	品　名	仕様	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
4	ポータブルカーナビ12V車用(YPB507Si他各種あり)	データー 4GB 5インチタッチパネル	135*85*14 12Vシガープラグ	0.2	550③	8,250	

●点検ミラー

点検ミラー LEDライト付

電池(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

	品　名	ミラー寸法(mm)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
5	点検ミラー LEDライト付(M型Ⅱ)	152*190	ポール1000～2610(3段) ライト82*27(単4アルカリ電池*3)	0.84 0.06	700③	14,400	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●キーパー（安全ブロック・セーフティーブロック）

キーパー各種

キーパー用引き寄せ紐

	品　名	対応総重量（Kg）	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	5.7mキーパー（BB60SN）	最大120	182＊162＊67	1.4	1,000③	21,000	
2	7.5mキーパー（LB-7.5）	最大85	231＊183＊89	3.7	1,000③	21,000	
3	12mキーパー（UL12S他各種あり）	35～120	290＊176＊84	5.1	1,000③	21,000	
4	15mキーパー（UL15S他各種あり）	35～120	323＊201＊91	6.3	1,400③	27,000	
5	20mキーパー（SB20他各種あり）	30～100	329＊257＊122	7.4	1,500③	30,000	
6	25mキーパー（SB25他各種あり）	30～100	329＊257＊122	7.7	1,500③	30,000	
7	30mキーパー（LB-30）	最大85	358＊308＊135	12.4	1,800③	36,000	

●チューブライト

電池（販売品）が必要な時は
お気軽にお問合せください。

100Vチューブライト

乾電池式チューブライト

白色チューブライト

	品　名	寸法（L＊W＊H）（mm）	重量（Kg）	使用料金		MEMO
				日極	月極	
8	100Vチューブライト（KC-100他各種あり）	10m 消費3.5W	1.8	600③	12,000	
9	乾電池式チューブライト（KC-100BA他各種あり）	10m 単1アルカリ電池＊2	1.6	600③	12,000	
10	白色LEDチューブライト（KC-100W）	10m 消費4W	1.6	600③	12,000	

●連結ソケット8連（スズラン灯）

電池（販売品）が必要な時は
お気軽にお問合せください。

100V連結ソケット8連（スズラン灯）

	品　名	寸法（L＊W＊H）（mm）	使用料金			MEMO
			日極	月極	基本料	
11	100V連結ソケット8連（SUP8R他各種あり）	24m 10～60W（口金E26）の電球取付可	600③	12,000	200/基	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●信号機・警告灯

詳細お問合せください。

ソーラー式信号機

ソーラー式警告灯

ソーラー式LEDフラシュライト/ユニット

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	ソーラー式信号機(CGS225BS他各種あり)	600*600*1860 表示部340*285*545	40	3,800③	75,000	
2	ソーラー式警告灯(SFL600他各種あり)	高さ1.6 ～ 2.5m 表示部646*600*100	7	900③	18,000	
3	ソーラー式LEDフラシュライト/ユニット	0.95		150⑩日延	1,500/基	

●回転灯

LED回転灯(マグネット式)

12V車載型回転灯(緑)

電池(販売品)が必要な時はお気軽にお問合せください。

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	LED回転灯(マグネット式)(NU-AY)	76φ*75 単3アルカリ電池*2	0.15	150③	3,000	
5	12V車載型回転灯(緑)(RW-M12)	129*194*126 DC12V	0.9	300③	6,000	

●墨出し器

レーザー墨出し器

	品　名	精度	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
6	レーザー墨出し器(AL-701)	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m	102φ*205	1.23	3,500③	36,000	

●墨出し器付属品

	品　名	MEMO
7	墨出し器用受光器	
8	墨出し器用三脚	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●カラーコーン

カラーコーン


コーンウェイト

コーンバー

LED内照式カラーコーン

電池(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金			MEMO
				日極	月極	基本料	
1	カラーコーン(S700P他各種あり)	全長700	0.9	140③	2,100	100/基	
2	コーンウェイト(W2000他各種あり)	約360*360*25	2	60③	900	100/基	
3	コーンバー(BRW2他各種あり)	全長2000	0.35	110③	1,650	100/基	
4	LED内照式カラーコーン(KLI003)	全長700 単1アルカリ電池*4	1.3	400③	6,000	100/基	

●クッションドラム

クッションドラム(黄/黒)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	容量(リットル)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	クッションドラム(黄/黒)(AD-2)	580φ*830	200	日延100⑩	900/基	

●矢印板

電池(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

公団型矢印板


LED矢印板


ソーラー式LED矢印板

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
6	公団型矢印板(386)	490*900*440	6.5	日延120⑩	600/基	
7	乾電池式LED矢印板			日延150⑩	800/基	
8	LED矢印板(SKT005FS)	W870*H360 単1アルカリ電池*2	8	日延150⑩	800/基	
9	ソーラー式LED矢印板	W780*H400	7	日延200⑩	1500/基	

●電光表示板

100V電光表示板

LEDソーラー電光表示板(昇降式)

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V電光表示板(GE1000)	920*920*1790 消費245W	45	750③	15,000	
2	LEDソーラー電光表示板(昇降式)	昇降前 1320*1060*1840 昇降後 1320*1060*2600	155.5	日延1,000⑩	10,000/基	

●安全ベスト・ライフジャケット

電池(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

LED安全ベスト

ライフジャケット

救命浮環

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	使用料金		MEMO
			日極	月極	
3	LED安全ベスト(各種あり)	フリーサイズ 単3アルカリ電池*2	200③	3,900	
4	ライフジャケット(TK24A)	フリーサイズ	500③	7,500	
5	救命浮環	外形:φ400mm 内径:φ160mm 初期浮力約8.7kg	500③	9,000	

●拡声器(ハンドマイク)

電池(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

ハンドマイク

ショルダー式ハンドマイク

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
6	ハンドマイク(ER1115W他各種あり)	291*210*319 単2アルカリ電池*6	1.3	500③	9,000	
7	ショルダー式ハンドマイク(ER2115W他各種あり)	210φ*310 単2アルカリ電池*6	1.4	500③	9,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ワイヤレスアンプ

電池(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

ワイヤレスアンプ

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100Vワイヤレスアンプ(マイク1本付)(WM1220・WA1702他各種あり)	298*200*460 消費25W(単1アルカリ電池*8でも可) マイク：単3アルカリ電池*1	6	2,700③	54,000	

●トランシーバー

電池(販売品)が必要な時は
お気軽にお問合せください。

トランシーバー

マイクロホンマイク

中継器

	品　名	仕様	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
2	トランシーバー(IC4088D他各種あり)	通話距離 約100～500m ※条件により	53*27*103 単3アルカリ電池*3 又は専用バッテリー	0.2	750③	15,000	
3	マイクロホンマイク(HM153他各種あり)				200③	3,900	
4	100V中継器(対応機種注)(IC-RP4100)		120*103*29	0.3	750③	15,000	

●プラシキ・ゴムマット

ゴムマット

歩行者マット

プラシキ

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
5	3*6プラシキ(両面山)(3*6)	1820*910*19	21	基本整備料1,000 日延180⑮		
6	4*8プラシキ(両面山)(4*8)	2440*1220*32	39	基本整備料1,000 日延180⑮		
7	4*8プラシキ(片面山)(4*8)	2440*1220*23	39	基本整備料1,000 日延180⑮		
8	ゴムマット10mm厚	2000*1000*10	24	基本整備料700 日延35㉚		
9	ゴムマット20mm厚	2000*1000*20	48	基本整備料1,000 日延45㉚		
10	歩行者マット3mm厚	3600*600		基本整備料1,000 日延70⑩		

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。

スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●ガソリン携行缶

10ﾘｯﾄﾙガソリン携行缶

20ﾘｯﾄﾙガソリン携行缶

	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	10ﾘｯﾄﾙガソリン携行缶(SP-NCT10)	420*300*160	2	250③	5,100	
2	20ﾘｯﾄﾙガソリン携行缶(SP-NCT20)	430*310*260		350③	7,200	
3	20ﾘｯﾄﾙガソリン携行缶(各種あり)	506*306*236	3.6	350③	7,200	

●分煙機

100V分煙機(灰皿付)



	品　名	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	100V分煙機(灰皿付)(MKS-15RCPZ)	1200*1000*600	55	基本整備料30,000 日極4,000③ 月極81,000		

MEMO

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

〒350-0152
埼玉県比企郡川島町大字上伊草421-1
TEL049-297-8911 FAX049-297-5901

〒196-0032
東京都昭島市郷地町2-36-4
TEL042-544-7500 FAX042-544-7900

〒334-0076
埼玉県川口市本蓮1-8-2
TEL048-286-6400 FAX048-286-6401

〒354-0044
埼玉県入間郡三芳町北永井465-4
TEL049-258-7001 FAX049-258-7002

新規取引申込書

借　主　御社名・ご住所

貸　主

株式会社サイテツ

㊞

資本金	万円	前期売上高	万円
従業員	名	ご担当者様名	
電話番号		FAX 番号	
請求締切日	日締	お支払日	日払
その他ご条件			
主要取引銀行			
契約物件	株式会社サイテツより出庫されるレンタル商品全般		
設立年月			

ご注文の際のお願い

1　レンタル機械をご利用の際には必ず取扱注意事項をご確認の上、安全第一でご利用ください。
ご利用方法等でご不明の場合は、お問合わせをいただくか機械の取扱説明書をご確認ください。
2　賃貸約款は必ずお読みください。
3　寸法表はだいたいの目安で表示していますので、ご参考までにお考えください。
4　夜間など営業時間外で出庫業務・出張修理等は予めご相談ください。
5　発送便・宅急便の発送は予定通りに商品が到着しない場合がありますので、
予め早めの手配をお願い致します。
6　休日・夜間でのご利用の際には、予備機械のご用意をお願い致します。
7　機種によっては、使用日数の最低期限を保証させていただいております。
例えば料金表の③は３日保証の意味で、１日又は２日のご使用でも３日分ご請求させて
頂きますので何卒ご了承ください。
8　在庫の残数が少ない商品を予約で長期間おさえておく場合は予約料を頂く場合があります。
その都度、お問合せください。
9　新機種の追加も随時行っていますので、当カタログに掲載のない商品でも
ぜひお問合せください。
10　料金・機種・仕様につきましては予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
11　欠品・破損・紛失・汚れ・サビ・ペンキやモルタル類の付着等のある場合はその程度に応じて
有料になります。又、ゴミの未処理やワイヤーの未処理（巻き込んだままでのご返却）も有料になります。
12　アスベスト・ダイオキシン等、有害物質発生現場でのご利用を禁止させて頂きます。
当社調査により、機械にアスベスト・ダイオキシン等、有害物質の付着や混入が認められた場合、
調査費及びその品物を全損としてご請求させて頂きます。
又、その品物の処理に付きましてもお客様でお願い致します。

賃貸約款

第１条
使用日数は原則として貸出日より返納完了日を以て計算する。（但し、午後３時以降の出荷は翌日よりレンタル開始午前中の返却は前日でレンタルを止めます。但し、夜間作業その他については申し合わせによること。）
第２条
貸借物件の引渡及び返還場所は貸主の倉庫とする。現場及び会社までの持込取引の場合、運送費は別途費用とする。
第３条
貸借物件の破損、故障の場合、修理代は有償とする。自然消耗的な故障は貸主の負担となり、それ以外の使用上のミス、エンジンオイル等不足による、管理上のミス、オーバーロード的使い方による故障及び正常な用途以外に機械を使用した場合による故障は借主の負担とする。原因不明の要因による故障の場合、貸主、借主の折半で修理代は負担する。
第４条
現場で機械が故障した場合、その為に生じた人件費、その他の損害は貸主の負担としない。
第５条
借主が賃貸物件の使用保存中に上記物件に関して第三者に損害を加えたときは、第三者に対する責任はすべて借主において負担し貸主に迷惑をかけない。
第６条
借主が賃貸物件を受領した時、数量の不足、故障、欠陥があれば、直ちに貸主に報告をすること。借主が貸借物件を返却した時、数量等の確認をし、後日トラブルがあっても借主の負担とする。
第７条
借主が賃貸物件を使用する場合、善良な管理者を決めてこれを使用することとする。
第８条
賃貸物件を盗難、紛失された時は借主の負担とする。

株式会社サイテツ

www.saitetu.co.jp

川島営業所

〒350-0152
埼玉県比企郡川島町大字上伊草 421-1

TEL 049-297-8911
FAX 049-297-5901

多摩営業所

〒196-0032
東京都昭島市郷地町 2-36-4

TEL 042-544-7500
FAX 042-544-7900

川口営業所

〒334-0076
埼玉県川口市本蓮 1-8-2

TEL 048-286-6400
FAX 048-286-6401

三芳営業所

〒354-0044
埼玉県入間郡三芳町北永井 465-4

TEL 049-258-7001
FAX 049-258-7002